令和６年度

福岡県公立学校教員

採用候補者選考試験問題

養　護　教　員

1　養護教員の問題は下記のとおりです。
　　択一問題　　問１～問20まで
　　記述問題　　問21～問25まで

2　択一問題は，全て「ＯＣＲ解答用紙」に記入してください。

3　記述問題は，全て「解答用紙（記述用）」に記入してください。

問1 ～ 問20 の解答は，全て [　　] の①～⑤から一つ選び，その番号を「ＯＣＲ解答用紙」にマークしなさい。

問１　次の各文は，「学校保健安全法」（昭和33年法律第56号）の条文の一部を抜粋したものである。文中の下線部ａ～ｄについて，正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

第四条
　学校の設置者は，その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため，当該学校の施設及び設備並びに$_{a}$環境の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第六条
　文部科学大臣は，学校における換気，採光，照明，保温，$_{b}$清潔保持その他環境衛生に係る事項（略）について，児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（略）を定めるものとする。

第十五条
　$_{c}$学校の設置者は，毎学年定期に，学校の職員の健康診断を行わなければならない。

第十八条
　学校の設置者は，この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては，$_{d}$学校医と連絡するものとする。

	a	b	c	d
①	×	○	○	×
②	○	○	×	×
③	×	×	○	○
④	×	×	×	○
⑤	○	×	○	×

問２　次の文は，「学校保健安全法施行令」（昭和33年政令第174号）の条文の一部を抜粋したものである。文中の下線部ａ～ｅについて，正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

第四条

２　市町村の教育委員会は，翌学年の初めから$_{a}$三月前までに，就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。

第六条

校長は，法第十九条の規定により$_{b}$学校の休業を行うときは，その$_{c}$理由及び$_{d}$期間を明らかにして，幼児，児童又は生徒（略）にあつてはその保護者に，高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。

第七条

校長は，前条第一項の規定による指示をしたときは，文部科学省令で定めるところにより，その旨を$_{e}$保健所に報告しなければならない。

	a	b	c	d	e
①	×	○	×	○	○
②	○	○	○	×	×
③	○	×	×	○	×
④	×	○	○	×	○
⑤	×	×	○	○	×

問３　次のア～オの各文は，「児童生徒等の健康診断マニュアル（平成27年度改訂）」（平成27年８月公益財団法人日本学校保健会）「第１章　児童，生徒，学生及び幼児の健康診断の実施」の聴力に関する検査の方法及び技術的基準について述べたものである。正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　選別聴力検査は聞こえのよい耳から始めるが，どちらがよく聞こえるか分からないときは左耳から始める。

イ　まず，1,000Hz30ｄBの音を聞かせ，聞こえるかどうか応答させる。明確な応答が得られたら4,000Hz25ｄBの音を聞かせ応答を確かめる。

ウ　聴力は平均聴力で示される。例えば，500Hzの閾値ａｄB，1,000Hzの閾値ｂｄB，2,000Hzの閾値ｃｄBとすると，平均聴力は，以下の式で算出される。
○　平均聴力＝（ａ＋ｂ＋２ｃ）／４

エ　再検査では全く聞こえなくなったときから音量を次第に強めていき，初めて聞こえた点を閾値と決めることが重要である。

オ　検査学年は，全学年で行われることが原則であるが，小学校第２学年及び第６学年，中学校及び高等学校第２学年は除くことができる。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	○	○	×	×	×
②	×	○	×	○	×
③	×	×	○	×	○
④	○	×	×	×	○
⑤	×	×	○	○	×

問４　次のア～オの各文は，「児童生徒等の健康診断マニュアル（平成27年度改訂）」（平成27年８月公益財団法人日本学校保健会）「第２章　健康診断時に注意すべき疾病及び異常」の整形外科関連について述べたものである。正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　脊柱の疾患・障害について，健康診断の目的は捻れを伴う機能性側わん症のなかでも，特発性脊柱側わん症の早期発見である。

イ　特発性脊柱側わん症は，姿勢が悪い，重量物を持ち上げた，過激な運動をしたなどが主な原因で生じることがある。

ウ　腰椎分離（すべり症）は，成長期において，過度な腰椎伸展を繰り返し行うスポーツにより椎骨に力学的ストレスが加わって生じる疲労骨折である。

エ　ペルテス病は，大腿骨頭に栄養を送る血液の流れがなんらかの原因によって悪くなり，骨頭が一時的に壊死を起こす疾患である。発症の頻度が最も高いのは中学生期で女子に多く見られる。

オ　大腿骨頭すべり症は，小学校高学年期から中学生期にかけて，特に肥満型の男子に多く見られる疾患である。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	×	○	○	×	×
②	×	○	×	○	○
③	×	×	○	×	○
④	○	○	×	×	○
⑤	○	×	○	○	×

問５　次の表は，ある学校で，学校環境衛生基準（平成21年文部科学省告示第60号）に基づいて実施した，教室の環境に関する定期検査結果の一部を示したものである。表中の検査項目の中で，検査結果が学校環境衛生基準に適合していないものを選びなさい。

	検査項目	検査結果
①	換気（二酸化炭素）	1300ppm
②	相対湿度	75%
③	二酸化窒素	0.05ppm
④	揮発性有機化合物（キシレン）	500μg/㎥
⑤	照度（教室及び黒板）	600lx（ルクス）

問６　次のア～ウの各文は，熱中症について述べたものである。文中の下線部ａ～ｅについて，正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　熱中症を「軽症」「中等症」「重症」に分類すると，a熱けいれんは軽症に分類される。また，b熱疲労は中等症に分類され，全身の倦怠感や脱力，頭痛，吐き気，嘔吐，下痢等が見られる。最重症はc熱失神と呼ばれ，高体温に加え意識障害と発汗停止が主な症状である。

イ　暑さ指数（WBGT）がd30℃の場合，日本スポーツ協会による熱中症予防運動指針では，すべての生活活動で熱中症が起こる危険性があることから，「運動は原則中止」と示されている。

ウ　熱中症が疑われる時の対応として，「呼びかけや刺激に対する反応や応答がおかしい」場合，すぐに救急車を要請し，e口から水分を補給させる。

	a	b	c	d	e
①	○	×	×	○	×
②	×	○	○	×	○
③	○	○	×	×	×
④	○	×	○	×	○
⑤	×	×	○	○	×

問7　次のア～オの各文は，学校における救急処置について述べたものである。医療機関に搬送する前に行う処置として，正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　プールでの水泳学習中に子供が溺れ，心肺蘇生が必要と判断したため，まずは腹部を圧迫して水を吐かせる処置を行い，その後に胸骨圧迫を開始した。

イ　休憩時間中に教室の窓ガラスが割れ，子供の眼にガラスの破片が刺さったため，眼を観察して刺さったガラスを抜き，ガーゼで保護した。

ウ　給食時間にパンをのどに詰まらせた子供が苦しんでいたため，まずは強い咳をするように声をかけた。子供が強い咳ができなかったため，背部叩打法を試み，効果がなかったため腹部突き上げ法も試みた。

エ　5時間目の授業の前に，食物アレルギーでエピペン® を処方されている子供が「息がしにくい」と苦しみだしたため，他の症状は確認できなかったが，緊急性が高いと判断して，ただちにエピペン® を使用した。

オ　校外学習中に子供がヘビ（ヤマカガシ）に咬まれたため，手足を曲げ伸ばししないように安静にさせるとともに，ヘビの毒素により脱水症状を起こしやすいため，水分を与えた。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	○	○	○	×	×
②	×	×	○	○	○
③	○	○	×	×	○
④	×	○	×	○	○
⑤	×	×	○	×	×

問８　次のア～オの各文は，ヒトの血液及び体液と体の状態について述べたものである。正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　循環血液中のヘモグロビン量が減少した状態を貧血といい，貧血の原因として最も多いのが鉄欠乏性貧血である。

イ　血糖値は通常70～120mg/dl（空腹時）に維持されており，血糖値を増加させるホルモンは複数あるが，血糖値を低下させるホルモンはインスリンのみである。


ウ　体液の約40%を占めるのは，血しょうであり，血しょう中に最も多く含まれるイオンはカリウムイオンである。

エ　血中の還元ヘモグロビン量が減少し，皮膚や粘膜が青紫色になった状態をチアノーゼという。

オ　高カリウム血症は，圧挫症候群（クラッシュシンドローム）により発症することがあり，重症の不整脈から心停止となることもある。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	○	○	×	×	○
②	○	×	×	○	×
③	○	×	○	×	○
④	×	○	×	○	○
⑤	×	×	○	×	×

問９　次の図は，ヒトの右手の骨格の構造を示したものである。図中の（　ア　）～（　オ　）に当てはまる語句の正しい組合せを選びなさい。



	ア	イ	ウ	エ	オ
①	中手骨	中節骨	手根骨	尺骨	橈骨
②	中節骨	中手骨	手根骨	橈骨	尺骨
③	中手骨	手根骨	基節骨	橈骨	尺骨
④	中節骨	中手骨	手根骨	尺骨	橈骨
⑤	中手骨	中節骨	基節骨	橈骨	尺骨

問10　次のア～オの各文は，「保健室」及び「保健室経営」について述べたものである。正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　学校教育法施行規則第１条において，「学校には，その学校の目的を実現するために必要な校地，校舎，校具，運動場，図書館又は図書室，保健室その他の設備を設けなければならない。」とあり，保健室を設置することが義務付けられている。

イ　「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について（答申）」（平成20年１月中央教育審議会）においては，子供の健康づくりを効果的に推進するために，保健室の経営の充実を図ることが求められた。

ウ　保健室経営は，学校全体に関わり学校・家庭・地域の連携のもと推進していく必要があることから，学校経営の観点に立って取り組むことが必要である。

エ　保健室経営計画は，養護教諭が児童生徒の健康課題を踏まえ，保健室経営において達成すべき目標を立て，保健室を運営するために作成する計画であり，当該学校の教育目標の具現化を図ることを目的とするものではない。

オ　保健室経営は全職員に関わることではないため，保健室経営計画を教職員に周知を図る必要はない。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	×	○	×	×	○
②	○	○	○	×	×
③	×	○	×	○	×
④	○	×	○	×	×
⑤	×	×	○	○	○

問11　次の各文は，感染症について述べたものである。適切でないものを選びなさい。

①	流行性耳下腺炎は，合併症としては無菌性髄膜炎が多く，また不可逆的な難聴の原因としても注意すべきである。思春期以降のり患では，精巣炎，卵巣炎などの合併がある。
②	伝染性紅斑は，かぜ様症状の後に，顔面，頬部に蝶のような形の紅斑が，手足にはレース状の紅斑がみられ，発疹期には感染力がある。
③	感染性胃腸炎では，症状のある間が主なウイルスの排出期間であるが，回復後も数週にわたって便からウイルスが排出されることがある。
④	手足口病の感染経路は，飛沫感染，接触感染，経口感染である。
⑤	咽頭結膜熱の病原体は，アデノウイルスである。

問12　次の各文は，アトピー性皮膚炎について述べたものである。適切でないものを選びなさい。

①	かゆみのある湿疹が身体の広い範囲に現れ，良くなったり悪くなったりしながら長く続く病気である。適切な治療によって症状のコントロールは可能である。
②	湿疹は，顔，首，肘の内側，膝の裏側などによく現れる。軽症では，皮膚がカサカサと乾燥していることが多く，悪化するとジュクジュクしたり，硬く厚くなったりする。強い炎症を伴う部位が体表面積の10%以上に見られる場合は，重症と分類される。
③	アトピー性皮膚炎の子供は，食物アレルギーを合併しやすい。学童期以降では，原因食品の摂取により，直接アトピー性皮膚炎の悪化を招くことが多いため，血清総IgE値を検査して，アレルゲンを特定することが重要である。
④	汗はアトピー性皮膚炎の悪化因子であることが多い。重症のアトピー性皮膚炎の場合，全身に大量の汗をかいた時に，シャワーを浴びて汗を洗い流すことは症状緩和に効果的である。
⑤	どうしてもかゆいときの緊急処置として，かゆみを生じた部位を冷やすことで，ある程度症状を和らげることができる。学校においては，ぬれタオルを保健室の冷蔵庫に保管しておき，休憩時間などに取り出して患部に当てて使うことは有用である。

問13　次のア～オの各文は，「学校における薬品管理マニュアル（令和４年度改訂）」（令和５年３月公益財団法人日本学校保健会）に基づき，医薬品及び学校における医薬品の取扱いについて述べたものである。正しい文の組合せを選びなさい。

ア　医薬品のうち，「医療用医薬品」及び「要指導医薬品」は，原則として医師・歯科医師の診断に基づく処方箋が必要で，薬局において薬剤師から購入が可能である。

イ　学校で，児童生徒に一般用医薬品のうち「第三類医薬品」を提供することは適当ではない。学校において一般用医薬品を購入する場合には，可能な限り，安全性の高い「第一類医薬品」を選ぶようにする。

ウ　便や吐物の付着した箇所は，0.1％（1,000ppm）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で消毒する。次亜塩素酸ナトリウムは，有機物に触れると消毒効果が下がるため，ペーパータオルを使ったり木の床を消毒する場合には，0.2％（2,000ppm）以上の濃度のものを使用する。

エ　湿布薬や貼付薬の中には，その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある「第二類医薬品」があり，学校では安易に用いないよう注意が必要である。

オ　学校において児童生徒が使用する医療用医薬品を預かることに関して，法令上の規制はない。そのため，児童生徒本人による保管・管理が困難な場合などは，保護者等の申し出により，学校で医療用医薬品を預かることも考えられる。

①	ア・イ・ウ
②	ア・イ・オ
③	ア・エ・オ
④	イ・ウ・エ
⑤	ウ・エ・オ

問14　次のア～エの各文は，「令和３年度　児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について（通知）」（令和４年10月27日文部科学省）について述べたものである。正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　小・中学校における不登校児童生徒数は，過去最多であった。

イ　小・中学校における児童生徒1,000人当たりの不登校児童生徒数は平成24年度では10.9人であったが，平成25年度以降増え続け，令和３年度では25.7人であり，10年で２倍以上の増加がみられた。

ウ　小・中学校における不登校の要因として最も多いのは，「生活リズムの乱れ，あそび，非行」であり，次いで多かったのは，「いじめを除く友人関係をめぐる問題」，３番目に多いのは「無気力，不安」という内容であった。

エ　小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒数は，調査開始以来過去最多であった令和２年度より減少したものの，小・中学生は増加傾向であった。

	ア	イ	ウ	エ
①	×	○	×	×
②	○	○	×	○
③	×	×	×	○
④	○	×	○	○
⑤	○	×	○	×

問15　次のア～オの各文は，「養護教諭のための児童虐待対応の手引」（平成19年10月文部科学省）「第３章　児童虐待の早期発見・早期対応」について述べたものである。正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　虐待が疑われる子供の受傷原因が不明確である場合は，保護者と子供が同席している場で受傷原因について尋ねた方がよい。

イ　不慮の事故による外傷は，額や膝など骨張っていて脂肪組織が少ない場所に生じやすく，児童虐待による外傷は臀部や大腿内側など脂肪組織が豊富で柔らかいところ，頸部や腋窩などの引っ込んでいるところ，外陰部などの隠れているところに起こりやすいという相違がある。

ウ　スラッピング・マークとは平手打ちによってできる皮下出血であり，平手で打ち付けられた部分のうち指と指の間の箇所に残る線条痕である。虐待の際に見られる特徴のある外傷所見である。

エ　性的虐待を受けた子供にみられる心理的な影響として，自己肯定感の低下や親密な人間関係をもつことが困難であること，性的な問題を引き起こしやすいことなどが挙げられる。

オ　学校で，性的な被害体験を子供から相談され，性的虐待が疑われる場合には，児童相談所などの専門家に相談する前に，学校として積極的な情報の収集確認を行っておく必要がある。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	×	○	○	○	×
②	○	×	○	×	×
③	×	×	×	○	○
④	○	×	○	×	○
⑤	×	○	×	×	○

問16　次のア～オの各文は，中学校学習指導要領解説保健体育編（平成29年文部科学省）「第２章　保健体育科の目標及び内容」「第２節　各分野の目標及び内容」〔保健分野〕「２　内容」及び「３　内容の取扱い」について述べたものである。正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　内容の「(1)　健康な生活と疾病の予防」の「ア　知識」のうち，「(オ) 感染症の予防」の「㋑　エイズ及び性感染症の予防」については，第３学年で取り扱う。

イ　「エイズ及び性感染症の予防」では，エイズ及び性感染症の増加傾向と青少年の感染が社会問題になっていることから，それらの疾病概念や感染経路について理解できるようにする。

ウ　「エイズ及び性感染症の予防」では，指導に当たっては，発達の段階を踏まえること，学校全体で共通理解を図ること，保護者の理解を得ることなどに配慮することが大切である。

エ　内容の「(2)　心身の機能の発達と心の健康」の「ア　知識及び技能」のうち，「(イ) 生殖に関わる機能の成熟」については，第２学年で取り扱う。

オ　「生殖に関わる機能の成熟」では，思春期には，視床下部から分泌される性腺刺激ホルモンの働きにより生殖器の発育とともに生殖機能が発達し，男子では射精，女子は月経が見られ，妊娠が可能となることを理解できるようにする。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	×	○	○	×	○
②	○	○	×	○	○
③	×	×	○	○	×
④	○	○	○	×	×
⑤	○	×	×	○	×

問17　次のア～オの各文は，薬物乱用の現状と薬物乱用防止教育について述べたものである。文中の（　a　）～（　e　）に当てはまる語句の最も適切な組合せを選びなさい。

ア　「令和４年における組織犯罪の情勢」（警察庁）によると、令和４年の大麻事犯の検挙人員は5,342人で，年齢別にみると30歳未満の検挙人員が全体のおよそ（　a　）を占める。

イ　「令和４年における少年非行及び子供の性被害の状況」（警察庁）によると、令和４年の大麻事犯の学職別検挙人員は，中学生が11人，高校生が（　b　）人である。

ウ　「令和４年における少年非行及び子供の性被害の状況」（警察庁）によると、令和４年の覚醒剤事犯の覚醒剤乱用少年検挙人員の推移において，20歳未満の検挙人員は103人で，平成29年以降ほぼ（　c　）となっている。

エ　薬物乱用とは，（　d　）薬物等の物質を社会的許容から逸脱した目的や方法で自己使用することである。

オ　高等学校学習指導要領解説保健体育編　体育編（平成30年文部科学省）「保健」において，「喫煙，飲酒，薬物乱用と健康」に関しては，「（　e　）」の内容のまとまりで取り扱うことと示されている。

	a	b	c	d	e
①	７割	150	横ばい	１回でも	現代社会と健康
②	４割	50	横ばい	継続して	現代社会と健康
③	７割	50	２倍	継続して	生涯を通じる健康
④	４割	150	２倍	１回でも	生涯を通じる健康
⑤	７割	50	２倍	１回でも	現代社会と健康

問18　次のア～ウの各文は，「学校の管理下の災害［令和４年版］」（令和４年12月独立行政法人日本スポーツ振興センター）に示された，令和３年度中に医療費を給付した負傷・疾病の概況について述べたものである。文中の下線部ａ～ｅについて，正しいものを○，誤っているものを×としたとき，正しい組合せを選びなさい。

ア　場合別では，小学校において「a休憩時間」に最も多く発生し，全体の約半数を占めている。

イ　「頭部」「顔部」「体幹部」「上肢部」「下肢部」に分けた部位別では，小学校においては「b顔部」，中学校においては「c下肢部」が最も多い。

ウ　運動種目別では，小学校では「d跳箱運動」が他の種目より格段に多い。また，中学校では「eバレーボール」，「サッカー・フットサル」の順で多く発生している。

	a	b	c	d	e
①	○	×	○	×	×
②	×	×	×	○	○
③	○	○	×	×	○
④	○	×	○	○	×
⑤	×	○	○	×	○

問19　次の文は，睡眠について述べたものである。文中の（　ア　）～（　オ　）に当てはまる語句を≪語群≫ａ～ｈから選んだとき，正しい組合せを選びなさい。ただし，同じ記号には同じ語句が入る。

日が沈んで夜になると，睡眠に入ることを促す（　ア　）が分泌される。
睡眠には，（　イ　）と（　ウ　）の２種類があり，寝ている間に交互に繰り返される。寝て最初に現れるのは，脳を休ませる深い眠りの（　イ　），次に身体を休ませ修復する浅い眠りの（　ウ　）が現れる。
朝食で（　エ　）を多く含む食品をとり太陽光を浴びることで，覚醒を促す脳内ホルモンである（　オ　）の分泌が活発になり，すっきりとした目覚めや集中力の向上につながる。（　オ　）は（　ア　）の材料にもなる。

≪語群≫

ａ　メラトニン　　ｂ　成長ホルモン　　ｃ　レム睡眠　　ｄ　ノンレム睡眠
ｅ　たんぱく質　　ｆ　ビタミン　　ｇ　コルチゾール　　ｈ　セロトニン

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	a	c	d	f	h
②	b	d	c	e	g
③	a	c	d	f	g
④	b	d	c	f	h
⑤	a	d	c	e	h

問20　次のア～オの各文は，月経及び月経関連疾患とそれに係る学校での対応について述べたものである。正しい文の組合せを選びなさい。

ア　月経前症候群（PMS）は，下腹痛や気分の落ち込み，肌荒れなど人によってさまざまな症状があり，ホルモンの影響を受けていることがわかってきているが，はっきりとした原因は不明である。

イ　月経困難症は，診察しても特に原因となる疾患や異常がみられない「器質性月経困難症」と，子宮筋腫，子宮腺筋症など何らかの異常がみられる「機能性月経困難症」の２つに分類される。

ウ　初経を迎えたあと，妊娠していないにも関わらず５カ月以上月経が停止している状態を「原発性無月経」といい，染色体異常，ホルモン異常などの可能性がある。

エ　運動量に見合った適切な食事量がとれていないと，「運動性無月経」になることがある。無月経になると女性ホルモンが低下し，それに伴い骨密度も低下し，結果として疲労骨折のリスクが高まる。

オ　学校における定期健康診断を実施する際には，保健調査票等に女子の月経随伴症状等を含む月経に伴う諸症状について記入する欄を設け，必要に応じて産婦人科医への相談や治療につなげたりするなど，適切に対応する。

①	ア・イ・ウ
②	ア・ウ・エ
③	ア・エ・オ
④	イ・ウ・オ
⑤	イ・エ・オ

※　以下の問題は記述問題とする。
次の 問21 ～ 問25 の解答は，全て「解答用紙（記述用）」に記入しなさい。


問21　次の文は，「学校保健安全法施行規則」（昭和33年文部省令第18号）の条文の一部を抜粋したものである。文中の（　ア　）～（　オ　）に当てはまる語句を，条文のとおりに正しく記入しなさい。

第二十二条　学校医の職務執行の準則は，次の各号に掲げるとおりとする。
一　学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二　学校の環境衛生の維持及び改善に関し，学校薬剤師と協力して，必要な指導及び助言を行うこと。
三　法第八条の（　ア　）に従事すること。
四　法第九条の（　イ　）に従事すること。
五　法第十三条の健康診断に従事すること。
六　法第十四条の（　ウ　）に従事すること。
七　法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い，並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
八　校長の求めにより，（　エ　）に従事すること。
九　市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより，法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
十　前各号に掲げるもののほか，必要に応じ，学校における（　オ　）に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

問22　次の文は，「児童生徒等の健康診断マニュアル（平成27年度改訂）」（平成27年８月公益財団法人日本学校保健会）「第１章　児童，生徒，学生及び幼児の健康診断の実施」の脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態に関する検査の方法及び技術的基準について述べたものである。文中の（　ア　）～（　オ　）に当てはまる語句を記入しなさい。

背骨が曲がっているかどうかを検査する際には，（　ア　）の高さ・（　イ　）の高さや後方への出っ張り・（　ウ　）の左右差の有無を確認する。また前屈テストを実施する。
前屈テストは，ゆっくり前屈させながら背中の（　エ　）の高さに左右差があるかどうか、腰椎部の高さに左右差があるかどうか確認する。児童生徒等がリラックスした状態で，両腕を左右差が生じないように下垂させ，両側の（　オ　）を合わせて両足の中央に来るようにすることが大切である。


問23　次の図は、JRC蘇生ガイドライン2020（医学書院発行　一般社団法人日本蘇生協議会監修）に基づき、主に市民が行う一次救命処置の手順について示したものであり、下の文は、手順における「呼吸の確認」について述べたものである。図中及び文中の（　ア　）～（　カ　）に当てはまる語句または数字を記入しなさい。ただし、同じ記号には、同じ語句が入る。



突然の心停止直後には「（　カ　）」と呼ばれる、しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸が見られることがあるが、これは普段どおりの呼吸ではないため、ただちに胸骨圧迫を開始する。

問24　次の文は，ヒトの骨について述べたものであり，下の図は長骨の内部構造図である。文中及び図中の（　ア　）～（　エ　）に当てはまる語句を記入しなさい。ただし，同じ記号には同じ語句が入る。

長骨の中央部を（　ア　），両端を（　イ　）という。（　ア　）は，周辺部（皮質）が緻密質でできており，内部には髄腔がある。（　ア　）と（　イ　）の間には（　ウ　）という骨組織があり，青年期以前はこの部分を（　エ　）と呼ぶ。骨は（　エ　）が増殖して骨に置換されることによって，長く伸びる。



問25　次の文は，中学校学習指導要領解説保健体育編（平成29年文部科学省）「第２章　保健体育科の目標及び内容」「第２節　各分野の目標及び内容」〔保健分野〕「２　内容」「(1)健康な生活と疾病の予防」の一部を抜粋したものである。文中の（　ａ　）～（　ｅ　）に当てはまる語句を記入しなさい。

ア　知識

(I)　喫煙，飲酒，薬物乱用と健康

㋐　喫煙と健康

喫煙については，たばこの煙の中にはニコチン，（　ａ　）及び（　ｂ　）などの有害物質が含まれていること，それらの作用により，（　ｃ　）の収縮，心臓への負担，運動能力の低下など様々な急性影響が現れること，また，常習的な喫煙により，（　ｄ　）や心臓病など様々な疾病を起こしやすくなることを理解できるようにする。特に，未成年者の喫煙については，身体に大きな影響を及ぼし，ニコチンの作用などにより（　ｅ　）になりやすいことを理解できるようにする。

解答用紙（記述用）

養護教員	1の1

（令和６年度）

受験番号	氏　　名
第　　番	

問21

ア		イ		ウ	
エ		オ			

問22

ア		イ		ウ	
エ		オ			

問23

ア		イ		ウ	
エ		オ		カ	

問24

ア		イ		ウ	
エ					

問25

a		b		c	
d		e			

令和６年度福岡県公立学校教員採用候補者選考試験解答及び配点

教科名　　養護教員

	解　答	配　点		解　答	配　点
問１	①	5	問 31		
問２	⑤	5	問 32		
問３	②	5	問 33		
問４	③	5	問 34		
問５	④	5	問 35		
問６	③	5	問 36		
問７	②	5	問 37		
問８	①	5	問 38		
問９	②	5	問 39		
問 10	②	5	問 40		
問 11	②	5	問 41		
問 12	③	5	問 42		
問 13	⑤	5	問 43		
問 14	②	5	問 44		
問 15	①	5	問 45		
問 16	④	5	問 46		
問 17	①	5	問 47		
問 18	④	5	問 48		
問 19	⑤	5	問 49		
問 20	③	5	問 50		
問 21	記述	10	問 51		
問 22	記述	10	問 52		
問 23	記述	12	問 53		
問 24	記述	8	問 54		
問 25	記述	10	問 55		
問 26			問 56		
問 27			問 57		
問 28			問 58		
問 29			問 59		
問 30			問 60		

解答用紙（記述用）

（令和６年度）

受験番号	氏　　名
第　　番	解答例

養護教員	１の１

問 21（２点×５）

ア	健康相談	イ	保健指導	ウ	疾病の予防処置
エ	救急処置	オ	保健管理		

問 22（２点×５）

ア	肩	イ	肩甲骨	ウ	ウエストライン（脇線）
エ	肋骨	オ	手掌（手のひら）		

問 23（２点×６）

ア	反応（意識）	イ	ＡＥＤ	ウ	5
エ	３０	オ	2	カ	死戦期呼吸

問 24（２点×４）

ア	骨幹	イ	骨端	ウ	骨端線
エ	骨端軟骨				

問 25（２点×５）

a	タール	b	一酸化炭素	c	毛細血管
d	がん	e	依存症		

a, b は順不同