note購読特典

令和5年度
滋賀県公立学校教員
採用選考試験問題

養護教員

（注）1　答えはすべて解答用紙の定められた解答欄に記入すること。
2　設問の指示に従って答えること。特に示されているもの以外は一つを選び，その記号を記入すること。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

1 次は,「学校保健安全法施行規則」(昭和33年6月13日施行)の一部である。1～4の問いに答えよ。

第六条　法第(　①　)条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

一　身長及び体重
二　栄養状態
三　脊柱及び(　②　)の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
四　視力及び聴力
五　(　③　)の疾病及び異常の有無
六　耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
七　歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八　結核の有無
九　心臓の疾病及び異常の有無
十　尿
十一　その他の疾病及び異常の有無

2　前項各号に掲げるもののほか、(　④　)及び肺活量、背筋力、(　⑤　)等の機能を、検査の項目に加えることができる。

1　(　①　)にあてはまる数字を答えよ。(2点)

2　(　②　)～(　⑤　)にあてはまる語句を下のア～クから選び記号で答えよ。(1点×4)


ア　胸郭	イ　色覚	ウ　持久力	エ　腹囲
オ　座高	カ　握力	キ　胸囲	ク　眼

3　この施行規則に掲げる検査の項目のうち,小学校の第四学年及び第六学年,中学校及び高等学校の第二学年において除くことができる検査は何か答えよ。(2点)

4　下線部＿＿に掲げる検査を行う意義を答えよ。(5点)

2

次の図は，学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版]（文部科学省）に示される定期検査，日常点検及び臨時検査の概略である。１～５の問いに答えよ。



1　定期検査や臨時検査を主として行うのは誰か答えよ。（２点）

2　次は日常点検を説明した文である。［　　］にあてはまる語句を答えよ。（２点）

> 日常点検は、点検すべき事項について、毎授業日の授業開始時、授業中、又は授業終了時等において、主として［　　］によりその環境を点検し、その点検結果を定期検査や臨時検査に活用したり、必要に応じて事後措置を講じたりするためのものである。

3　臨時検査は必要に応じて行う検査である。どのような場合に行うか２つ答えよ。（２点×２）

4　定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録の保存期間は，検査の日から何年間か答えよ。（２点）

5　「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」（令和３年政令第347号）の見直しを踏まえ，学校環境衛生基準が令和４年４月１日より一部改正された。改正された下記の基準をそれぞれ答えよ。（２点×２）

①　温度の基準の下限

②　一酸化炭素の基準の上限

3

アレルギー疾患のある児童生徒等に対し学校生活で求められる配慮・管理について次の１～４の問いに答えよ。

1　次の表は「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度改訂》」（公益財団法人 日本学校保健会）に示された各アレルギー疾患と関連の深い学校での活動である。（　①　）～（　④　）にあてはまる活動を下のａ～ｄから選び，記号で答えよ。（１点×４）

表

学校での活動	食物アレルギー・アナフィラキシー	気管支ぜん息	アトピー性皮膚炎	アレルギー性結膜炎	アレルギー性鼻炎
1.（　①　）		○	○	○	○
2.ダニ・ホコリの舞う環境での活動		○	○	○	○
3.花粉の舞う環境での活動		○	○	○	○
4.長時間の屋外活動		○	○	○	○
5.（　②　）	△	○	○	△	△
6.プール	△	△	○	○	△
7.給食	○		△		
8.（　③　）	○		△		
9.（　④　）	○	○	○	○	○

○;注意を要する活動　△;時に注意を要する活動

a　宿泊を伴う校外活動	b　動物との接触を伴う活動
c　食物・食材を扱う授業・活動	d　運動（体育・クラブ活動等）

2　アレルギー疾患のある児童生徒等に対する取組を進め，個々の児童生徒等の症状等の特徴を正しく把握する手段として主治医等に記載してもらうものは何か答えよ。（３点）

3　緊急性が高いアレルギー症状のうち全身の症状，呼吸器の症状，消化器の症状をそれぞれ２つずつ答えよ。（２点×６）

4　緊急性が高いアレルギー症状があると判断した場合の対応を３つ答えよ。（１点×３）

4 学校における感染症への対応について次の１～２の問いに答えよ。


1　消毒と滅菌についてそれぞれ簡潔に説明せよ。（３点×２）

2　次のア～カは，A，Bいずれかの説明である。どちらにあてはまるか，A，Bの記号で答えよ。（１点×６）

A　消毒用エタノール　　B　次亜塩素酸ナトリウム

ア　環境，器具，皮膚に使用できるが，粘膜や傷口には使用できない。
イ　光などにより分解しやすい。
ウ　環境，器具などに使用できるが，皮膚には使用できない。
エ　引火性がある。
オ　腐食性がある。
カ　ノロウイルスの消毒に有効である。

5 「子供たちを児童虐待から守るために　－ 養護教諭のための児童虐待対応マニュアル －」（公益財団法人　日本学校保健会）では，虐待が疑われる外傷（けが）の多い部位を示している。下の図を参考にして，虐待が疑われる外傷（けが）の多い部位を解答用紙の図に４か所示せ。ただし，両膝のように左右対称にあるものは１か所と数えること。（２点×４）



note購読特典

6

次は，中学校学習指導要領（平成29年3月告示）「第2章　各教科　第7節　保健体育　第2　各学年の目標及び内容　（保健分野）　2　内容　（1）」である。（　①　）～（　⑥　）にあてはまる語句を下のａ～ｏから選び，記号で答えよ。（2点×6）

(1)　健康な生活と疾病の予防について，（　①　）を発見し，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア　健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。

(ｱ)　健康は，主体と環境の相互作用の下に成り立っていること。また，疾病は，主体の要因と環境の要因が関わり合って発生すること。

(ｲ)　健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じた運動，食事，休養及び睡眠の（　②　）のとれた生活を続ける必要があること。

(ｳ)　生活習慣病などは，運動不足，食事の量や質の偏り，休養や睡眠の不足などの生活習慣の乱れが主な要因となって起こること。また，生活習慣病などの多くは，適切な運動，食事，休養及び睡眠の（　②　）のとれた生活を実践することによって予防できること。

(ｴ)　喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，（　③　）に様々な影響を与え，健康を損なう原因となること。また，これらの行為には，個人の心理状態や人間関係，社会環境が影響することから，それぞれの要因に適切に対処する必要があること。

(ｵ)　感染症は，病原体が主な要因となって発生すること。また，感染症の多くは，発生源をなくすこと，感染経路を遮断すること，主体の（　④　）を高めることによって予防できること。

(ｶ)　健康の保持増進や疾病の予防のためには，個人や社会の取組が重要であり，保健・医療機関を有効に利用することが必要であること。また，（　⑤　）は，正しく使用すること。

イ　健康な生活と疾病の予防について，（　①　）を発見し，その解決に向けて思考し判断するとともに，それらを（　⑥　）すること。

a　相談	b　体験	c　苦手	d　課題	e　対処
f　調和	g　心身	h　表現	i　会話	j　医薬品
k　面談	l　嗜好品	m　体力	n　体調	o　抵抗力

教採ギルド（kyosai-guild.com）

7

次は，「小学校等における医療的ケア実施支援資料　～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～」（令和３年６月）［文部科学省初等中等教育局特別支援教育課］の一部である。（　①　）～（　⑤　）にあてはまる語句を下のａ～ｊから選び，記号で答えよ。（２点×５）

３　教職員の役割

小学校等において看護師等が医療的ケアを行うに当たって、教職員は、医療的ケアを小学校等において行う教育的意義や必要な（　①　）環境などについて理解するとともに、学級担任をはじめ教職員により行われる日常的な子供の（　②　）状態の把握を通じて、看護師等と必要な情報共有を行い、緊急時にはあらかじめ定められた（　③　）に基づき対応することが、特に重要である。

また、教職員が、看護師等の管理下において、医療的ケア以外の支援、例えば、医療機械・器具の装着時に（　④　）を手伝ったり、医療的ケアを受けやすい姿勢保持等の（　⑤　）を行ったりすることは可能であり、教職員と看護師等とが連携して医療的ケア児の支援に当たることが重要である。

a　健康	b　家庭	c　補助	d　役割分担	e　体調管理
f　学習	g　衛生	h　衣服の着脱	i　マニュアル	j　指示

8 次は，「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」（文部科学省）に示されたものである。１～２の問いに答えよ。

1　次の文は中央教育審議会答申（平成 20 年 1 月 17 日）で健康観察について述べられた一部である。（　ア　）～（　エ　）にあてはまる語句を下のａ～ｈから選び，記号で答えよ。（1点×4）

Ⅱ　学校保健の充実を図るための方策について
2．学校保健に関する学校内の体制の充実
(3)（　ア　）や教科担任等
②健康観察は、（　ア　）、養護教諭などが子どもの体調不良や欠席・遅刻などの（　イ　）な心身の健康状態を把握することにより、（　ウ　）や心の健康課題などの心身の変化について早期発見・早期対応を図るために行われるものである。また、子どもに自他の健康に興味・関心を持たせ、（　エ　）の育成を図ることなどを目的として行われるものである。

a　保護者	b　自己肯定感	c　学級担任	d　感染症
e　具体的	f　自己管理能力	g　管理職	h　日常的

2　平成 21 年４月１日施行の学校保健安全法において健康観察が新たに位置づけられ，充実が図られた。第何条か答えよ。（2点）

9

次は，「学校において予防すべき感染症の解説＜平成 30（2018）年３月発行＞」（公益財団法人　日本学校保健会）の一部である。（　a　）～（　c　）にあてはまる語句の正しい組合せはどれか。**ア～カ**から選び，記号で答えよ。（３点）

> ④保健所の役割
>
> （　a　）に基づき、医師から感染症発生の届出を受けると、保健所は集団感染が疑われる場合等に、必要に応じて積極的疫学調査を行い、感染源，感染経路の特定や感染を受けた可能性がある接触者の把握を行い、感染症のまん延防止対策を実施する。
>
> 学校で麻しんや風しん、（　b　）の患者が発生した場合などは集団感染に発展する危険性が高いため、（　c　）や学校は保健所と連携し、（　a　）に基づいて保健所が行う積極的疫学調査やまん延防止対策に協力する。

	a	b	c
ア	感染症法	結核	都道府県知事
イ	感染症法	インフルエンザ	学校の設置者
ウ	感染症法	結核	学校の設置者
エ	学校保健安全法	インフルエンザ	学校の設置者
オ	学校保健安全法	結核	都道府県知事
カ	学校保健安全法	インフルエンザ	都道府県知事

note購読特典

令和５年度
滋賀県公立学校教員
採用選考試験問題

養護教員

正答例

（注）１　答えはすべて解答用紙の定められた解答欄に記入すること。
２　設問の指示に従って答えること。特に示されているもの以外は一つを選び，その記号を記入すること。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

1

1 ① 十三 （2点）

2

②	ア	③	ク
④	キ	⑤	カ

（1点×4）

3 聴力 （2点）

4 結核は感染症法に規定されている集団感染を予防すべき感染症の一つである。集団で生活する学校は感染症がまん延しやすい環境である。学校生活を円滑に実施するためにも健康診断で問診・検査の実施は結核予防対策として意義がある。（5点）

2

1 学校薬剤師 （2点）

2 官能法 （2点）

3 感染症又は食中毒発生のおそれがあり，また，発生したとき。

風水害等により環境が不潔になり又は汚染され，感染症の発生のおそれがあるとき。

（2点×2）

4 5年間 （2点）

5

①	18 ℃
②	6 ppm

（2点×2）

3

1

①	b	②	d
③	c	④	a

（1点×4）

2 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）

（3点）

3

全身の症状	ぐったり
	意識もうろう
呼吸器の症状	のどや胸が締め付けられる
	息がしにくい
消化器の症状	我慢できない腹痛
	繰り返し吐き続ける

（2点×6）

4

救急車を要請する。

ただちにエピペン®を使用する。

その場で安静にする。

（1点×3）

note購読特典

4

1

消毒 病原微生物の数を減らすために用いられる処置法で，感染症を引き起こさない水準にまで病原微生物を殺し減少させる。
滅菌 全ての微生物を殺滅または除去する方法。

（3点×2）


2

ア	A	イ	B
ウ	B	エ	A
オ	B	カ	B

（1点×6）

5

（2点×4）



6

①	d	②	f
③	g	④	0
⑤	j	⑥	h

（2点×6）

教採ギルド（kyosai-guild.com）

7

①	g	②	a
③	d	④	h
⑤	c		

（2点×5）

8 1

ア	c	イ	h
ウ	d	エ	f

（1点×4）

2 第九条 （2点）

9 ウ （3点）

note購読特典

令和５年度　養護教諭　　（B－22）

（問題用紙は，全部で７枚である。）　　（70分）

〔注意〕解答はすべて別紙の解答用紙に記入すること。

1　感染症について，次の各問いに答えなさい。

(1)　次の表は，「学校保健の課題とその対応－養護教諭の職務等に関する調査結果から－」（令和２年度改訂　公益財団法人日本学校保健会）に示されている感染症予防の３原則についてまとめたものである。空欄（　①　）～（　⑥　）に当てはまる語句をそれぞれ答えなさい。

感染症予防の３原則	具体的な対応
感染源の除去	（　①　），汚染源の排除，消毒など
（　②　）	（　③　）や咳エチケット，食品の衛生管理など
（　④　）	（　⑤　）食事，適度な運動，規則正しい生活習慣，（　⑥　）を受けるなど

(2)　次の①～⑤の感染症の出席停止の期間について，「学校保健安全法施行規則」（昭和33年文部省令第18号）第十九条に示されている基準をそれぞれ答えなさい。

①　インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）

②　百日咳

③　麻しん

④　咽頭結膜熱

⑤　結核，髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

2 「児童生徒等の健康診断マニュアル」（平成27年度改訂　公益財団法人日本学校保健会）の内容について，次の各問いに答えなさい。

(1) 次の文章は，産婦人科医への相談基準からの抜粋である。空欄（　①　）～（　⑥　）に当てはまる語句や数値をそれぞれ答えなさい。

■月経周期及び月経量

初経から数年間は排卵がまだ確立されていないため，思春期女子の月経周期が初経時から規則的であることの方が少ない。しかし，（　①　）か月以上月経がこない場合は（　②　）として専門医への受診を勧める。（中略）

■月経痛と月経随伴症状

月経時及び月経周辺期に，繰り返し腹痛，頭痛，嘔気・嘔吐などの症状が強く，授業を受けることが困難な場合は，（　③　）として産婦人科受診を勧める。（中略）

疼痛に対しては，腰を温めたり（　④　）をしたりするなどの対処のほか，痛みのピークに達する前に非ステロイド系消炎鎮痛剤の服用を勧め，月経痛を我慢させないように指導する。鎮痛が不十分であれば，産婦人科にて低用量エストロゲンプロゲスチン配合薬（LEP）や低用量経口避妊薬（いわゆるピル）の処方による（　⑤　）が効果的である。

また，月経開始の３～10日前からイライラや憂うつ，下腹痛や頭痛，むくみ，食欲の亢進や傾眠等の多彩な精神的・身体的症状が出現し，月経開始とともに減退する場合は，（　⑥　）の可能性を考慮して専門医への受診を勧める。

(2) 思春期早発症を早期発見するための診断について，次の①～④の文の空欄（　ア　）～（　エ　）に当てはまる語句や数値をそれぞれ答えなさい。

① 男子では，（　ア　）歳までに精巣（睾丸）が発育する。

② 男子では，11歳までにわき毛，ひげが生えたり，（　イ　）が見られる。

③ 女子では，（　ウ　）歳６か月までに乳房がふくらみ始める。

④ 女子では，10歳６か月までに（　エ　）が始まる。

(3) 突然死を起こす可能性がある心疾患として示されている疾患のうち２つを答えなさい。

3 次の文章は，「学校等における食物アレルギー対応の手引」（平成29年３月　京都府教育委員会）からの抜粋である。空欄（　ア　）～（　キ　）に当てはまる語句をそれぞれ答えなさい。

学校における食物アレルギー対応の基本的な考え方

① 食物アレルギーを有する児童生徒が，安全で（　ア　）な学校生活を送ることができる（安全の確保）。

② 食物アレルギーを有する児童生徒においても，（　イ　）の時間及び食物を扱う学習活動等を安全，かつ楽しんで過ごすことができる（ＱＯＬ【Quality Of Life】の向上）。

③ 教育委員会の方針に基づき，（　ウ　）のリーダーシップにより，学校全体で（　エ　）に対応する。

④ 教職員全員が（　オ　）等の実施により，食物アレルギーに関する（　カ　）を身に付ける。

⑤ 児童生徒の食物アレルギーに対する理解を深める。

⑥ （　キ　）との共通理解を図るとともに，連携し，情報を共有する。

⑦ 緊急時に適切な対応を行う。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

4　学校における化学物質による健康障害について，次の各問いに答えなさい。

(1)　次の文章は，「健康的な学習環境を維持管理するために－学校における化学物質による健康障害に関する参考資料－」（平成24年1月　文部科学省）からの抜粋である。空欄（　①　）～（　⑧　）に当てはまる語句をそれぞれ答えなさい。

第1章　「シックハウス症候群」及びいわゆる「化学物質過敏症」について

1　「シックハウス症候群」について

(1)「シックハウス症候群」の症状

症状は多彩であり，具体的には，皮膚，（　①　），鼻，咽頭等の粘膜の刺激症状，頭痛，頭重，（　②　），吐き気，嘔吐，倦怠感，皮膚の発疹等の訴えが比較的多いといわれています。

(2)「シックハウス症候群」の発生要因

①化学物質

（中略）

②化学物質以外の要因

（　①　），鼻，咽頭の刺激症状や皮膚の発疹等は，温度，（　③　）及び気流等の温熱環境の因子並びに（　④　），ダニ及び真菌のような生物学的な因子が症状の発症及び増悪要因となることが知られています。（中略）

第2章　「シックハウス症候群」に対する予防対策の考え方

（中略）

4　日常の留意点

（中略）

(2)　施設管理等に関する留意点

（中略）

①床ワックス

床のワックスがけは，可能な限り（　⑤　）に行い，新学期までの間に十分な換気を行うことが望ましく，換気等に留意してください。（中略）

第4章　いわゆる「化学物質過敏症」を有する児童生徒等に対する個別対応の基本的な考え方

（中略）

2　いわゆる「化学物質過敏症」とみられる児童生徒等への対応

（中略）

(1)　症状及び原因関連因子の把握

（中略）

学校内において児童生徒等が過敏に反応する化学物質を把握するためには，症状が出るまでの当該児童生徒等の（　⑥　）や（　⑦　）について養護教諭及び学級担任が経過観察することも有効であると思われます。その結果を管理職・（　⑧　）・主治医に報告できるように記録を取ることにより以後の対策に役立つと考えられます。

いわゆる「化学物質過敏症」は，その症状や原因物質が一人一人異なり，重篤な症状を呈する場合もあることから，当該児童生徒等の主治医及び（　⑧　）の指導の基に危機管理も含めた個別の健康管理計画を作成することも有効であると考えられます。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

(2) 「学校環境衛生基準」（令和４年文部科学省告示第60号）に示されている教室等の環境に係る基準について，空欄（　①　）～（　⑧　）に当てはまる数値を下のア～シからそれぞれ１つずつ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号を２回以上用いてもよい。

検査項目			基　準
換気及び保温等	換気		換気の基準として，二酸化炭素は，（　①　）ppm以下であることが望ましい。
	揮発性有機化合物		
		ホルムアルデヒド	（　②　）$\mu g/m^3$以下であること。
		トルエン	（　③　）$\mu g/m^3$以下であること。
		キシレン	（　④　）$\mu g/m^3$以下であること。
		パラジクロロベンゼン	（　⑤　）$\mu g/m^3$以下であること。
		エチルベンジン	（　⑥　）$\mu g/m^3$以下であること。
		スチレン	（　⑦　）$\mu g/m^3$以下であること。
	ダニ又はダニアレルゲン		（　⑧　）匹/m^2以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。

ア　50　　イ　100　　ウ　200　　エ　220　　オ　240　　カ　260

キ　480　　ク　500　　ケ　870　　コ　1500　　サ　2400　　シ　3800

5　学校保健安全について，次の各問いに答えなさい。

(1) 次の文章は，「学校保健安全法」（昭和33年法律第56号）からの抜粋である。空欄（　①　）～（　⑧　）に当てはまる語句を下のア～セからそれぞれ１つずつ選び，記号で答えなさい。

（地域の医療機関等との連携）

第十条　学校においては，（　①　），健康相談又は（　②　）を行うに当たっては，必要に応じ，当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関等との連携を図るよう努めるものとする。

（危険等発生時対処要領の作成等）

第（　③　）条　学校においては，児童生徒等の安全の確保を図るため，当該学校の実情に応じて，危険等発生時において当該学校の（　④　）がとるべき措置の具体的内容及び（　⑤　）を定めた対処要領（次項において「危険等発生時対処要領」という。）を作成するものとする。

2　（　⑥　）は，危険等発生時対処要領の（　④　）に対する周知，訓練の実施その他の危険等発生時において（　④　）が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

3　学校においては，事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において，当該児童生徒等及び当該事故等により（　⑦　）その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため，これらの者に対して必要な（　⑧　）を行うものとする。この場合においては，第十条の規定を準用する。

ア　職員　　イ　保健指導　　ウ　二十七　　エ　健康診断

オ　避難訓練　　カ　支援　　キ　手順　　ク　校長

ケ　心理的外傷　　コ　設置者　　サ　救急処置　　シ　二十九

ス　身体的外傷　　セ　指導

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

⑵ 次の①～⑤の各文は，危険等発生時対処要領の作成に当たってのポイントについて述べたものである。内容が正しいものを○，誤っているものを×とすると，○×を正しく組み合わせているものはどれか，下のア～オから１つ選び，記号で答えなさい。

① 各学校の実状に応じて想定される危険を明確にし，危険等発生時に児童生徒等の生命や身体を守るための具体的な対応について検討する。

② 事前・事後の二段階の危機管理を想定して危機管理マニュアルを作成し，安全教育の観点から取組を行う。

③ 管理職の役割分担を明確にして共通理解を図る。

④ 家庭・地域・関係機関と連携して児童生徒等の安全を確保する体制を整備するとともに，協働して危機管理マニュアルの作成や避難訓練等を行う。

⑤ 心のケアを危機管理の一環として位置づけ，適切に対応できるようにする。

	①	②	③	④	⑤
ア	○	×	×	○	○
イ	○	○	○	×	○
ウ	×	×	○	×	○
エ	×	○	○	×	○
オ	○	○	×	×	×

⑶ 次のＡ～Ｆは，「子どもの心のケアのために－災害や事件・事故発生時を中心に－」（平成22年７月　文部科学省）において，自然災害時の心のケアに関する養護教諭の役割として示されているものである。それぞれのケアが必要と考えられる時期として最も適当なものを，下のア～ウからそれぞれ１つずつ選び，記号で答えなさい。

Ａ　健康状態を確認するための質問紙調査の実施
Ｂ　安否確認と心身の健康状態の把握
Ｃ　保健室の状況確認と整備
Ｄ　心のケアに関する校内研修の企画・実施
Ｅ　継続的な心身の健康状態の把握
Ｆ　臨時の環境衛生検査の実施について学校薬剤師と相談

ア　災害から学校再開までの期間　　イ　学校再開から１週間まで　　ウ　再開１週間から６か月

6　次の文章は，「保健主事のための実務ハンドブック」（令和３年３月　公益財団法人日本学校保健会）からの抜粋である。下の各問いに答えなさい。

【　X　】は，校長，養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員などの教職員，学校医，学校歯科医，学校薬剤師，（　①　），（　②　），地域の保健関係機関の代表などを主な委員とし，保健主事が中心となって，運営することとされている。

（中略）

【　X　】が，学校保健活動の中心として機能するだけでなく，学校，（　③　），地域の関係機関などの連携による効果的な保健活動につながるよう，その活性化を図っていくことが大切です。そのためには，保健主事が人，設備・用具，（　④　），情報などの各要素を調達・活用し，企画力，リーダーシップを発揮することが期待されます。

⑴ 空欄【　X　】には，学校における健康に関する課題を研究協議し，健康づくりを推進するための組織が入る。その組織名を答えなさい。

⑵ 空欄（　①　）～（　④　）に当てはまる語句をそれぞれ答えなさい。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

7　精神疾患について，次の各問いに答えなさい。

(1)　次の文章は，「高等学校学習指導要領解説　保健体育編　体育編」（平成30年７月）　第１部　保健体育編　第２章　保健体育科の目標及び内容　第２節　各科目の目標及び内容　「保健」３　内容　ア　知識　からの抜粋である。空欄（　①　）～（　⑫　）に当てはまる語句をそれぞれ答えなさい。

> (オ)　精神疾患の予防と回復
>
> ㋐　精神疾患の特徴
>
> 精神疾患は，精神機能の基盤となる（　①　），生物的，または社会的な機能の障害などが原因となり，（　②　），情動，行動などの不調により，精神活動が不全になった状態であることを理解できるようにする。
>
> また，うつ病，（　③　），不安症，（　④　）などを適宜取り上げ，誰もが罹患しうること，若年で発症する疾患が多いこと，適切な対処により回復し生活の質の向上が可能であることなどを理解できるようにする。
>
> その際，アルコール，（　⑤　）などの物質への依存症に加えて，（　⑥　）等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり，日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにする。
>
> ㋑　精神疾患への対処
>
> 精神疾患の予防と回復には，（　⑦　）の健康と同じく，適切な運動，（　⑧　），休養及び睡眠など，調和のとれた生活を実践すること，早期に心身の不調に気付くこと，心身に起こった反応については体ほぐしの運動などのリラクセーションの方法でストレスを緩和することなどが重要であることを理解できるようにする。
>
> また，心身の不調時には，不安，抑うつ，焦燥，（　⑨　）などの精神活動の変化が，通常時より強く，（　⑩　）に生じること，心身の不調の早期発見と治療や支援の早期の開始によって回復可能性が高まることを理解できるようにする。その際，自殺の背景にはうつ病をはじめとする精神疾患が存在することもあることを理解し，できるだけ早期に専門家に援助を求めることが有効であることにも触れるようにする。
>
> さらに，人々が精神疾患について正しく理解するとともに，専門家への相談や早期の治療などを受けやすい（　⑪　）を整えることが重要であること，偏見や（　⑫　）の対象ではないことなどを理解できるようにする。

(2)　次の①～④の文は，「精神疾患に関する指導参考資料」（令和３年３月　公益財団法人日本学校保健会）において，若者が注意すべき精神疾患としてあげられているものについて説明したものである。内容が正しいものを○，誤っているものを×としてそれぞれ答えなさい。

①　うつ病は，抑うつ気分，興味や喜びの喪失，自責感といった感情の障害や食欲低下や睡眠障害などの身体症状があり，治療としては休養のみが有効である。

②　統合失調症は，知覚，思考，感情，対人関係などに障害をきたす脳の疾患である。1,000人に１人程度しか罹患しない珍しい疾患である。治療には，ドーパミン遮断薬が有効である。

③　不安症は，パニック症，分離不安症，恐怖症などが含まれ，わが国では不安症全体で約９％の人が経験するもので，精神疾患の中では最も多い。

④　神経性やせ症の特徴は，著しい低体重でＢＭＩ17あるいは18前後で月経不順がみられる。治療は，栄養回復と低い自己評価への働きかけのような心理面の治療と家族関係の改善やコミュニケーションの支援が必要な場合もある。


(3)　「オーバードーズ」について説明しなさい。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

8　捻挫について，次の各問いに答えなさい。

(1)　次の図の①～⑤は，足関節（足首）の靱帯を示している。各部位の名称を正しく組み合わせているものはどれか，下のア～オから１つ選び，記号で答えなさい。



	①	②	③	④	⑤
ア	後距腓靱帯	前距腓靱帯	前脛腓靱帯	踵腓靱帯	後脛腓靱帯
イ	踵腓靱帯	後脛腓靱帯	前脛腓靱帯	後距腓靱帯	前距腓靱帯
ウ	前脛腓靱帯	後脛腓靱帯	前距腓靱帯	踵腓靱帯	後距腓靱帯
エ	後脛腓靱帯	前脛腓靱帯	後距腓靱帯	踵腓靱帯	前距腓靱帯
オ	後脛腓靱帯	前脛腓靱帯	前距腓靱帯	踵腓靱帯	後距腓靱帯

(2)　捻挫をした場合に行う基本的な応急処置方法である「ＲＩＣＥ処置」について，その４つの処置をすべて漢字で答えなさい。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

令和５年度　養護教諭　　（B－22）

解　答　用　紙　　（70分）

試験区分	養護教諭	氏名	

受験番号		※	

※印は記入しない

1	(1)	①		②		③	
		④		⑤		⑥	
	(2)	①					
		②					
		③					
		④					
		⑤					
2	(1)	①		②		③	
		④		⑤		⑥	
	(2)	ア		イ		ウ	
		エ					
	(3)						
3	ア		イ		ウ		エ
	オ		カ		キ		
4	(1)	①		②		③	④
		⑤		⑥		⑦	⑧
	(2)	①		②		③	④
		⑤		⑥		⑦	⑧
5	(1)	①		②		③	④
		⑤		⑥		⑦	⑧
	(2)						
	(3)	A		B		C	D		E		F

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

試験区分	養護教諭	氏名	

受験番号		※

※印は記入しない

6	(1)						
	(2)	①		②		③	
		④					
7	(1)	①		②		③	
		④		⑤		⑥	
		⑦		⑧		⑨	
		⑩		⑪		⑫	
	(2)	①		②	③	④	
	(3)						
8	(1)						
	(2)						

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

令和５年度　養護教諭　　（Ｂ－22）

解　答　用　紙　　（70分）

試験区分	養護教諭	氏名	解答例
受験番号		※	

※印は記入しない

1（16点）

(1)

①	患者の隔離	②	感染経路の遮断	③	手洗い
④	抵抗力を高める	⑤	バランスがとれた	⑥	予防接種

1点×6

(2)

①	発症した後５日間を経過し，かつ，解熱した後２日を経過するまで
②	特有の咳が消失するまで又は５日間適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
③	解熱した後３日を経過するまで
④	主要症状が消退した後２日を経過するまで
⑤	症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

2点×5

2（14点）

(1)

①	3	②	続発無月経	③	月経困難症
④	有酸素運動	⑤	ホルモン療法	⑥	月経前症候群（PMS）

1点×6

(2)

ア	9	イ	声変わり	ウ	7
エ	初経				

1点×4

(3)

大動脈弁狭窄症	心筋炎

2点×2

3（7点）

ア	安心	イ	学校給食	ウ	校長	エ	組織的
オ	研修	カ	正しい知識	キ	保護者		

1点×7

4（16点）

(1)

①	眼	②	めまい	③	湿度	④	花粉
⑤	長期休業中	⑥	行動範囲	⑦	接触物	⑧	学校医

1点×8

(2)

①	コ	②	イ	③	カ	④	ウ
⑤	オ	⑥	シ	⑦	エ	⑧	イ

1点×8

5（16点）

(1)

①	サ	②	イ	③	シ	④	ア
⑤	キ	⑥	ク	⑦	ケ	⑧	カ

1点×8

(2) ア　2点

(3)

A	イ	B	ア	C	ア	D	ウ	E	ウ	F	ア

1点×6

教採ギルド（kyosai-guild.com）

試験区分	養護教諭	氏名	解答例

受験番号		※

※印は記入しない

6	(1)	学校保健委員会							2点
6点	(2)	①	保護者代表	②	児童生徒	③	家庭		
		④	経費						1点×4
7	(1)	①	心理的	②	認知	③	統合失調症		
19点		④	摂食障害	⑤	薬物	⑥	ギャンブル		
		⑦	身体	⑧	食事	⑨	不眠		
		⑩	持続的	⑪	社会環境	⑫	差別		1点×12
	(2)	①	×	②	×	③	○	④	○ 1点×4
	(3)	身体あるいは精神にとって，急性の有害な作用が生じるほどの量によって，薬物が使用されること。							3点
8	(1)	ア							2点
6点	(2)	安静		冷却		圧迫		挙上	1点×4

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

令　和　5　年　度

養　護　教　諭　専　門

（この問題は，全部で５ページです。）
時間は50分間です。
解答は，別紙の解答用紙に記入しなさい。

受験番号		氏名	

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

1　学校における心臓検診と心疾患の管理について以下の問いに答えなさい。

(1) 次の文章は，日本学校保健会「学校心臓検診の実際　スクリーニングから管理まで　令和２年度改訂」に基づいた「心臓検診の目的」について書かれた内容の一部である。以下の（　①　）～（　⑧　）に当てはまる語句を以下の語群ア～セからそれぞれ一つ選び，記号で答えなさい。

1　心疾患の（　①　），また心疾患を正しく診断し，それに応じた正しい（　②　）を定め，適切な管理指導を行って疾病の（　③　）を防ぎ，さらには（　④　）を防止する。 2　心臓検診により（　⑤　）や経過観察を必要とする症例を発見し，適切に治療や経過観察を受けるよう指導する。また既知の疾患でも主治医や（　⑥　）の管理指導を受けていない場合には検診を勧めるように指導する。 3　正しい指導区分を定め，過度の（　⑦　）や（　⑧　）な生活制限を解除する。

ア　診察	イ　可動域	ウ　突然死	エ　専門医	オ　発生
カ　無用	キ　食事制限	ク　厳格	ケ　運動制限	コ　悪化
サ　医療	シ　学校医	ス　早期発見	セ　管理指導区分	

(2) 次の文章は学童期によくみられる心臓病の説明である。それぞれの説明に適する病名（もしくは病態）を答えなさい。

① 左右心室の仕切り（心室中隔）に孔があいている病気である。先天性心疾患の中で，最も多くみられるものである。

② 心電図のQRS波の始まりに特徴的な波（デルタ波）を認めるものである。発作性上室頻拍（急に脈が速くなり，１分間に１５０回以上になる。）を起こすことがある。

③ 主として，４歳以下の乳幼児に起こる原因不明の炎症性疾患である。発熱，発疹，結膜の充血，口唇および口の粘膜の発赤，四肢末端の変化，リンパ節の腫脹などを認める病気。一部の患児では心臓に後遺症を残す。もっとも多いのは冠動脈瘤である。

④ 前胸部に鈍的衝撃が加わることで，既存の心疾患を有さない場合でも心肺停止をきたし，突然死の原因となる病態である。

⑤ 心電図上QT時間や補正QT時間が長く，かつ，突然，特有の心室頻拍や心室細動が出現し，失神したり，突然死したりする可能性のある疾患である。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

2　日本学校保健会「学校における水泳プールの保健衛生管理　平成２８年度改訂」に基づいた学校における水泳プールについて以下の問いに答えなさい。

(1)　水泳授業の開始前に確認しておくべき事項として，活用すべきものを二つ答えなさい。

(2)　とびひ（伝染性膿痂疹）がある児童生徒の入水の可否とその理由について，簡潔に答えなさい。

(3)　学校の水泳プールでとりわけ，注意が必要な耳の病気を以下より三つ選び，記号で答えなさい。

ア　副耳	イ　鼓膜損傷	ウ　耳垢塞栓	エ　急性扁桃炎	オ　眩暈症
カ　耳痛	キ　メニエール病	ク　中耳炎	ケ　副鼻腔炎	コ　外耳炎

(4)　水道水での洗眼について効果と注意点を挙げて簡潔に説明しなさい。

3　次の状況において，養護教諭として行うべき応急処置とその対応について簡潔に説明しなさい。

放課後に小学２年生の児童Ａが総合遊具で遊んでいて，友だちを追いかけて最上階まで登ったところで足を滑らせて転落した。周りにいた児童に呼ばれた養護教諭が駆け付けたときは，横臥位で右手首辺りを押さえて「ここが痛い」というが，背中から後頭部にかけて砂がついている。手を握るがあまり力が入らない様子。

4　次の文章は，「小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説」体育編の中で，小学校での体育科保健領域　第３学年及び第４学年「体の発育・発達」において述べられている部分からの抜粋である。これについて以下の問いに答えなさい。

(2)　体の発育・発達について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア　体の発育・発達について理解すること。

（ア）体は，（　①　）に伴って変化すること。また，体の発育・発達には，（　②　）があること。

（イ）体は，思春期になると次第に大人の体に近づき，体つきが変わったり，（　③　），（　④　）などが起こったりすること。また，（　⑤　）への関心が芽生えること。

（ウ）体をよりよく発育・発達させるには，適切な運動，食事，（　⑥　）及び睡眠が必要であること。

イ　体がよりよく発育・発達するために，課題を見付け，その解決に向けて考え，それを（　⑦　）すること。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

(1) （ ① ）～（ ⑦ ）に当てはまる語句を以下の語群ア～ソからそれぞれ一つ選び，記号で答えなさい。

ア 成長	イ 恋愛	ウ 月経	エ 生理	オ 初経
カ 射精	キ 精通	ク 発毛	ケ 個人差	コ 活用
サ 表現	シ 異性	ス 休息	セ 年齢	ソ 休養

(2) 思春期の体の変化について指導を行うに当たり，注意すべき点を答えなさい。

(3) 次の［ A ］，［ B ］に当てはまる栄養素を答えなさい。

「小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説」体育編では，体をよりよく発育・発達させるための生活において，食事については，特に体をつくる基になる［ A ］，不足がちな［ B ］，不可欠なビタミンなどを摂取する必要があることについても触れるよう示されている。

5 学校において予防すべき感染症について以下の問いに答えなさい。

(1) 次の文は日本学校保健会「学校において予防すべき感染症の解説〈平成３０（２０１８）年３月発行〉」に基づいた結核について記載されたものである。正しいものには○，誤っているものには×をつけなさい。

① 感染経路は主として感染性の患者との接触感染である。

② 結核菌が入って，肺に小さな初感染病巣ができれば初感染が成立したとされるが，発病に至らない場合も多い。

③ 子ども，特に乳幼児は家庭内感染が多い。

④ 予防接種の効果や治療法の進歩で，死亡率が低くなり，過去の病気となっている。

⑤ 学校・幼稚園・保育所などでの集団感染の初発例が教職員などの大人であることも多く，教職員の健康管理は重要である。

⑥ 潜伏期間は３カ月以内である。

⑦ ツベルクリン反応検査は結核が発病しているか否かを判別する検査である。

⑧ 結核が発生した場合には，診断した医師から１週間以内に保健所へ届け出が出され，保健所が感染症法に基づいて対策を行うこととなる。

⑨ ＤＯＴＳとは必要に応じて服薬を直接監視することを含め，様々な支援方法を取り入れた包括的な服薬支援システムのことである。

⑩ 外来通院で治療を受けているということは感染性がないことを意味しているため，特別な感染対策は必要ないと考えてよい。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

(2) 麻しんの症状の典型例は臨床的に３つの期に分けられる。発症から順に三つ答えなさい。

(3) 流行性耳下腺炎の合併症として注意すべきものを二つ答えなさい。

6 日本学校保健会「児童生徒等の健康診断マニュアル　平成２７年度改訂」に基づいた学校における健康診断について以下の問いに答えなさい。

(1) 次の文章は，眼の疾病及び異常の有無の検査の意義について述べられている部分である。（ ① ）～（ ③ ）に当てはまる語句を答えなさい。

> 感染性眼疾患に注意し，また，その他の（ ① ），睫毛，（ ② ），角膜など外眼部の疾病・異常の有無及び（ ③ ）の有無を検査する。

(2) 学校における健康診断で対象となる主な眼科所見のなかで，上記文中，波線部の「感染性眼疾患」に当てはまる疾患を以下より全て選び，記号で答えなさい。

> ア　結膜炎　　イ　アレルギー結膜炎　　ウ　眼瞼炎　　エ　内反症
> オ　麦粒腫　　カ　霰粒腫

(3) 次の文章は視力検査の方法について書かれた内容である。[A]～[E]に当てはまる数値を答えなさい。

① 視力表（視標）から目までの距離は[A]mとし，立たせるか椅子にかけさせる。

② 並列（字づまり）視力表の場合は，[B]の視標ができるだけ目の高さになるよう配慮する。

③ はじめに[C]の視標から開始するのを原則とする。上下左右のうち４方向を任意に見させ，視標の提示時間は[D]～[E]秒間とする。

7 一次救命処置について以下の問いに答えなさい。

(1) 食べ物や異物が気道に詰まって窒息を起こした場合に有効な異物除去の方法を二つ答えなさい。

(2) 反応はないが普段どおりの呼吸をしている傷病者に適しており，窒息防止に有効な体位を答えなさい。

(3) けがなどで出血した場合の止血について，基本的な止血法の名称を答えなさい。またその止血法を行う際，救助者自身の安全を守るための注意点を答えなさい。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

8　薬物乱用防止教育について以下の問いに答えなさい。

(1)　我が国の薬物乱用防止対策で基本としており，平成３０年８月３日に策定された戦略の名称を答えなさい。また，この戦略にはいくつの目標があるか，目標数を答えなさい。

(2)　次の文章は，日本学校保健会「喫煙，飲酒，薬物乱用防止に関する指導参考資料―令和元年度改訂―（小学校編）」に基づいた薬物乱用防止教育に必要な内容について述べられている部分からの抜粋である。（　①　）～（　⑧　）に当てはまる語句を以下の語群ア～ツからそれぞれ一つ選び，記号で答えなさい。

1．薬物乱用は（　①　）人や特別な場合の問題ではなく，誰の身近にも起こりうる問題であることが明快に述べられていること
2．（　②　）及び社会的ルールを守ることの大切さを明確な表現で伝えること
3．教師が伝えたい内容で一方的に（　③　）するのではなく，対象となる児童の興味・関心や（　④　）など，発育・発達段階を十分考慮した内容や指導方法であること
4．（　⑤　）や怖さのみを強調するのではなく，「薬物等の（　⑥　）に負けない気持ちをもつことが充実した人生につながる」という積極的なメッセージが含まれること
5．児童がおかれている地域や（　⑦　）を非難したり，酒やたばこを販売する職業を（　⑧　）と決めつけたりするようなことはしないなど，児童や家族を傷つける可能性のある内容は避けること

ア　規則	イ　課題のある	ウ　恐怖	エ　構成	オ　法律
カ　問題	キ　判断力	ク　授業	ケ　家庭環境	コ　被害
サ　誘惑	シ　背景	ス　悪	セ　理解力	ソ　限られた
タ　害	チ　犯罪	ツ　実践力		

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

令和５年度大阪府・大阪市・堺市・豊能地区公立学校教員採用選考テスト

養 護 教 諭

解答についての注意点

1　解答用紙は、マーク式解答用紙と記述式解答用紙の２種類があります。

2　大問 1 ～大問 4 については、マーク式解答用紙に、大問 5 については、記述式解答用紙に記入してください。

3　解答用紙が配付されたら、まずマーク式解答用紙に受験番号等を記入し、受験番号に対応する数字を、鉛筆で黒くぬりつぶしてください。
記述式解答用紙は、全ての用紙の上部に受験番号のみを記入してください。

4　大問 1 ～大問 4 の解答は、選択肢のうちから、**問題で指示された解答番号**の欄にある数字のうち一つを黒くぬりつぶしてください。
例えば、「解答番号は [1] 」と表示のある問題に対して、「**3**」と解答する場合は、解答番号 1 の欄に並んでいる ① ② ③ ④ ⑤ の中の ③ を黒くぬりつぶしてください。

5　間違ってぬりつぶしたときは、消しゴムできれいに消してください。二つ以上ぬりつぶされている場合は、その解答は無効となります。

6　その他、係員が注意したことをよく守ってください。

指示があるまで中をあけてはいけません。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

[I] 学校保健安全法、独立行政法人日本スポーツ振興センター法、いじめ防止対策推進法等の内容及び学校環境衛生基準について、次の（１）～（７）の問いに答えよ。

（１）次の文は、学校保健安全法（平成28年４月１日施行）の条文を一部抜粋したものである。空欄Ａ～Ｅに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は [1]

（地域の [A] 等との連携）

第十条　学校においては、[B]、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の [A] その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

（児童生徒等の健康診断）

第十四条　学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、[C] を行い、又は [D] を指示し、並びに運動及び [E] を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

	A	B	C	D	E
1	保健所	感染症対策	疾病の予防処置	受診	作業
2	医療機関	感染症対策	結果の通知	受診	心身の負担
3	保健所	救急処置	結果の通知	受診	作業
4	医療機関	救急処置	疾病の予防処置	治療	作業
5	医療機関	感染症対策	疾病の予防処置	治療	心身の負担

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（２）次は、学校保健安全法施行令（平成28年４月１日施行）に示されている感染症の予防に関する取扱いについて述べた条文である。空欄Ａ～Ｅに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は［ 2 ］

学校保健安全法施行令

（［ A ］と連絡すべき場合）

第五条　法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　法第十九条の規定による出席停止が行われた場合

二　法第二十条の規定による［ B ］の休業を行つた場合

（出席停止の指示）

第六条　校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その［ C ］を明らかにして、幼児、児童又は生徒（高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）の生徒を除く。）にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。

２　出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、［ D ］で定める基準による。

（出席停止の報告）

第七条　校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、［ D ］で定めるところにより、その旨を［ E ］に報告しなければならない。

	A	B	C	D	E
1	保健所	学級	理由	厚生労働省令	都道府県知事
2	学校医	学校	理由及び期間	厚生労働省令	都道府県知事
3	保健所	学校	理由及び期間	文部科学省令	学校の設置者
4	保健所	学級	理由	文部科学省令	都道府県知事
5	学校医	学校	理由	文部科学省令	学校の設置者

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（3）学校保健安全法施行規則（令和３年４月１日施行）第８条及び第９条に示されている健康診断票の取扱い及び結果の通知について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は［ 3 ］

A　学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行ったときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。

B　校長は、児童生徒等が転学した場合において、転学先の校長より送付の依頼があった時に限り、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

C　児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学先の学校を卒業した日から五年間とする。

D　学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行ったときは、三十日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあっては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十六条に規定する保護者をいう。）に、学生にあっては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。

	A	B	C	D
1	○	×	○	○
2	×	○	○	○
3	○	×	×	×
4	×	×	○	×
5	○	○	×	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（4）学校に勤務する職員の健康管理に関する法的根拠について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。1～5から一つ選べ。
解答番号は［ 4 ］

A　職員の健康診断については、学校保健安全法、労働安全衛生法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びにこれらに基づく政令及び省令に定めるものの他、各自治体の健康管理運営規則、要項等の定めに従って実施されている。

B　学校保健安全法では、「職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する専門的知識を有する学校医が職員の健康管理等を行う」と規定されている。

C　結核に係る定期の健康診断については、児童生徒等と同様に学校（専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く）の職員に対しても感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において受診が義務づけられている。

D　衛生管理者は、労働安全衛生規則に基づき定められた、衛生管理者規程において、教育職員免許法第４条の規定に基づく保健体育もしくは保健の教科についての中学校教諭免許状もしくは高等学校教諭免許状、又は、養護教諭免許状を有する者で、学校教育法第一条の学校に在職する者（常時勤務に服する者に限る。）とされている。

	A	B	C	D
1	○	○	×	○
2	○	×	○	○
3	×	×	○	○
4	×	○	○	×
5	○	○	×	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（5）独立行政法人日本スポーツ振興センター法（令和２年12月19日施行）及び同法施行令（令和３年２月13日施行）などに基づく災害共済給付に関して述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

解答番号は［ 5 ］

A　災害共済給付（障害見舞金の支給を除く。）は、同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後10年を経過した時以後は、行わない。

B　災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校が、児童生徒等の保護者の同意を得て、当該児童生徒等について日本スポーツ振興センターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。

C　災害共済給付に係る災害とは、児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が1,500円以上のものに限る。

D　日本スポーツ振興センターは、生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校の児童及び生徒に係る災害については、医療費の支給を行わない。

E　通学中に自動車との交通事故にあった場合、学校の管理下とみなし、自動車損害賠償責任保険と災害共済給付の双方から給付を受けることができる。

	A	B	C	D	E
1	○	○	×	○	×
2	○	×	○	○	×
3	×	×	×	○	○
4	×	○	○	×	○
5	○	×	×	○	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（6）学校環境衛生基準（令和４年４月１日施行）の各種検査項目について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。
解答番号は［ 6 ］

A　教室等の環境に係る換気及び保温等の全検査項目は、換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化窒素、揮発性有機化合物、ダニ又はダニアレルゲンである。

B　飲料水等の水質に係る水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く。）の全検査項目は、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素の量）、ｐＨ値、臭気、濁度、遊離残留塩素である。

C　水泳プールに係る水質の全検査項目は、遊離残留塩素、ｐＨ値、大腸菌、一般細菌、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）、濁度、総トリハロメタン、循環ろ過装置の処理水である。

D　教室等の備品の管理における全検査項目は、机・いすの高さ、黒板面の色彩である。

	A	B	C	D
1	○	○	×	○
2	○	×	○	×
3	×	×	○	×
4	×	○	○	×
5	○	×	×	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（7）次の文は、いじめ防止対策推進法（令和２年４月１日施行）の条文を一部抜粋したものである。空欄Ａ～Ｄに当てはまる語句を、それぞれ１～５から一つ選べ。

空欄Ａの解答番号は［ 7 ］、空欄Ｂの解答番号は［ 8 ］、
空欄Ｃの解答番号は［ 9 ］、空欄Ｄの解答番号は［ 10 ］

（学校におけるいじめの防止）

第十五条　学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の［ A ］と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び［ B ］等の充実を図らなければならない。

（いじめの早期発見のための措置）

第十六条　学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する［ C ］その他の必要な措置を講ずるものとする。

４　学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、［ D ］等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

	A	B	C	D
1	豊かな情操	人権教育	個人面談	地域社会
2	規範意識	体験活動	健康相談	警察
3	想像力	特別支援教育	日常的な観察	児童相談所
4	自律心	課外活動	定期的な調査	いじめ問題対策連絡協議会
5	共感性	健康教育	入学時の面談	家庭裁判所

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

2 児童生徒等の健康診断について、次の（１）～（４）の問いに答えよ。

（１）公益財団法人日本学校保健会冊子「子供の運動器の健康　学校における運動器検診の手引」（令和４年２月）で述べられている運動器検診について、空欄Ａ～Ｄに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は［ 11 ］

○　平成26年に「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、［ A ］が必須項目として加わった。

○　［ B ］にある児童生徒等の運動器に関しては、運動しすぎによるスポーツ障害や運動しないことによる体力・運動能力低下の二極化の問題がある。

○　運動器検診を行うことにより、日常では気が付かない異常をチェックし、運動器の異常を早期に発見し、対処することにより、［ C ］に結び付けることができる。

○　運動器の異常とはいえないが、体の［ D ］が低下している児童生徒等に対して、運動やストレッチを指導することにより増加している骨折や外傷を予防できる。

	A	B	C	D
1	四肢の状態	学校管理下	運動能力の向上	柔軟性
2	四肢の状態	成長期	運動能力の向上	柔軟性
3	脊柱の状態	学校管理下	早期治療	強硬性
4	四肢の状態	成長期	早期治療	柔軟性
5	脊柱の状態	成長期	運動能力の向上	強硬性

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（2）公益財団法人日本学校保健会冊子「児童生徒等の健康診断マニュアル（平成27年度改訂）」（平成28年３月）に記載されている幼児及び児童生徒の健康診断について、次のア～エの問いに答えよ。

ア　健康診断における検査の項目「視力」の実施方法等について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。
解答番号は［ 12 ］

A　幼児、小学校低学年の児童では並列（字づまり）視力表では読みわけ困難のために視力が出にくいので、単独（字ひとつ）視力表を使用する。

B　視標面の照度は300～500ルクスとする。

C　視力表（視標）から眼までの距離は５ｍとし、立たせるか椅子にかけさせる。

D　はじめに0.3の指標から開始するのを原則とする。上下左右のうち４方向を任意に見させ、指標の提示時間は５～10秒間とする。

E　眼鏡やコンタクトレンズを常用している者については、裸眼視力の検査を省略することができる。ただし、眼鏡やコンタクトレンズでの視力を測定する前に裸眼視力を測定することが望ましい。

	A	B	C	D	E
1	○	○	○	×	×
2	○	×	○	×	×
3	×	○	×	○	○
4	○	×	○	○	×
5	×	○	×	×	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

イ　次のＡ～Ｅは、学校における健康診断で有所見の対象となる主な眼科所見名とその説明である。正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

解答番号は 13

Ａ　結膜炎

・細菌性とウイルス性に大別される。

・ウイルス性のものは感染性があり、ほとんどが接触感染で出席停止が必要である。

・充血、流涙、痛み、目やになどの症状も強く、発熱やのどの痛みを伴うこともある。

Ｂ　外反症

・さかまつげのことである。

・異物感を訴えて、よく目をこする。

・角膜（くろめ）が傷つくことがあり、症状が強い場合は、手術が必要な場合がある。

Ｃ　アレルギー性結膜炎

・目のかゆみ、充血、目やにの症状のほかに、まばたき、まぶしさ、視力低下などの症状がある。

Ｄ　麦粒腫

・まぶたの慢性肉芽腫性炎症である。

Ｅ　霰粒腫

・まぶたの急性の細菌感染である。

	A	B	C	D	E
1	○	○	×	×	×
2	○	×	○	×	○
3	×	○	×	○	×
4	○	×	○	×	×
5	×	○	×	○	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

ウ　健康診断における検査の項目「歯及び口腔の疾病及び異常の有無」の検査の意義及び事後措置について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は［ 14 ］

A　児童生徒等の発達段階に即した歯及び顎口腔系器官の発育・発達を把握し、更に疾病や異常の有無を診断しながら、これら疾病や異常が口腔の機能の発達に影響を及ぼしていないか、それらが児童生徒等の学習上及び学校生活に支障を来していないか検査する。

B　口腔に何らかの課題のある児童生徒等については、問題のある部位を認識させ、学校歯科医や地域医療機関との連携を取り、保健指導を行う。

C　要観察歯ＣＯとは、放置するとむし歯に移行するリスクのある歯である。そのため、学校歯科医による健康相談、臨時の健康診断を行うことが望ましい。

D　歯周疾患要観察者ＧＯは、歯石沈着が認められ、ブラッシング指導等を適切に行い、観察を続ける必要がある者である。

	A	B	C	D
1	○	×	×	×
2	×	○	○	×
3	×	○	×	○
4	○	×	○	×
5	×	×	○	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

エ　次の各文は、「健康診断結果の活用」について述べたものである。各文中の空欄Ａ～Ｄに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は［15］

○　保健管理における活用

保健調査・日常の健康観察・健康診断結果から、児童生徒等の健康課題を把握し、共通理解を図るとともに［A］の立案に役立てる。また、配慮を要する児童生徒等について把握するとともに、個々の配慮事項についての共通理解を図り、学習・運動・学校行事等について、［B］を行う。

○　保健教育における活用

健康診断は［C］された疾病・異常の予防や措置に対する指導にとどまらず、児童生徒等が自らの健康問題を認識し、どうすればより健康な生活を送ることができるか、そのためには、どう行動すべきかを指導することが重要である。学校における保健教育はこれらを踏まえて展開する必要がある。

○　組織活動における活用

学校における健康問題を研究協議し、健康づくりを推進する組織としての［D］は重要であり、様々な健康問題に適切に対処するため、家庭、地域社会等の教育力を充実する観点から、学校と家庭、地域社会を結ぶ組織として［D］を機能させることが必要である。

	A	B	C	D
1	学校保健計画	個々に応じた措置 （軽減、停止等）	スクリーニング	学校保健委員会
2	保健室経営計画	学年に応じた措置 （軽減、変更等）	早期に発見	学校保健委員会
3	個別の 教育支援計画	個々に応じた措置 （軽減、停止等）	受診を指示	学校運営協議会
4	学校保健計画	学年に応じた措置 （軽減、変更等）	スクリーニング	学校運営協議会
5	保健室経営計画	学級に応じた措置 （変更、中止等）	早期に発見	児童生徒等 保健委員会

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

（3）公益財団法人日本学校保健会冊子「心疾患児　学校生活管理指導のしおり（令和２年度改訂）」（令和３年３月）に記載の「学校生活管理指導表改訂のポイント」について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は 16

A　平成29年度の小学校・中学校、平成30年度の高等学校の学習指導要領の改訂に伴い、学校生活管理指導表を2020年度に改訂した。

B　小学生用の学校生活管理指導表は、学習指導要領に沿って、１・２・３年生、４・５・６年生の２つに区分している。

C　等尺運動（レジスタンス運動）については中等度の運動の定義の中で、心疾患を対象に説明を加えた。

D　新体力テストで行われるシャトルラン・持久走は強い運動には属さない。

	A	B	C	D
1	○	×	○	×
2	×	○	×	×
3	×	○	×	○
4	○	×	○	○
5	○	×	×	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

（４）公益財団法人日本学校保健会冊子「腎疾患児　学校生活管理指導のしおり（令和２年度改訂）」（令和３年３月）に記載されている学校生活指導区分の内容について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は［17］

ア　学校生活指導区分Ａは、腎症状が強い場合（急性腎炎で高血圧や浮腫を合併していたり、ネフローゼ症候群で浮腫のための水分の制限が必要など）で入院あるいは自宅でみる必要がある。

イ　学校生活指導区分Ｂは、登校はできるが運動は不可である。

ウ　学校生活指導区分Ｃは、同年齢の平均的児童生徒にとっての軽い運動は参加可であるが、体育系のクラブ活動、部活動はすべて禁止である。

エ　学校生活指導区分Ｄは、強い運動は基本的に禁止するが、症状が安定している慢性腎臓病患児においては強い運動を勧めるべきとされている。

オ　学校生活指導区分Ｅは、学校内の生活、体育、運動部活動すべてを健常児と同様に行うことができる。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1	×	×	○	○	×
2	○	○	○	×	○
3	×	○	○	○	○
4	○	×	×	×	○
5	○	×	×	×	×


教採ギルド（kyosai-guild.com）

3 保健教育・保健管理について、次の（１）～（４）の問いに答えよ。

（１）公益財団法人日本学校保健会冊子「学校保健の課題とその対応―養護教諭の職務等に関する調査結果から―（令和２年度改訂）」（令和３年３月）で記載されている保健（小学校における体育科保健領域、中学校における保健体育科保健分野、高等学校における保健体育科「科目保健」）の指導について、空欄Ａ～Ｅに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は 18

養護教諭は、教育職員免許法において、ある一定の条件を満たした上で［ A ］を受けることにより、保健の教科への参画が可能となった。これは「教諭」又は「［ B ］」として実施されるものである。なお、保健の教科や関連教科の授業において、ティーム・ティーチングで参画するに当たっては、［ A ］は必要としない。

保健の内容における体系イメージ



（「改訂『生きる力』を育む小学校保健教育の手引」（文部科学省）により作成）

	A	B	C	D	E
1	辞令	講師	科学	総合	実践
2	兼職発令	講師	実践	総合	科学
3	兼職発令	講師	総合	科学	実践
4	辞令	指導教諭	科学	実践	総合
5	兼職発令	指導教諭	実践	科学	総合

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（2）公益財団法人日本学校保健会冊子「学校における薬品管理マニュアル」（平成21年7月）に記載されている学校での医薬品の取扱いに関する対応について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。1～5から一つ選べ。
解答番号は 19

A　学校での一般用医薬品の管理に関する責任者は学校薬剤師である。

B　学校における一般用医薬品を用いた切り傷、擦り傷、やけどの専門的な判断を要しない軽微なけがの救急処置は、医行為にあたらない。

C　児童生徒の治療に必要な医療用医薬品については、児童生徒の保護者から学校に預かりを依頼された場合であっても、法律上、預かることは出来ない。

D　事前の保護者の依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により授与された医療用医薬品である点眼薬について、医師又は歯科医師の処方及び学校薬剤師の服薬指導の上であれば、教職員が児童生徒に使用（点眼）することが出来る。

	A	B	C	D
1	○	○	○	×
2	×	×	×	○
3	○	×	○	×
4	×	○	×	×
5	○	○	×	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

（３）環境省環境保健部環境安全課冊子「熱中症環境保健マニュアル2022」（令和４年３月改訂）に記載されている内容について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は 20

A　高温環境下に長期間いたとき、あるいはいた後の体調不良はすべて熱中症の可能性がある。

B　暑いところでたくさん汗をかいた時には水分だけでなく電解質も喪失するため、真水や塩分濃度の低い飲料を補給すると、血液中の塩分濃度が低下し痛みを伴う筋肉のけいれん（熱けいれん[heat cramps]）が起きる。

C　総務省消防庁報告データによると、全国で６月から９月の期間に熱中症で救急搬送された方は、2010年以降やや減少傾向にある。

D　日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」において、「暑さ指数（WBGT）」が31以上では、運動は原則中止とされている。

E　環境省が発表している熱中症警戒アラートは、全国を58に分けた府県予報区等を単位とした発表対象地域内の「暑さ指数（WBGT）」算出地点のいずれかで、「日最高暑さ指数」を28以上と予測した場合に発表する。

	A	B	C	D	E
1	○	○	×	○	×
2	×	○	×	○	×
3	×	×	○	×	○
4	×	×	○	×	×
5	○	×	×	○	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（4）公益財団法人日本学校保健会冊子「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（令和元年度改訂）」（令和２年３月）及び令和３年度の消費者庁による「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」に記載されている内容について、次のア～エの問いに答えよ。

ア 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」（以下、「管理指導表」という）の活用のポイントについて述べた各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は 21

A 学校・教育委員会は、アレルギー疾患のある児童生徒等を把握し、学校での取組を希望する保護者に対して、「管理指導表」の提出を求める。

B 学校は提出された「管理指導表」を、緊急時に教職員だけでなく、児童生徒等や保護者など誰もが閲覧できる状態で管理する。

C 「管理指導表」は症状等に変化がない場合であっても、配慮や管理が必要な間は、少なくとも毎年提出を求める。

D 食物アレルギーの児童生徒等に対する給食での取組など必要な場合には、保護者に対しさらに詳細な情報や面談を求めるが、その際、血液検査の結果を求めることは適当ではない。

	A	B	C	D
1	○	×	○	×
2	○	×	○	○
3	×	○	×	○
4	×	×	○	×
5	○	○	×	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

イ　次の各文は、アレルギー疾患の対応推進体制における教育委員会の役割について述べたものである。空欄Ａ～Ｄに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。
解答番号は 22

○　教育委員会は、アレルギー疾患の適切な対応推進のために、 A を設置し、学校単位で連携しにくい機関（医師会、消防機関等）との広域的な対応の取りまとめや支援を行う。また、関係者の定期的な協議の場を設け、連携体制の構築等に努め、 B 等の実施・支援を行う。さらに、食物アレルギー対応状況を把握し、必要に応じて指導及び支援を個別に行う。すべての C について情報を集約し、改善策とともに所管内に周知を図り、事故防止に努める。

○　アレルギー疾患の対応について、学校独自の判断に任せるのではなく、 D の状況を考慮し、関係機関との連携体制の中で、基本的な対応の方針を示す。

	A	B	C	D
1	対応委員会	調理実習	相談及び対応事例	医療
2	地域学校保健委員会	調理実習	事故及びヒヤリハット事例	医療
3	対応委員会	研修会	事故及びヒヤリハット事例	地域
4	対応委員会	調理実習	相談及び対応事例	地域
5	地域学校保健委員会	研修会	相談及び対応事例	医療

教採ギルド（kyosai-guild.com）

ウ　次の各文は、アレルギー疾患の対応推進体制における学校の役割について述べた文である。空欄Ａ～Ｄに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

解答番号は 23

○　［ A ］を責任者とし、関係教職員や学校医をはじめとした関係者で組織するアレルギー対応委員会を校内に設置する。

○　アレルギー対応委員会では、校内の児童生徒等のアレルギー疾患に関する情報を把握し、日常の取組と事故予防、［ B ］について、協議し情報を共有する。

○　個々の児童生徒等の［ C ］や緊急時のマニュアルを作成する際は、［ D ］した「管理指導表」に基づき話し合いを進める。

○　緊急時に教職員が組織的に対応できるように、全教職員がアレルギーを理解し、情報共有するとともに、［ E ］を定期的に行う必要がある。

	A	B	C	D	E
1	校長	授業の内容	ガイドライン	医師が作成	実践的な訓練
2	養護教諭	授業の内容	取組みプラン	保護者と作成	医療機関の受診報告
3	栄養教諭	緊急時の対応	ガイドライン	保護者と作成	医療機関の受診報告
4	栄養教諭	給食の献立	ガイドライン	医師が作成	調理場の点検
5	校長	緊急時の対応	取組みプラン	医師が作成	実践的な訓練

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

エ　次の各文は、食物アレルギー及びアナフィラキシーについて述べたものである。空欄Ａ～Ｅに当てはまる語句はどれか。１～５から一つ選べ。

Ａの解答番号は［ 24 ］、Ｂの解答番号は［ 25 ］、
Ｃの解答番号は［ 26 ］、Ｄの解答番号は［ 27 ］、
Ｅの解答番号は［ 28 ］

○　即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査（消費者庁「令和３年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業」）によると、７歳から17歳の新規発症の上位３つのアレルギー反応をおこす原因食物のうち、１つは［ Ａ ］である。

○　内服薬としては、多くの場合、抗ヒスタミン薬やステロイド薬を処方される。これらの薬は、内服してから効果が現れるまでに［ Ｂ ］かかる。

○　アドレナリン自己注射薬の成分であるアドレナリンは人の［ Ｃ ］から分泌されるホルモンで、主に［ Ｄ ］の働きを強めたり、抹消の血管を収縮させたりして血圧をあげる作用がある。

○　アドレナリン自己注射薬は含有成分の性質上、光で分解しやすいため、携帯用ケースに収められた状態で保管し、使用するまで取り出すべきではない。また、［ Ｅ ］で保存することが望ましい。

	Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ
1	牛乳	５分程度	脳下垂体	心臓	-5 ～ 10℃
2	魚卵類	15 分程度	甲状腺	膀胱	0 ～ 15℃
3	大豆	30 分以上	脾臓	膵臓	5 ～ 20℃
4	鶏卵	１時間以上	腸	小腸	15 ～ 30℃
5	甲殻類	４時間以上	副腎	胃	25 ～ 40℃

教採ギルド（kyosai-guild.com）

4 現代的健康課題を抱える子どもたちへの支援にあたり必要となる、養護教諭としての知識及びその対応について、次の（１）～（３）の問いに答えよ。

（１）文部科学省が実施した「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」の概要に記載されている調査結果のポイントについて述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤ったものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。
解答番号は 29

A　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、生活環境が変化し児童生徒の間の物理的な距離が広がり、また、日常の授業におけるグループ活動や、学校行事、部活動など様々な活動が制限された。そのため、子供たちが直接対面してやり取りをする機会やきっかけの減少、年度当初の地域一斉休業により、例年に比べ年間授業日数が少なくなった学校もある等、前年度（令和元年度）に比べ、いじめの認知件数が減少したと考えられる。

B　令和２年度のいじめの総認知件数のうち、重大事態の件数は前年度（令和元年度）と比較すると増加している。

C　令和２年度の「新型コロナウイルスの感染回避」により30日以上登校しなかった児童生徒数は、小学校が一番多く、次いで中学校、高等学校の順となり、年齢が上がるほど減少傾向となっている。

D　小・中学校における不登校児童生徒数は、平成25年度から令和２年度まで８年連続で増加しており、令和２年度の調査結果によると、約55％の不登校児童生徒が90日以上欠席している。

	A	B	C	D
1	○	○	×	×
2	×	×	○	○
3	○	×	○	○
4	×	○	○	×
5	○	×	×	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（２）令和元年10月「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」の施行を受け、学校においては、性の多様性に関する理解を進めるための教育・啓発等を行うとともに、性的マイノリティの児童生徒等に適切な配慮をすることが求められている。大阪府教育庁が令和２年４月に作成した教職員向け啓発冊子「性の多様性の理解を進めるために」に記載されている内容について、次のア・イの問いに答えよ。

ア　多様な性のあり方に関する用語の定義について述べた次の文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。解答番号は 30

A　性自認とは、自分の性別をどう認識しているかということである。

B　ＳＯＧＩとは、多様な性のあり方を整理する概念であり、異性愛者も含めた全ての人に当てはまる概念である。

C　トランスジェンダーとは、出生時に判断された性（身体の性）とは異なる性であると自分で認識している人のことである。

D　カミングアウトとは、性的マイノリティであることを本人が告白することである。

E　アウティングとは、本人以外の者が本人の了承を得た上で、その人の性自認等について他者に話すことである。

	A	B	C	D	E
1	×	○	×	○	×
2	×	○	○	○	○
3	×	×	○	×	×
4	○	×	×	×	○
5	○	○	○	○	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

イ　性的マイノリティの児童生徒等が安心して学校生活を送れるようにするための対応について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。1～5から一つ選べ。解答番号は 31

A　性的マイノリティの児童生徒等に個別の配慮を行うにあたっては、教員が配慮を一方的に考えるのではなく、保護者に診断書の提出を求めるとともに、児童生徒等の希望に基づいて行われなければならない。

B　「異性を好きになる」、「同性を好きになる」、「両性を好きになる」、「誰にも恋愛感情を持たない」といった性的指向は、本人の選択によるものであると考えられており、「嗜好」や「志向」とも表現される。

C　児童生徒等から相談を受けた時は、個人で対応せず、本人の了解を得ながら、共有の範囲を確認しつつ、必ず情報を共有して、組織的な対応をする。

D　児童生徒等だけではなく、教職員の中にも当事者がいる可能性がある。教職員どうしの言葉かけへの配慮や、性の多様性について教職員研修で取りあげることが、当事者の教職員にとって安心できる環境をつくることにつながる。

	A	B	C	D
1	○	○	×	○
2	×	×	○	○
3	○	○	○	×
4	×	×	×	○
5	×	○	○	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

（３）独立行政法人日本スポーツ振興センター「令和元年度の災害共済給付のデータ」によると、中学校・高等学校等・高等専門学校で発生した事故については、約52%の約29万件が運動部活動での事故であり、うち約37%の約10万７千件が骨折、靭帯損傷、頚髄損傷、脳しんとうなどの重症事故である。そのような重症事故が発生している現状をふまえ、次のア～ウの問いに答えよ。

ア　膝関節の損傷は、サッカー、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、柔道などの部活動中に発生する場合が多い。次の図は、膝関節の解剖学図で前方から見た図である。空欄Ａ～Ｄに当てはまる名称はどれか。１～５から一つ選べ。

Ａの解答番号は［ 32 ］、Ｂの解答番号は［ 33 ］、

Ｃの解答番号は［ 34 ］、Ｄの解答番号は［ 35 ］

著作権保護の観点により、図を掲載いたしません。

出典：図解入門　よくわかる　膝関節の動きとしくみ
伊能　良紀　　斉藤　和邦
15ページ　下図

	A	B	C	D
1	膝蓋骨	骨端軟骨	輪状靭帯	尺骨
2	半月板	膝蓋軟骨	膝蓋腱	脛骨
3	膝蓋軟骨	半月板	膝蓋靭帯	腓骨
4	大後頭孔	膝蓋骨	外側側副靭帯	大腿骨
5	大腿骨頭	関節軟骨	内側側副靭帯	橈骨

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

イ　膝関節損傷に関する説明やその診断に必要な検査について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。
解答番号は 36

A　膝関節の外転捻挫とは、膝関節を軸に下腿を過度に外転することによって起こる捻挫のことであり、膝関節の外側にある靭帯が損傷を受ける。一方、膝関節の内転捻挫とは、膝関節を軸に下腿を過度に内転することによって起こる捻挫のことであり、膝関節の内側にある靭帯が損傷を受ける。

B　関節捻挫の際の損傷の状態は、大きく分けて４段階あり、靭帯が①伸長されて弛緩したもの、②一部断裂したもの、③完全断裂にまで至ったもの、④損傷のほか裂離骨折を伴ったものがある。

C　靭帯や半月板の損傷では、損傷部位がＸ線では写らないため、強い磁場を使い、身体の縦切りスライス映像も撮影できるＣＴ検査を行うことが有用である。

D　「膝関節（正面）Ｘ線撮影１回」の被ばく線量は、「一人当たりの自然放射線（年間）日本平均」の被ばく線量より少ない。

	A	B	C	D
1	×	○	○	○
2	○	×	○	○
3	○	×	○	×
4	×	○	×	○
5	×	○	×	×

教採ギルド（kyosai-guild.com）

ウ　学校におけるスポーツ外傷等について述べた次の各文のうち、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。1～5から一つ選べ。解答番号は 37

A　脳しんとうは、一過性の意識消失が起こることが前提であり、その他に現れる症状として、健忘や興奮、頭痛、めまい、吐き気、視力、視野障害、耳鳴り、多弁、集中力の低下、感情変化などが起こることがある。

B　一度ダメージを受けた脳が再度強い衝撃を受けると危険度が極めて高まるセカンドインパクトシンドロームを予防するため、頭部への衝撃を受けたときからまったく正常な場合であっても1日以上は運動を休止して、安静にし、状態を観察する。

C　野球肘は、肘の外側にある組織が伸ばされて損傷する外側部障害と、外側の骨と骨がぶつかり損傷する内側部障害に大きく分かれる。

D　脳脊髄液減少症とは、スポーツ外傷等の後に、脳脊髄液が漏れ出し減少することによって、起立性頭痛（立位によって増強する頭痛）などの頭痛、頚部痛、めまい、倦怠、不眠、記憶障害など様々な症状を呈する疾患である。通常の学校生活を送ることに支障が生じているにもかかわらず、周囲から単に怠慢である等の批判を受けるなど、十分な理解が得られないことがある。

	A	B	C	D
1	×	○	×	○
2	×	×	○	×
3	○	○	×	×
4	○	×	○	○
5	×	×	○	○

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

5 保健管理と健康相談について、次の（１）～（３）の問いに答えよ。

（１）新型コロナウイルス感染症に関する、次のア・イの問いに答えよ。

ア　次の各文の空欄Ａ～Ｃに当てはまる語句を書きなさい。

○　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感染症法）が令和３年２月に改正された。改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けは、［　Ａ　］から［　Ｂ　］に変更された。この改正により、法的位置付けが［　Ｂ　］に変更となった後も、基本的にとり得る措置の範囲に変更はない。

○　感染症法第６条において、新型コロナウイルス感染症の定義は、「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する［　Ｃ　］ことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」である。

イ　学校保健安全法施行規則第18条において、新型コロナウイルス感染症は第一種の感染症とみなされている。新型コロナウイルス感染症以外の第一種の感染症を一つ書くとともに、その感染症にり患した場合の出席停止期間の基準を書きなさい。

（２）高校２年生のＡさんは、今年度の健康診断の結果、肥満度-22と「やせ」傾向がみられた。そこで昨年の健康診断の結果も調べたところ、肥満度－１であるため、継続的な支援が必要と判断した。次のア・イの問いに答えよ。

ア　Ａさんの健康課題の背景を把握するために、養護教諭として行うことを具体的に三つ書きなさい。

イ　校内でＡさんについて協議し、摂食障害の疑いがあると判断された。このような場合において、学校関係者（学校医・スクールカウンセラー等）・医療機関・保護者等と連携することのほか、Ａさんの肥満度を改善するために校内組織として行う支援活動を三つ書きなさい。

（３）中学１年生のＢさんから「月経のたびに、月経に伴う腹痛、頭痛がある」「ときには、嘔吐や過呼吸などもある」「これらの症状は３か月継続している」と養護教諭は相談をうけた。次のア・イの問いに答えよ。

ア　これらの症状を改善するための、Ｂさんについての保健指導の目標を一つ書きなさい。

イ　保健指導の目標を達成するために、養護教諭として行う具体的な保健指導の内容を簡潔に三つ書きなさい。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

受験番号	

令和５年度大阪府・大阪市・堺市・豊能地区公立学校教員採用選考テスト

養護教諭　解答用紙（１枚のうち１）

5

得点	

（１）

ア	A	／	B	／	
	C			／	
イ	感染症名			／	
	出席停止期間の基準			／	

（２）

ア		／	
		／	
		／	
イ		／	
		／	
		／	

（３）

ア		／	
イ		／	
		／	
		／	

教採ギルド（kyosai-guild.com）

令和５年度大阪府・大阪市・堺市・豊能地区公立学校教員採用選考テスト

三次選考択一問題の正答について

校種		教科・科目	養護教諭

解答番号	正答番号	解答番号	正答番号	解答番号	正答番号	解答番号	正答番号
1	4	11	4	21	2	31	2
2	3	12	2	22	3	32	1
3	3	13	4	23	5	33	3
4	2	14	2	24	5	34	4
5	5	15	1	25	3	35	3
6	3	16	5	26	5	36	4
7	1	17	2	27	1	37	1
8	2	18	3	28	4		
9	4	19	4	29	5		
10	1	20	1	30	5		

受験番号	

令和５年度大阪府・大阪市・堺市・豊能地区公立学校教員採用選考テスト

養護教諭　解答用紙　（１枚のうち１）

5

得点	

（１）

ア	A　指定感染症	／	B　新型インフルエンザ等感染症	／	
	C　免疫を獲得していない			／	
イ	感染症名　　エボラ出血熱、痘そうなど			／	
	出席停止期間の基準　第一種感染症にかかった者については、治癒するまで			／	

（２）

ア	健康観察の実施	／
	保健室利用状況の確認	／
	健康診断、保健調査等の健康情報の確認	／
イ	支援計画を作成する	／
	支援検討会議を実施する	／
	経過に基づく支援方針・方法を見直す	／

（３）

ア	月経のしくみと月経に伴う心身の症状を理解し、月経前・月経中の症状に応じた生活を送ることができる。	／
イ	月経に伴う症状の記録をつけるよう指導する。	／
	生活習慣の見直しについて指導する。	／
	受診の必要性を理解させ、受診を促す。	／

令５　養　護（5 枚のうち 1）

（解答はすべて、解答用紙に記入すること）

Ⅰ　児童生徒が持つ性に関する疑問や悩みに対しては、学校保健関係者が個々の発達や関心レベルに合わせて指導するなど適切な対応が望まれる。あとの問いに答えなさい。

1　保健指導の法的根拠である学校保健安全法第９条及び第 10 条について、あとの（　①　）～（　⑤　）にあてはまる語句を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

学校保健安全法第９条
　養護教諭その他の（　①　）は、相互に連携して、（　②　）又は児童生徒等の健康状態の日常的な（　③　）により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その（　④　）に対して必要な助言を行うものとする。
学校保健安全法第 10 条
　学校においては、救急処置、（　②　）又は保健指導を行うに当たっては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の（　⑤　）その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

2　次の文は、「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　保健体育編」（文部科学省）の一文である。あとの（　①　）～（　③　）にあてはまる語句を書きなさい。

　思春期には、下垂体から分泌される（　①　）ホルモンの働きにより生殖器の発育とともに生殖機能が発達し、男子では（　②　）、女子では月経が見られ、（　③　）が可能となることを理解できるようにする。

3　次の文は、「児童生徒等の健康診断マニュアル　平成 27 年度改訂」（公益財団法人日本学校保健会）の第２章「健康診断時に注意すべき疾病及び異常」に記載された産婦人科関連の内容のうち、初経の時期について説明している。あとの（　①　）～（　⑤　）にあてはまる語句を、下の**ア**～**セ**からそれぞれ１つ選んで、その符号を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

　初経は 10 ～ 14 歳の間に発来するのが正常である。10 歳未満で月経が開始されるのを（　①　）月経、15 歳以降に発来するのを（　②　）月経という。15 歳になっても月経が一度もないと原発（　③　）の可能性を考慮して専門医への受診を勧める。思春期（　①　）症では、骨端線の早期閉鎖による（　④　）の予防に留意する。18 歳になっても初経が発来しない原発（　③　）では、染色体異常や（　⑤　）奇形等が原因であることが多く、（　⑤　）奇形は治療によって腹痛等の症状も含めて（　③　）が改善するため、早期の対応が重要となる。


ア　貧血	**イ**　低身長	**ウ**　低体重	**エ**　骨折	**オ**　赤血球	**カ**　骨盤	**キ**　子宮
ク　過多月経	**ケ**　過少月経	**コ**　無月経	**サ**　早熟	**シ**　早発	**ス**　晩熟	**セ**　遅発

4　次の文は基礎体温の説明文であり、下の図は月経開始日を１日目として月経周期が 28 日である場合の女子の体内変化を示している。

(1) 次の文と下の**図**の（　①　）～（　⑩　）について、あてはまる語句を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

　女子が毎朝起床時に、口腔の（　①　）で計測した体温で、連日測定した体温を記録することにより、その曲線から（　②　）機能を判定することができる。（　②　）から分泌される（　③　）は、体温上昇の作用はないが、排卵後に分泌される（　④　）は体温の中枢に働いて上昇させる。よって、排卵のある女子の月経周期における体温は、月経後排卵までの（　⑤　）期（相）と、排卵後次の月経開始までの（　⑥　）期（相）の二相性の変化を示す。排卵がない場合の体温は一相性である。

図



(2)　次の文は、月経痛及び月経随伴症状について説明している。あとの（　①　）～（　④　）にあてはまる語句を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

　月経困難症は月経に随伴して起こる病的症状で、子宮内膜症や子宮筋腫等が原因となる（　①　）性月経困難症と、特定の疾患がない（　②　）性月経困難症に分けられ、思春期では、（　②　）性月経困難症が多いが、将来的に（　①　）性月経困難症に移行するリスクを有する。
　疼痛に対しては、腰を温めたり有酸素運動をしたりするなどの対処のほか、痛みのピークに達する前に非ステロイド系消炎鎮痛剤の服用を勧め、月経痛を我慢させないように指導する。鎮痛が不十分であれば産婦人科にて処方される低用量（　③　）（いわゆるピル）等によるホルモン療法も効果的である。
　また、月経開始の３～ 10 日前からイライラや憂うつ、下腹痛や頭痛、むくみ、食欲の亢進や傾眠等の多彩な精神的・身体的症状が出現し、月経開始とともに減退する場合は（　④　）の可能性を考慮して専門医への受診を勧める。

note購読特典

令５　養　護（５枚のうち２）

（解答はすべて、解答用紙に記入すること）

Ⅱ　脳について、あとの問いに答えなさい。

１　次の文は、脳の構造について説明している。あとの（　①　）～（　⑥　）にあてはまる語句を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

> 脳は、大脳、小脳、（　①　）からなる。大脳は、左右の大脳半球から構成され、ヒトの脳の大半を占めており、前頭葉、（　②　）、（　③　）、後頭葉の４領域に区別される。小脳は、（　①　）の後ろ側にあり、大半を大脳半球に覆われ、内耳の（　④　）感覚や、（　⑤　）機能に関与している。（　①　）は、間脳、中脳、橋、（　⑥　）に分かれており、生命維持に深く関与している。

２　次の⑴、⑵の（　①　）～（　③　）にあてはまる語句を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

⑴　交通事故やスポーツ外傷等の後に、（　①　）が漏れ出し減少することによって、起立性頭痛、頚部痛，めまい、倦怠、記憶障害などの様々な症状を呈する疾患を（　①　）減少症という。

⑵　頭部に直接あるいは間接的な衝撃が加わることにより脳がゆすぶられ、一時的な意識消失や記憶障害、頭痛、吐き気などを起こす頭部外傷を（　②　）という。また、（　②　）の後、数日から数週間後に２回目の頭部外傷を負い、致死的な脳腫脹をきたすものを（　③　）症候群という。

Ⅲ　「児童生徒等の健康診断マニュアル　平成 27 年度改訂」（公益財団法人日本学校保健会）に示されている健康診断の方法及び技術的基準について、文中の下線部①～⑦の記述が正しいものは○を、誤っているものは正しい語句や数字を書きなさい。

⑴　視力検査では、はじめに 0.3 の指標から開始するのを原則とする。上下左右のうち①３方向を任意に見させ、指標の提示時間は３～５秒間とする。

⑵　身長測定では、尺柱には、両かかと、臀部、②頭の一部が触れた状態とする。

⑶　聴力検査では、まず 1,000Hz ③25dB の音を聞かせ、聞こえるかどうか応答させる。

⑷　女子の尿検査では、採尿日が生理日及びその前後１～④２日であれば、別の日に採尿させて検査する。

⑸　歯科検診では、大きく開口させ、歯及び口腔を観察する。検査は、⑤視診を中心に行い必要に応じて探針を用いる。

⑹　栄養状態では、皮膚の色や光沢、⑥湿疹の有無、皮下脂肪の状態、筋肉や骨格の発達の程度等について、視診あるいは触診により検査する。

⑺　心臓検診では、１次検診にて⑦心室頻拍や QT 延長症候群など突然死につながる疾患が見つかった場合は、至急精密検査となる。

Ⅳ　次の文は、「学校における薬品管理マニュアル」（公益財団法人日本学校保健会）に示されている医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条に基づく教職員の医療用医薬品の使用に関する記述である。あとの（　①　）～（　④　）にあてはまる語句を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

> 教職員が児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医行為に当たるので行うことはできません。
> しかし、児童生徒が、以下の３つの条件を満たしており、事前に保護者の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上であれば医薬品の使用〔⑴皮膚への軟膏の塗布、⑵湿布薬の貼付、⑶点眼薬の点眼、⑷一包化された内服薬の内服、⑸肛門からの坐薬の挿入、⑹鼻腔粘膜への薬剤噴霧〕の（　①　）が可能です。
> 【３つの条件】
> １　患者の（　②　）が安定していること
> ２　医師又は（　③　）による連続的な（　②　）の経過観察が必要ではないこと
> ３　医薬品の使用に関して（　④　）が必要ではない場合

Ⅴ　「学校における麻しん対策ガイドライン（第二版）」（国立感染症研究所感染症疫学センター）に示されている麻しん発生時の対応について記述内容が誤っているものを、次の**ア**～**キ**からすべて選んで、その符号を書きなさい。

ア　麻しんまたは麻しん発症が疑われる児童生徒・職員等が複数名確認された時点ですぐに対応を開始する。

イ　学校及び学校の設置者は、所管の保健所あるいは保健センターの実施する「積極的疫学的調査」に積極的に協力する。

ウ　欠席者を把握し、その欠席理由として麻しんと診断されている者の有無を確認する。

エ　麻しん患者と接触した者が、麻しんの罹患歴や予防接種歴がない場合、患者との接触後 72 時間以内であれば、麻しん含有ワクチン（MR ワクチンが望ましい）の緊急接種を行うことで麻しん発症を予防できる可能性がある。

オ　校長は、麻しんを発症した者に対して学校保健安全法に基づく出席停止（解熱後２日を経過するまで）の措置をとる。

カ　校長は、麻しん患者以外で発熱等の症状があり、麻しんが疑われる者についても、必要に応じて学校医や保健所等と相談し、学校保健安全法による出席停止とすることができる。

キ　「最後の麻しん患者と児童生徒及び職員との最終接触日から、２週間新たな麻しん患者の発生が見られないこと」の要件が満たされたときに、学校の設置者と校長は学校医・保健所等と協議の上、終息宣言の時期を決定する。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

令５　養　護（5 枚のうち 3）

（解答はすべて、解答用紙に記入すること）

Ⅵ　次の細菌①～⑥が大量に増殖した場合に細菌性食中毒の原因となる主な食品を、あとの**ア**～**カ**からそれぞれ１つ選んで、その符号を書きなさい。

細菌	①ブドウ球菌　②サルモネラ属菌　③ウエルシュ菌　④ボツリヌス菌　⑤腸炎ビブリオ　⑥カンピロバクター
原因となる主な食品	**ア**　食肉（特にレバーの刺身や牛肉の刺身などの生肉）、卵およびその加工品（ハム、ソーセージなど） **イ**　魚介類の刺身や寿司 **ウ**　食肉（特に鶏肉）、生野菜（サラダなど）、動物の糞便で汚染された食品や飲料水 **エ**　大量に加熱調理された食品（カレー、シチューなど） **オ**　手指のキズに接触した食品（おにぎり、サンドイッチなど） **カ**　缶詰、瓶詰、真空パック、ハム・ソーセージ、ハチミツなど

Ⅶ　日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準のうち、水泳プールの管理について、あとの（　①　）～（　⑧　）にあてはまる語句や数字を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

水泳プールの管理	プール水等	(1)　水中に（　①　）や異常なものがないこと。 (2)　遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中（　②　）時間ごとに１回以上測定し、その濃度は、どの部分でも（　③　）mg /L 以上保持されていること。また、遊離残留塩素は（　④　）mg /L 以下が望ましい。 (3)（　⑤　）は、プールの使用前に１回測定し、（　⑤　）が基準値程度に保たれていることを確認すること。 (4)　透明度に常に留意し、プール水は、水中で（　⑥　）m離れた位置からプールの（　⑦　）が明確に見える程度に保たれていること。
	附属施設・設備等	プールの附属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等は、清潔であり、破損や（　⑧　）がないこと。

Ⅷ　次の文１～13 の（　①　）～（　⑮　）にあてはまる語句や数字を書きなさい。ただし、同じ番号には同じ語句が入る。

1　学校保健計画には、学校保健安全法第５条で規定された児童生徒及び職員の健康診断、（　①　）、児童生徒等に対する指導に関する事項を必ず盛り込むこととされている。

2　保健室経営計画とは、当該学校の（　②　）及び学校保健目標などを受け、その具現化を図るために、保健室の経営において達成されるべき目標を立て、計画的・組織的に運営するために作成される計画である。

3　学校教育法施行規則第 45 条第４項において、「校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる」（中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用する。）とされているのは（　③　）である。

4　文部科学省が示した「学校におけるがん教育の在り方について（報告）」（平成 27 年３月）及び「外部講師を活用したがん教育ガイドライン」（平成 28 年４月）には、「がん教育は、健康教育の一環として、がんについて正しい理解と、がん患者や（　④　）などのがんと向き合う人々に対する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康と命の大切さについて学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の育成を図る教育である。」と定義されている。

5　歯が脱臼した場合、（　⑤　）部を持ち、乾燥させないよう市販の保存液に入れ、速やかに歯科医療機関を受診する。

6　アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ゼーゼーという呼吸音や呼吸困難などの呼吸器症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態を（　⑥　）といい、その中でも血圧低下や意識低下、脱力を来すような場合を（　⑥　）ショックという。

7　耳下腺の腫脹が主症状で、顎下腺や舌下腺なども腫れ、思春期以降のり患では精巣炎、睾丸炎、卵巣炎を生じて不妊症をきたすことがある流行性耳下腺炎の病原体は（　⑦　）ウイルス（流行性耳下腺炎ウイルス）である。

8　ＡとＢの２つのタイプがあり、遺伝性の血液凝固障害がある疾患で、伴性遺伝により男子に発症が多く、深部出血や関節出血が最も特徴的な疾患を（　⑧　）という。

9　平成 28 年度予防接種法施行令及び予防接種法施行規則の改正により、平成 28 年 10 月１日以降、定期予防接種に追加されたため、2021 年以降の就学時健康診断においては、（　⑨　）肝炎の予防接種歴についても確認を行う必要がある。

10　厚生労働省の定義では、レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルスの感染によって免疫不全が生じ、日和見感染症や悪性腫瘍等を合併した状態を（　⑩　）という。

11　長期間喫煙を続けた場合になりやすいとされている喫煙関連三大疾患は「がん」、「虚血性心疾患」、「（　⑪　）肺疾患（COPD）」である。

12　高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説（保健体育編・体育編）（文部科学省）において、「アルコール、薬物などの物質への依存症に加えて、（　⑫　）等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにする。」と記載され、精神疾患の一つとして（　⑫　）等依存症を含めた依存症について取り上げることになった。

13　「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省）に記載された「熱中症予防運動指針」（公益財団法人日本スポーツ協会）では、「暑さ指数（WBGT）による基準域（　⑬　）以上（　⑭　）未満を「警戒」とし、「熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では（　⑮　）分おきくらいに休憩をとる。」とされている。

note購読特典

受験番号

令５　養護　解答用紙（5 枚のうち４）

総計

養護

Ⅰ	1	①		②		③	
		④		⑤			
	2	①		②		③	
	3	①		②		③	
		④		⑤			
	4	(1)	①		②		③	
			④		⑤		⑥	
			⑦		⑧		⑨	
			⑩				
		(2)	①		②		③	
			④				

Ⅰ

Ⅱ	1	①		②		③	
		④		⑤		⑥	
	2	①		②		③	

Ⅱ

Ⅲ	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
	⑦					

Ⅲ

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

受験番号

令５　養護　解答用紙（5 枚のうち５）

Ⅳ	①		②		③	
	④					

Ⅴ	

Ⅳ Ⅴ		

Ⅵ	①		②		③	
	④		⑤		⑥	

Ⅶ	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
	⑦		⑧			

Ⅵ Ⅶ		

Ⅷ	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
	⑦		⑧		⑨	
	⑩		⑪		⑫	
	⑬		⑭		⑮	

Ⅷ		

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

総計
２００

令５　養護　模範解答

Ⅰ	1	①	職員	②	健康相談	③	観察
		④	保護者	⑤	医療機関		
	2	①	性腺刺激	②	射精	③	妊娠
	3	①	シ	②	セ	③	コ
		④	イ	⑤	キ		
	4	(1) ①	舌下	②	卵巣	③	エストロゲン
		(1) ④	プロゲステロン	⑤	低温	⑥	高温
		(1) ⑦	卵胞	⑧	黄体	⑨	増殖
		(1) ⑩	分泌				
		(2) ①	器質	②	機能	③	経口避妊薬
		(2) ④	月経前症候群				

Ⅰ
７１

Ⅱ	1	①	脳幹	②	側頭葉	③	頭頂葉
		④	平衡	⑤	運動	⑥	延髄
	2	①	脳脊髄液	②	脳震盪	③	セカンドインパクト

Ⅱ
２７

Ⅲ	①	4	②	背	③	30
	④	○	⑤	○	⑥	貧血
	⑦	○				

Ⅲ
１４

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

令５　養護　模範解答

Ⅳ	①	介助	②	容態	③	看護職員
	④	専門的配慮				

ⅣⅤ
１５

Ⅴ	ア　　オ　　キ	

Ⅵ	①	オ	②	ア	③	エ
	④	カ	⑤	イ	⑥	ウ

Ⅶ	①	危険物	②	１	③	０．４
	④	１．０	⑤	ｐＨ値	⑥	３
	⑦	壁面	⑧	故障		

ⅥⅦ
２８

Ⅷ	①	環境衛生検査	②	教育目標	③	保健主事
	④	家族	⑤	歯冠	⑥	アナフィラキシー
	⑦	ムンプス	⑧	血友病	⑨	Ｂ型
	⑩	ＡＩＤＳ	⑪	慢性閉塞性	⑫	ギャンブル
	⑬	２５	⑭	２８	⑮	３０

Ⅷ
４５

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

養護

⑤ 養護教諭専門教科問題の解答について（注意）

1．解答はすべて、別紙のマークシートに記入すること。

2．マークシートは、電算処理するので、折り曲げたり、汚したりしないこと。また、マーク欄はもちろん、余白にも不要なことを書かないこと。

3．記入は、HBまたはBの鉛筆を使って、ていねいに正しく行うこと。（マークシート右上の記入方法を参照）消去は、プラスチック消しゴムで念入りに行うこと。

4．**名前の記入**　名前を記入すること。

5．**教科名の記入**　教科名に「養護教諭」と記入すること。

6．**受験番号の記入**　受験番号欄に５けたの数で記入したのち、それをマークすること。

7．**解答の記入**　ア．小問の解答番号は１から40までの通し番号になっており、例えば、25番を [25] のように表示してある。

イ．マークシートのマーク欄は、すべて１から０まで10通りあるが、各小問の選択肢は必ずしも10通りあるとは限らないので注意すること。

ウ．どの小問も、選択肢には①、②、③……の番号がついている。

エ．各問いに対して一つずつマークすること。

（マークシート記入例）

フリガナ	コウベ タロウ
名　前	神戸 太郎

教科名	養護教諭

数字で記入……

受験番号				
1	2	3	4	0

小問番号	解答記入欄 1－25										小問番号	解答記入欄 26－50										小問番号	解答 51			
1				●							26											51				
2			●								27											52				
3						●					28											53				
4					●						29											54				
5		●									30											55				
6											31											56				
7											32											57				
8											33											58				
9											34											59				
10											35											60				
11											36											61				

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【1】次の「小学校学習指導要領」（平成29年３月　文部科学省）における「第９節　体育」に関する問いに答えよ。

（1）次の文は、「第２　各学年の目標及び内容」の第３学年及び４学年についての記述に関する抜粋である。文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

1　目標

（1）各種の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方及び①健康で安全な生活や②心の健康について理解するとともに，基本的な動きや技能を身に付けるようにする。

（2）自己の運動や③身近な生活における健康の課題を見付け，その解決のための方法や活動を工夫するとともに，考えたことを他者に伝える力を養う。

（3）各種の運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり，友達の考えを認めたり，場や用具の安全に留意したりし，最後まで努力して運動をする態度を養う。また，④健康の大切さに気付き，自己の健康の⑤保持増進に進んで取り組む態度を養う。

1

（2）次の文は、「第２　各学年の目標及び内容」の第５学年及び６学年のけがの防止に関する抜粋である。文中の（ａ）にあてはまる適切なものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

けがの防止について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア　けがの防止に関する次の事項を理解するとともに，けがなどの簡単な手当をすること。

(ｱ) 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には，周囲の危険に気付くこと，（　ａ　）こと，環境を安全に整えることが必要であること。

(ｲ) けがなどの簡単な手当は，速やかに行う必要があること。

イ　けがを防止するために，危険の予測や回避の方法を考え，それらを表現すること。

① 的確な判断の下に安全に行動する
② 体の清潔を保つ
③ 運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた生活を続ける
④ 体の発育・発達について理解する
⑤ 心と体の関係に気付く

2

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【2】次の文は、「高等学校学習指導要領」（平成30年３月　文部科学省）における「第６節　保健体育」のうち「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」に関する抜粋である。文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（１）単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む①資質・能力の育成に向けて，生徒の②主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，体育や③科学的な概念を使用して，運動や健康についての④自他や社会の課題を発見し，その合理的，計画的な解決のための活動の充実を図ること。また，運動の楽しさや喜びを深く味わったり，⑤健康の大切さを実感したりすることができるよう留意すること。

3

【3】次の文は、「学校・教育委員会等向け　虐待対応の手引き」（令和元年５月　文部科学省）における虐待が及ぼす子供への影響等に関する記述である。文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

・外傷のほか、①栄養障害や体重増加不良、低身長などがみられます。愛情不足による②医療放棄の結果、成長不全を呈することもあります。
・他人を信頼し③愛着関係を形成することが困難となるなど対人関係における問題が生じたり、自己肯定感が持てない状態となったり、④攻撃的・衝動的な行動をとったり、多動などの症状が表れたりすることがあります。
・ネグレクトの一種として子供を学校に通学（園）させない、いわゆる教育ネグレクトという形態もあり、そのような場合は⑤子供の教育を受ける権利を侵害するだけでなく教育上の著しい悪影響を及ぼすものと考えられます。

4

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【4】次の文は、学校保健に関する法規・法令についての記述である。文中の（ア）～（ウ）にあてはまる適切なものを、それぞれ①～⑤から選び、番号で答えよ。

（1）学校保健安全法施行規則　第二十四条（一部抜粋）

学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

二　第一条の環境衛生検査に従事すること。

三　学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

四　法第八条の健康相談に従事すること。

五　法第九条の保健指導に従事すること。

六　学校において使用する医薬品、（　ア　）並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

七　前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

①　職員の健康診断　　②　感染症及び食中毒の予防処置　　③　救急処置

④　オージオメータ　　⑤　毒物、劇物　　5

（2）学校保健安全法施行令　第二条

就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

一　栄養状態

二　脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

三　（　イ　）

四　眼の疾病及び異常の有無

五　耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

六　歯及び口腔の疾病及び異常の有無

七　その他の疾病及び異常の有無

①　寄生虫病の有無　　②　トラコーマの有無　　③　視力及び聴力

④　心臓の疾病及び異常の有無　　⑤　肺活量　　6

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

（3）学校保健安全法　第十八条

学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、（　ウ　）と連絡するものとする。

①　教育委員会　　②　医療機関　　③　地方公共団体　　④　保健所　　⑤　学校保健技師　　7

【5】次の「学校環境衛生管理マニュアル」（平成30年度改訂　文部科学省）についての問いに答えよ。

（1）次の換気の検査方法等の解説の記述における下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

（ア）検査回数

毎学年①2回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。

（イ）検査場所

学校の授業中等に、②各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の③机上の高さにおいて検査を行う。なお、幼稚園等では、例えば子供たちが床で活動するのであれば、床の上で検査を行うなど、子供たちの活動状況を考慮して検査を行う。

（ウ）検査方法

二酸化炭素濃度測定は、授業開始前から授業終了時まで経時的に行うことが望ましいが、測定回数を1回とする場合は、二酸化炭素濃度が④高くなる授業終了直前に行うこと。

二酸化炭素は、⑤定電位電解法又はこれと同等以上の方法により測定する。

8

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

（2）次の飲料水等の水質の日常点検の基準の記述における下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

（ア）給水栓水については、遊離残留塩素が①0.1mg/L以上保持されていること。ただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が②0.4mg/L以上保持されていること。

（イ）給水栓水については、③外観、④臭気、味等に異常がないこと。

（ウ）⑤冷水器等飲料水を貯留する給水器具から供給されている水についても、給水栓水と同様に管理されていること。

9

（3）次の学校環境衛生基準（教室等の環境）についての記述における下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

検査項目 揮発性有機化合物	基準値
ホルムアルデヒド	①400 μg/m³以下であること。
②トルエン	260 μg/m³以下であること。
キシレン	③870 μg/m³以下であること。
④パラジクロロベンゼン	240 μg/m³以下であること。
エチルベンゼン	3800 μg/m³以下であること。
⑤スチレン	220 μg/m³以下であること。

10

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【6】次の文は、尿検査についての記述である。文中の（ア）～（ウ）にあてはまる適切なものを、それぞれ①～⑤から選び、番号で答えよ。

（1）尿検査は、最も基本的な臨床検査として広く行われている。尿の色、浮遊物の有無、においなどを観察し、比重、（　ア　）を測定する。

① 糸球体濾過量　② 抗利尿ホルモン　③ 血漿浸透圧　④ pH　⑤ ナトリウム　11

（2）尿中にタンパク質、（　イ　）、多量のウロビリノーゲン、ビリルビン、アセトン体など病的な徴候を示す物質が出ていないかを検出する。

① 糖　② 副腎皮質ホルモン　③ カリウム　④ 硫酸塩　⑤ クレアチニン　12

（3）尿の性状と成分は、結果的に（　ウ　）を恒常に保つように変化しており、飲食物、身体の活動状態、発汗、発熱などのいろいろな条件によって変化する。

① 膀胱の内容量　② 浮腫　③ 尿酸　④ アルカローシス　⑤ 血液の状態　13

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【7】次の表は、主な小児がんの発生場所などについてである。表中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

病名	発生場所など
白血病	血液のがん。小児がんのうち約①7割を占める。
脳腫瘍	頭蓋骨の内側にできた腫瘍。白血病に次いで多く、小児がんの約２割を占める。子どもに多い脳腫瘍は②グリオーマ（神経膠腫）、胚細胞腫瘍、髄芽腫など。
リンパ腫	リンパ節、脾臓、骨髄など、細菌やウイルスの排除などの③免疫機能をつかさどるリンパ組織から発生するがん。リンパ組織は全身に及んでいることから、全身のあらゆる部位に発生する可能性がある。
④神経芽腫	交感神経のもとになる細胞から発生する腫瘍。腎臓の上にある副腎や交感神経節（背骨のわき）などから発生する。
胚細胞腫瘍	精子や卵子になる前の⑤未成熟な細胞から発生した腫瘍の総称。縦隔（胸の奥）、後腹膜、仙尾部（お尻の骨）などの身体の真ん中に発生する。

14

【8】次の文は、熱中症の予防についての記述である。文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

・日常生活で摂取する水分のうち、飲料として摂取すべき量（食事等に含まれる水分を除く）は１日あたり①2.5ℓが目安とされている。
・大量の発汗がある場合は水だけでなく、スポーツ飲料等の②塩分濃度0.1～0.2%程度の水分摂取が薦められる。
・運動時や労働時に失った水分を十分③飲水できない場合が多いので、翌日までに十分な水分摂取が必要である。
・運動時や作業時に大量の発汗がある場合には、体重減少量(発汗量)の④７～８割程度の水分の補給が目安である。
・汗の量は、運動や作業の強度と⑤環境温度および着衣量により異なる。


15

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【9】次の人体のつくりや働きについての問いに答えよ。

（1）次の図は、眼球の構造である。図中の（ア）にあてはまる適切なものを①～⑤から選び、番号で答えよ。



① 視神経　② 角膜　③ 結膜　④ 虹彩　⑤ 網膜　16

（2）次の文は、膵臓についての記述である。文中の（イ）にあてはまる適切なものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

膵臓には（ イ ）が散在し、その直径はおよそ100～300μmで、A細胞、B細胞、D細胞と呼ばれる数種類の細胞から構成されている。B細胞から分泌されるインスリンは、血中のブドウ糖をグリコーゲンに変えて肝細胞に貯蔵させるとともに、細胞の糖の取り込みを促進し、血糖値を下げる。

① 球状帯　② 網状帯　③ ランゲルハンス島　④ 上皮小体　⑤ 松果体　17

（3）次の文は、白血球についての記述である。文中の（ウ）にあてはまる適切なものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

白血球は形や大きさなどによって分類される。細胞形質の顆粒の有無によって、2/3を占める顆粒球、（ ウ ）に分類され、顆粒球はさらにその染色性により好中球、好酸球、好塩基球が区別される。

① ヘモグロビン　② リンパ球　③ 血小板　④ フィブリノゲン　⑤ マクロファージ　18

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【10】次の文は、学校における定期健康診断の脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態の検査についての記述である。適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 家庭における観察の結果、学校に提出される保健調査票の整形外科のチェックがある項目を整理する。これに加え、日常の健康観察の情報を整理する。

② 背骨の曲がりを見る場合、肩の高さ・肩甲骨の高さや後方への出っ張り・ウェストラインの左右差の有無を確認する。また前屈テストを実施する。

③ かがんだり（屈曲）、反らしたり（伸展）したときに、腰に痛みが出るか否かをたずね、後ろに反らせることにより腰痛が誘発されるかどうか確認する。

④ オスグッド症を疑う場合、膝のお皿の下の骨（脛骨粗面）の周囲を痛がるかどうか確認する。

⑤ 立つ、歩行、しゃがむなどの動作がぎこちないか、また左右それぞれに片脚立ちするとふらつかないか、骨盤が傾いたり、背骨が曲がったりしないかを観察する。大腿骨頭すべり症、脊椎分離症、発育性股関節形成不全（先天性股関節脱臼）等のスクリーニングとなる。

19

【11】次の文は、学校における定期健康診断の眼科検診についての記述である。適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 眼の周囲、睫毛、眼瞼、結膜、角膜、前房及び水晶体の一部をルーペ等を使いながら視診により検査する。

② 眼位検査では、検査者と被検査者がほぼ同じ高さで相対し、ペンライト又は小さな目標物を使用して検査する。

③ 眼位検査で検出する斜視とは、両眼で見ているときに一方の眼が目標物を見ていない状態。斜位とは、片眼を遮閉したときに、遮閉された眼が目標物を向かない状態である。

④ 検査に際しては、保健調査票などにより児童生徒等の眼に関する既往歴や自覚症状、また視力検査結果の情報を把握した上で、適切に実施することが大切である。

⑤ 検査の結果、学校医が必要と認めた者について受診を勧める。眼位の異常については、その場で直ちに受診するよう勧める。

20

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【12】次の文は、学校における定期健康診断の体重測定についての記述である。適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 測定単位はkgで、小数点第１位まで記入する。
② 食後すぐ、又は激しい運動直後に測定することのないように計画する。
③ 体重が正常であるのか、異常であるのかについては、身長と対比して評価する必要がある。身長と対比して体重を評価する方法が肥満度である。
④ 健康診断時に肥満の児童生徒等をみた場合は、「児童生徒等の虐待」を心にとめて観察する必要がある。
⑤ 体重の測定には、計量が正確な体重計を用いて行う。計量の前に、水平が保たれ、移動したり振動したりしないように固定されていることを確認する。また、指針の零点を正しく調整する。

21

教採ギルド（kyosai-guild.com）

【13】次の学校における感染症への対応についての問いに答えよ。

（1）次の文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

各感染症の出席停止の期間は、①感染様式と疾患の特性を考慮して、人から人への感染力を有する程度に病原体が②排出されている期間を基準としている。感染症の拡大を防ぐためには、患者は、

・他人に容易に感染させる状態の期間は③集団の場を避けるようにすること

・健康が回復するまで治療や休養の時間を確保すること

が必要である。

なお、診断は、診察に当たった医師が身体症状及びその他の検査結果等を総合して、④医学的知見に基づいて行われるものであり、学校から特定の検査等の実施（例えば、インフルエンザ迅速診断検査やノロウイルス検査）を全てに一律に求める⑤必要がある。

22

（2）次の文中の（ア）～（エ）にあてはまるものとして適切な組合せを①～⑤から選び、番号で答えよ。

校長は、学校において予防すべき感染症にかかっている、かかっている疑いがある、又はかかるおそれのある児童生徒等に対して、出席を停止することができる。また、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、学校の全部又は一部の（　ア　）を行うことができる。

第三種の感染症は、（　イ　）を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症を規定している。出席停止期間の基準は、（　ウ　）により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまでである。

第三種の感染症に分類されている「（　エ　）」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として緊急的に措置をとることができるものとして定められているものである。

①	（ア）	休業	（イ）	学校教育活動	（ウ）	治癒	（エ） 重症急性呼吸器症候群
②	（ア）	消毒	（イ）	学校教育活動	（ウ）	治癒	（エ） その他の感染症
③	（ア）	休業	（イ）	学校教育活動	（ウ）	病状	（エ） その他の感染症
④	（ア）	休業	（イ）	血液	（ウ）	病状	（エ） 重症急性呼吸器症候群
⑤	（ア）	消毒	（イ）	血液	（ウ）	治癒	（エ） その他の感染症

23

【14】次の学校において予防すべき感染症についての問いに答えよ。

（1）次の文は、風しんについての記述である。適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 潜伏期間は、主に８～12日（７～18日）である。
② 感染経路は、飛沫感染、接触感染。
③ 発熱は麻しんほど顕著ではないが、淡紅色の発しんが全身に出現する。３～５日で消えて治ることが多い。リンパ節の腫れは頚部、耳の後ろの部分にみられ、圧痛を伴う。発熱は一般に軽度で、気付かないこともある。
④ 病原体は、風しんウイルスである。
⑤ 妊娠20週頃まで（特に、妊娠早期）の妊婦の感染により、胎児にも感染し、出生児が脳、耳、眼、心臓の異常や精神運動発達遅滞を有する先天性風しん症候群を発症することがある。

24

（2）次の文は、腸管出血性大腸菌感染症についての記述である。適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 病原体は腸管出血性大腸菌（O157、O26、O111など様々なベロ毒素産生性大腸菌）である。熱に弱いが、低温条件には強く水の中では長期間生存する。少量の菌の感染でも腸管内で増殖し、その毒素によって発病する。
② 潜伏期間は、10時間～６日である。
③ 感染経路は、接触感染、経口（糞口）感染。生肉などの飲食物から感染する。少ない菌量（100個程度）でも感染する。便中に菌が排出されている間は感染力がある。
④ 腸管出血性大腸菌感染症は、第二種の感染症である。
⑤ 症状は水様下痢便、腹痛、血便である。なお、乏尿や出血傾向、意識障害は、溶血性尿毒症症候群や急性脳症の合併を示唆する症状であり、このような場合は速やかに医療機関を受診する。

25

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【15】次の文は、骨折の救急処置についての記述である。(ア)～(エ)にあてはまる適切なものを、それぞれ①～⑤から選び、番号で答えよ。

(1) 骨折の分類

骨折は、いろいろな観点から分類される。創があって骨折部が外界と交通するものを開放骨折(複雑骨折)といい、外界と交通しないものを(　ア　)(単純骨折)という。

① 脊椎骨折　② 病的骨折　③ 閉鎖骨折　④ 疲労骨折　⑤ 外傷性骨折　**26**

(2) 骨折の症状

局所症状と全身症状とがある。骨折部には腫脹、圧痛とともに、わずかでも動かすと強い痛みがあり、そのため患部の運動は障害される。骨折の特徴的症状としては、短縮や異常な弯曲などの変形、あるいは本来動くべきでない部位や方向への可動性がある。全身的には、受傷直後に一過性の(　イ　)に陥ることがある。

① 脊髄障害　② 一次ショック　③ 脳性麻痺　④ 末梢神経障害　⑤ 骨軟化症　**27**

(3) 骨折の手当

・全身及び患部を安静にする。
・患部を固定する(骨折した手足の末梢を観察できるように、手袋や靴、靴下などを予め脱がせておく)。
・患部を固定後は、傷病者の最も楽な体位にする。(　ウ　)を防ぐために、できれば患部を高くする。
・全身を毛布などで包み、保護する。

① 腫れ　② 筋力低下　③ 筋の萎縮　④ 知覚の障害　⑤ 変形　**28**

(4) 固定の効果

骨折の場合、患部や患部の上下の関節を固定して患部の動揺を防ぐことにより、次のような効果がある。
・患部の痛みを和らげる。
・(　エ　)を防ぐ。
・傷病者が体位を変えたり移動する場合に、患部の動揺で新たにきずがつくことを防ぐ。

① 骨新生　② 代謝異常　③ 循環障害　④ 拘縮　⑤ 出血　**29**

教採ギルド (kyosai-guild.com)

【16】次の健康相談に関する問いに答えよ。

（1）学校における健康相談実施上の留意点について、文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

・健康相談の実施について①周知を図るとともに、児童生徒、保護者等が相談しやすい環境を整える。
・健康相談の場所は、相談者の②プライバシーが守られるように十分配慮する。
・健康観察をはじめ③情報の収集に当たり、養護教諭や学校医等と連携して的確な問題把握に努めることが大切である。
・継続支援が必要な者については、④校内組織及び必要に応じて関係機関と連携して実施する。
・⑤児童相談所等の医療的見地から行う健康相談・保健指導の場合は、事前の打ち合わせを十分に行い、相談の結果について養護教諭、学級担任等と共通理解を図り、連携して支援を進めていくことが必要である。

30

（2）学校における子供の心のケアで、子供の話の聞き方について、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 子供が自分のペースで話せるように傾聴を心がけ、結論を急ぎすぎないようにする。
② 子供の話の内容が分かりにくいときは、事実関係を確認しながら進める。
③ 特に話の内容が深刻な場合には、その場で解決を示せなくても他の教職員や専門家と一緒に考えたいということを伝える。
④ 健康相談について、個別の健康相談で状況を確認するようにし、積極的に子供を励ますようなメッセージを伝えることは避ける。
⑤ 相談の終わりには、話の内容をまとめ、次につなぐ対応を心がける。

31

教採ギルド（kyosai-guild.com）

【17】次の文は、保健主事の職務に関する法規及び記述である。文中の下線部のうち、適切でないものをそれぞれ①～⑤から選び、番号で答えよ。

（1）学校教育法施行規則　第45条

小学校においては、保健主事を置くものとする。

2　前項の規定にかかわらず、第4項に規定する保健主事の担当する校務を整理する①主幹教諭を置くときその他②特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

3　保健主事は、③学校医、教諭又は④養護教諭をもって、これに充てる。

4　保健主事は、⑤校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

32

（2）「保健主事のための実務ハンドブック ― 令和2年度改訂 ―」（令和3年3月　公益財団法人日本学校保健会）

保健主事に求められる①心のケアには、学校保健活動全体を視野に入れ、教職員、②スクールカウンセラーなどの専門スタッフ、③地域の関係機関等に効果的に働きかけることがあります。こうした働きかけは、学校保健活動の計画づくり・④運営と、これらに必要な⑤連絡・調整としておこなわれます。

33

【18】次の文は、中学校における性に関する指導の留意点についての記述である。文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

学校における性に関する指導は、①教育課程において実施されることから、学習指導要領に基づいて行うことが重要である。その指導は、児童生徒が性に関して正しく理解し、②適切に行動を取れるようにすることを目的に実施されており、体育科、保健体育科、③特別活動をはじめとして、学校教育活動全体を通じて指導することが大切である。

平成29年の学習指導要領改訂では、総則の教育課程編成の一般方針において、学校における④体育・健康に関する指導に、これまでどおり「生徒の⑤個人差を考慮すること」を示している。

34

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【19】次の文は、「教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引」（平成23年８月　文部科学省）に示された学校保健安全法第９条に関する記述である。文中の（ア）にあてはまる適切なものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

近年、メンタルヘルスに関する課題やアレルギー疾患等の現代的な健康課題が生ずるなど児童生徒等の心身の健康問題が多様化、深刻化している中、これらの問題に学校が適切に対応することが求められていることから、第９条においては、健康相談や担任教諭等の行う日常的な健康観察による児童生徒等の健康状態の把握、健康上の問題があると認められる児童生徒等に対する指導や（　ア　）を保健指導として位置付け、養護教諭を中心として、関係教職員の協力の下で実施されるべきことを明確に規定したものであること。

① 組織体制づくり　② 教育相談　③ 保護者に対する助言
④ 教室環境の整備　⑤ 専門家の講話

35

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【20】次の気管支喘息についての問いに答えよ。

（1）気管支ぜん息の原因について、文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

ダニ、ホコリ、動物のフケや毛などのアレルゲンに対する①アレルギー反応が気道で慢性的に起きることが原因である。慢性的な炎症により気道が過敏になっているため、さらなるアレルゲンへの曝露のほか、風邪やインフルエンザなどの②呼吸器感染症や③運動、④受動喫煙、時に⑤紫外線などでも発作が起きやすくなっている。

36

（2）気管支ぜん息の児童が、宿泊を伴う校外活動に参加するに当たり、配慮する事項について、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 宿泊を伴う校外活動は、児童生徒等が興奮したり、疲れたり、また宿泊地の気温、気圧の変化などにより、日常に比べ急性増悪（発作）が起きやすい状況にあるため、参加を避けるよう配慮する。
② 室内環境が悪い（畳部屋、じゅうたん部屋、喫煙可の部屋等）場合、急性増悪（発作）が誘発されやすいため、宿泊先の選定にあたっては十分に下見と打ち合わせを行う。
③ 室内で枕投げや暴れたりすることなどで、ホコリを吸いこみ急性増悪（発作）を起こす可能性があるので、事前に患児を含めて全員に指導する。
④ 宿泊先近辺の適切な医療機関を調べておく。
⑤ 保護者を通じ、事前に主治医に参加可能な状態かどうかと注意点を確認する。

37

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【21】次の歯の外傷への対応について、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

① 歯の破折は永久歯列の場合、歯根の発育度が高く、隣接する歯が萌えているような小学生高学年や中学生で発生しやすくなる。

② 歯根破折の有無はガーゼなどを持った手指で歯冠部を摘んで、歯の動揺状態で判断する。

③ 歯の動揺（脱臼）がみられず歯冠破折片が少なく、冷水にしみる程度の症状の時は、歯科医療機関に受診する必要はない。

④ 歯の脱臼は歯の破折に比べ出血することが多くみられる。

⑤ 歯の動揺がみられるときは歯根部の破折もしくは歯の脱臼を起こしていることが予測される。このような症状も緊急な処置が必要である。

38

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

【22】次の摂食障害に関する文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

摂食障害のなかで拒食症（神経性食欲不振症）は①15～17歳ごろに初発することの多い重篤な精神障害であり、②低体重の否認、③痩せすぎた身体イメージを理想化するなど④認知の歪みなどを伴うのが特徴である。女子に圧倒的に多く、この年代における女性ホルモンの⑤分泌減少の影響も指摘されている。

39

【23】次の体重の測定の事後措置に関する文中の下線部のうち、適切でないものを①～⑤から選び、番号で答えよ。

これまでの測定値を①体重成長曲線として検討し②評価することによって、正常な体重の成長を確認すること、あるいは肥満ややせを早期に発見することができる。特に過去の体重より減少した場合は、何か大きな③健康上の問題があると考えなければならない。体重の測定値を単に④数値としてみただけでは、体重の増えが正常であるのか、異常であるのか分からないので、必ず一人一人の児童生徒等について①体重成長曲線と⑤身長成長曲線を描く必要がある。

40

教採ギルド（kyosai-guild.com）

教科名（ 養護 ）　（120点）

マーク番号	解答	配点	備考	マーク番号	解答	配点	備考
1	2	3		31	4	3	
2	1	3		32	3	3	
3	3	3		33	1	3	
4	2	3		34	5	3	
5	5	3		35	3	3	
6	3	3		36	5	3	
7	4	3		37	1	3	
8	5	3		38	3	3	
9	2	3		39	5	3	
10	1	3		40	5	3	
11	4	3		41			
12	1	3		42			
13	5	3		43			
14	1	3		44			
15	1	3		45			
16	5	3		46			
17	3	3		47			
18	2	3		48			
19	5	3		49			
20	5	3		50			
21	4	3		51			
22	5	3		52			
23	3	3		53			
24	1	3		54			
25	4	3		55			
26	3	3		56			
27	2	3		57			
28	1	3		58			
29	5	3		59			
30	5	3		60			

note購読特典

令和５年度奈良県・大和高田市・県立大附属高
公立学校教員採用候補者選考試験

養護教諭

９０分

解答上の注意

Ａ問題について

1　答えは、マークシートにマークしなさい。

2　マークシートの左下にある「記入上の注意」をよく読んで答えなさい。

Ｂ問題について

1　解答は、別紙「解答用紙」の問題番号に対応した解答欄に、記入しなさい。

2　解答用紙全てに受験番号と氏名を書きなさい。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

1 「第五次薬物乱用防止五か年戦略」（平成30年８月　薬物乱用対策推進会議）に示されている内容について、各問いに答えよ。

(1) 次の文は、「４．５つの目標　目標１　青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止」に示されている内容である。（　A　）～（　C　）に当てはまる語句を、それぞれ下の１～５から一つ選べ。ただし、同じ記号には同じ語句が入るものとする。

これまでに、関係府省庁が一体となって実施してきた薬物乱用未然防止のための諸施策により、国民全体の薬物生涯経験率は諸外国に比べて低水準を保持してきた。

また、平成26年に社会問題化した危険ドラッグについても、政府一丸となって未然防止対策を推進した結果、危険ドラッグ事犯検挙人員は、年々減少するなど、着実にその効果が現れている。

一方、インターネットを中心とした誤った情報の流布等も一因となって、（　A　）事犯検挙人員は増加傾向にあり、平成29年の検挙人員は過去最悪となった。とりわけ30歳未満の（　A　）事犯検挙人員は増加しており、平成29年中の（　A　）事犯全体の約47％を占めている。

薬物乱用を未然に防止するため、特に青少年を中心に薬物乱用の（　B　）を正しく認識させるべく、学校等と連携した（　C　）の開催等を通じた積極的な広報・啓発が必要不可欠である。

（　A　）［解答番号１］
1　覚せい剤　　2　大麻　　3　有機溶剤　　4　MDMA
5　コカイン

（　B　）［解答番号２］
1　検挙人員数　　2　取締り法　　3　購入方法の潜在化・巧妙化　　4　緊急搬送事例
5　危険性・有害性

（　C　）［解答番号３］
1　薬物乱用防止教室　　2　学校警察連絡協議会　　3　依存症予防教室　　4　あやしいヤクブツ連絡ネット
5　地域支援連絡会議

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

(2)　次の文は、「4.5つの目標　目標1　青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止　(1) 学校における薬物乱用防止教育及び啓発の充実」に示されている内容である。(　D　)～(　J　)に当てはまる語句を、それぞれ下の1～5から一つ選べ。ただし、同じ記号には同じ語句が入るものとする。

- 学校における薬物乱用防止教育は、小学校の体育科、(　D　)の保健体育科、特別活動の時間はもとより、(　E　)等の学校の教育活動全体を通じて指導が行われるよう引き続き周知を図る。(文部科学省)
- (　C　)は、(　F　)に位置付け、すべての(　D　)において(　G　)は開催するとともに、地域の実情に応じて(　H　)においても開催に努める。(文部科学省、警察庁)
- 薬物等に関する専門知識を有する警察職員、麻薬取締官、(　I　)、矯正施設職員、保健所職員、税関職員等が連携し、学校等における(　C　)を充実強化する。(文部科学省、警察庁、財務省、法務省、厚生労働省)
- (　C　)の講師等を行う(　J　)の育成と資質向上を図る。(厚生労働省)

(　D　)［解答番号4］
1　高等学校　　2　中学校　　3　中学校及び高等学校　　4　中等教育学校
5　義務教育学校

(　E　)［解答番号5］
1　学級活動又はホームルーム活動　　2　クラブ活動又は部活動　　3　学級指導、総合学習
4　道徳、総合的な学習の時間　　5　技術・家庭、栄養指導

(　F　)［解答番号6］
1　教育計画　　2　学校保健計画　　3　学校安全計画　　4　保健教育計画
5　保健室経営計画

(　G　)［解答番号7］
1　3年に1回　　2　隔年　　3　年1回　　4　年2回
5　年に2回以上

(　H　)［解答番号8］
1　幼稚園　　2　小学校　　3　幼稚園及び小学校　　4　義務教育学校
5　大学

(　I　)［解答番号9］
1　学校薬剤師　　2　学校医　　3　学校歯科医　　4　製剤技師
5　保健師

(　J　)［解答番号10］
1　民生児童委員　　2　保護司　　3　少年補導員　　4　依存症相談員
5　薬物乱用防止指導員

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

2 「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成31年３月　文部科学省）に示されている内容について、次の問いに答えよ。

次の文は、「第４章　事故等発生時における心のケア　第１節　事故等発生時における心のケア　２　事故等発生時における心のケアの基本的理解　(2) 事故等発生時におけるストレス症状への対応」に示されている内容である。次の（A）～（J）の説明のうち、正しいものは**1**、誤っているものは**2**を選べ。

（A）　事故等発生時におけるストレス症状のある児童生徒等に対するケアは、基本的には平常時と同じである。すなわち、健康観察等により速やかに児童生徒等の異変に気付き、問題の性質（「早急な対応が必要かどうか」「医療を要するかどうか」等）を見極め、必要に応じて保護者や主治医等と連携を密に図り、学級担任等や養護教諭を含む校内体制を整えて組織的に支援に当たることである。　[解答番号11]

（B）　ストレス症状を示す児童生徒等に対しては、より慎重な接し方を基本とし、冷静沈着な声掛けをするなど本人に平常心を与えることが大切である。　[解答番号12]

（C）　ストレスを受けたときに症状が現れるのは特別なことであることや症状は必ず悪化の恐れがあることを本人に伝え、一人で悩んだり孤独感をもったりせずに済むようにする。　[解答番号13]

（D）　児童生徒等がなるべくふだんと変わりない環境で安心して学校生活が送れるようにすることで、児童生徒等に落ち着きと安全感を取り戻させることが大切である。　[解答番号14]

（E）　災害などの場合は、学級活動（ホームルーム活動）等において心のケアに関する保健指導を実施する。強いストレスを受けたときに起こる心や体の変化、ストレスの対処方法（一人で静かに休むこと等）等について発達の段階に応じて指導し、心が傷ついたりしたときどのように対処したらよいかについて理解できるようにする。　[解答番号15]

（F）　保護者に対しては、ストレス症状についての知識を提供するとともに、学校と家庭での様子が大きく異なることがあるため、緊密に連絡を取り合うことが大切である。　[解答番号16]

（G）　ストレス症状に、身体的退行現象と呼ばれる一時的な幼児返り（幼児のように母親に甘えるなど）が認められることがあるが、成長過程の一段階として経過観察することが基本である。　[解答番号17]

（H）　症状からＡＳＤやＰＴＳＤが疑われる場合には、心理カウンセラーを受診する必要がある。保護者等の関係者と相談の上、受診を勧め、心理カウンセラーを紹介するなど適切な支援を行う。　[解答番号18]

（I）　ＡＳＤやＰＴＳＤと診断された場合は、専門医との連携が不可欠となる。ＡＳＤやＰＴＳＤを発症した児童生徒等は、自分は特殊で異常であると一人で悩んだり、自分の努力不足であると誤って自分を責めたりすることが多い。このため、保護者だけでなく本人に、ショックの後に誰にでも起こり得る症状であることを説明し、安心感を与えることは重要である。　[解答番号19]

（J）　アニバーサリー反応への対応としては、事故等のあった日が近付くと、以前の症状が再び現れるかもしれないこと、その場合でも心配しなくてもよいことを保護者や児童生徒等に伝えることにより、冷静に対応することができ、混乱や不安感の増大を防ぐことができる。　[解答番号20]

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

3 「学校において予防すべき感染症の解説」（平成30年３月発行　公益財団法人　日本学校保健会）に示されている内容について、各問いに答えよ。

(1) 次の文は、「Ⅱ　学校における感染症への対応　2．学校における感染症への対応　1）学校において予防すべき感染症の考え方（第一種、第二種、第三種感染症）」に示されている内容である。（　A　）～（　G　）に当てはまる語句を、それぞれ下の１～５から一つ選べ。

①第一種の感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下、感染症法という。）の（　A　）感染症と（　B　）を除く（　C　）感染症を規定している。出席停止期間の基準は、「治癒するまで」である。
②第二種の感染症
（　D　）感染又は（　E　）感染するもので、児童生徒等のり患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症を規定している。出席停止期間の基準は、感染症ごとに個別に定められている。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。
③第三種の感染症
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症を規定している。出席停止期間の基準は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまでである。
なお、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合には、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、（　F　）が学校医の意見を聞き、第三種の感染症の「その他の感染症」として（　G　）に措置をとることができる。「その他の感染症」として出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上で判断する必要があり、あらかじめ特定の疾患を定めてあるものではない。

（　A　）［解答番号21］
1　一類　　2　二類　　3　三類　　4　四類　　5　五類

（　B　）［解答番号22］
1　急性灰白髄炎　　2　重症急性呼吸器症候群　　3　麻しん　　4　風しん　　5　結核

（　C　）［解答番号23］
1　一類　　2　二類　　3　三類　　4　四類　　5　五類

（　D　）［解答番号24］
1　接触　　2　経口　　3　空気　　4　粘膜　　5　経皮

（　E　）［解答番号25］
1　粘膜　　2　経皮　　3　経口　　4　飛沫　　5　接触

（　F　）［解答番号26］
1　養護教諭　　2　保健主事　　3　校長　　4　管理職　　5　学校の設置者

（　G　）［解答番号27］
1　応急的　　2　恒久的　　3　臨時的　　4　緊急的　　5　永続的

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

(2)　次の文は、「Ⅱ　学校における感染症への対応　2．学校における感染症への対応　6）学校における感染症への対応に係る体制」に示されている内容である。次の（A）～（G）の説明のうち、学校の設置者（教育委員会）の役割は**1**、学校の役割は**2**、学校医の役割は**3**、保健所の役割は**4**を選べ。

（A）　児童生徒がかかりやすい感染症や新興感染症等について、保健だよりなどを活用し、児童生徒及び保護者への啓発を行う。　[解答番号28]

（B）　学校の管理者（校長等）により意見を求められた場合は、感染様式と疾患の特性、地域性等を十分に考慮し、地域の保健所や医師会の情報も参考にして回答する必要がある。　[解答番号29]

（C）　日常の丁寧な健康観察や保健室利用状況等から感染症の発生や流行の兆しなどの早期発見に努める。　[解答番号30]

（D）　感染症の予防において、学校の休業や出席停止が行われた場合は、保健所に連絡する。　[解答番号31]

（E）　保健所や専門機関の指導を受けながら、児童生徒等、教職員、必要に応じて保護者等に対して、発生した感染症に関する正しい情報を提供し、無用な不安や患者に対する差別・偏見が生じないように配慮する。　[解答番号32]

（F）　感染症の予防上必要があるときは、学校の全部又は一部の休業を行う。　[解答番号33]

（G）　麻しん・風しんに関しては、特定感染症予防指針に基づき、１人でも発生した場合は、すぐに積極的疫学調査を行い、感染源、感染経路の特定や感染を受けた可能性がある接触者の把握を行い、感染症のまん延防止対策を実施する必要がある。　[解答番号34]

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

(3)　次の表は、「Ⅲ　感染症各論　4．その他の感染症（第三種の感染症として扱う場合もある）　1）感染症胃腸炎（ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症、アデノウイルス感染症など）」に示されている内容である。（　A　）～（　F　）に当てはまる語句を、それぞれ下の**1**～**5**から一つ選べ。ただし、同じ記号には同じ語句が入るものとする。

感染症胃腸炎

病原体	主としてノロウイルス、ロタウイルスなど
潜伏期間	ノロウイルスは（　A　）時間、ロタウイルスは（　B　）日
感染経路	飛沫感染、接触感染、経口（糞口）感染。ノロウイルスは貝などの食品を介しての感染もある。便中に多量のウイルスが排出されており、感染源となる。吐物にもウイルスは多量に含まれており、感染源となる。感染力も強い。乾燥してエアロゾル化した吐物が感染源となる空気感染（（　C　）感染）もある。感染力は急性期が最も強く、便中にウイルスが（　D　）週間以上排出されることもある。
症状・予後	（　E　）が主症状であり、ロタウイルス感染症にり患した乳幼児は時に下痢便が白くなることもある。多くは2－7日で治るが、（　F　）、けいれん、肝機能異常、脳症などを合併し、命に関わることもある。（　F　）に対する予防や治療が最も大切である。

（　A　）［解答番号35］
1　6－12　　**2**　6－24　　**3**　12－24　　**4**　12－48　　**5**　24－60

（　B　）［解答番号36］
1　1－2　　**2**　1－3　　**3**　2－3　　**4**　2－4　　**5**　3－4

（　C　）［解答番号37］
1　塵埃　　**2**　粉塵　　**3**　微粒子　　**4**　飛沫核　　**5**　飛沫

（　D　）［解答番号38］
1　1　　**2**　2　　**3**　3　　**4**　4　　**5**　5

（　E　）［解答番号39］
1　腹痛と便秘　　**2**　胃痛と嘔吐　　**3**　下痢と発熱　　**4**　嘔吐と下痢　　**5**　発熱と嘔吐

（　F　）［解答番号40］
1　脱水　　**2**　貧血　　**3**　低血圧　　**4**　高血圧　　**5**　栄養失調

教採ギルド（kyosai-guild.com）


校　　種	教　科（科目）
養護教諭	

No. 1 ／ 1

B 問 題

5 「学校生活管理指導表の作成」に関する内容について、各問いに答えよ。

（1）次の表は、「学校心臓検診の実際　スクリーニングから管理まで　令和２年度改訂（公益財団法人日本学校保健会）」「Ⅱ. 検診システム　A　1次検診　2　1次検診のシステムと実施学年　表Ⅱ－1　学校心臓検診の流れ」を示したものである。（　①　）～（　⑤　）に当てはまる語句を書け。



（2）「学校検尿のすべて　令和２年度改訂（公益財団法人日本学校保健会）」に示されている、管理指導表の作成までの流れとして、1次・2次検尿で行う定性検査の項目、及び3次精密検診（かかりつけ医または集団検診）の対象となる判定基準について記述せよ。

note購読特典

令和5年度〈養護教諭〉 正答と配点

問題番号			解答番号	正答	配点
大問	中問	小問			
大問1	(1)	A	1	2	
		B	2	5	
		C	3	1	
	(2)	D	4	3	
		E	5	4	
		F	6	2	
		G	7	3	
		H	8	2	
		I	9	1	
		J	10	5	
大問2		A	11	1	
		B	12	2	
		C	13	2	
		D	14	1	
		E	15	2	
		F	16	1	
		G	17	2	
		H	18	2	
		I	19	1	
		J	20	1	
大問3	(1)	A	21	1	
		B	22	5	
		C	23	2	
		D	24	3	
		E	25	4	
		F	26	3	
		G	27	4	
	(2)	A	28	2	
		B	29	3	
		C	30	2	
		D	31	1	
		E	32	2	
		F	33	1	
		G	34	4	
	(3)	A	35	4	
		B	36	2	
		C	37	1	
		D	38	3	
		E	39	4	
		F	40	1	
				合計	0

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

教科（科目）	受験番号	校種	氏名	No. 1 ／ 1
		養護教諭		

解答用紙

総得点	

5	（1）	①	学校医	〔４点〕
		②	胸部Ｘ線（胸部エックス線）	〔４点〕
		③	心エコー	〔４点〕
		④	学校長	〔４点〕
		⑤	健康相談	〔４点〕
	（2）		１次・２次検尿で行う定性検査は尿蛋白（蛋白・たんぱく・タンパク可）、尿潜血（潜血・せんけつ・センケツ可）、尿糖（糖・とう・トウ可）の３項目である。 また、３次精密検診の対象となる判定基準は、尿蛋白（＋以上）、尿潜血（＋以上）尿糖（±）あるいは５０mg/dL以上である。 〔下線部各４点〕	

得点	

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

令和５年度和歌山県公立学校教員採用候補者選考試験問題

＜校種・教科専門：養護教員＞

受験番号	

受　験　心　得

開始の指示があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。

◎注意事項

1　この問題冊子の最終ページは、９ページです（余白ページを除く。）。

2　試験開始後、問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁、乱丁、もしくは解答用紙の汚れ等に気づいた場合は、黙って手を挙げて、会場の監督員に知らせてください。

3　解答は、すべて解答用紙の所定の欄に指示された方法で記入してください。

4　問題冊子及び解答用紙の受験番号の欄に、各自の受験番号を記入してください。

5　解答時間は、６０分です。

6　解答用紙の余白にメモ等を行ってはいけません。

7　問題冊子の余白は、メモ等に適宜利用してください。

8　試験終了後、この冊子は持ち帰ることができます。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

1 学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断のうち、運動器検診について、次の［問１］、［問２］に答えよ。

［問１］次の文は、子供の運動器の特徴と起こりやすい疾患について説明したものである。文中の［ a ］～［ f ］にあてはまる最も適切な語句を、下の（ア）～（ト）の中から１つずつ選び、その記号を書け。

（１）子供の運動器の特徴は、大人より軟骨が豊富にあって弾力性が高く、筋肉・靭帯も柔軟性に富むが、未成熟であるため損傷されやすい。
出生時には長管骨の幹のところは骨になり、端には軟骨が残っている。
出生後、端の軟骨の中央部に［ a ］が侵入して骨をつくる。
その後、成長期の骨には、中央部と端の骨の間に［ b ］がつくられ、そこでは骨の［ c ］方向の成長が促される。
（２）骨の端にある［ d ］軟骨は成人よりも厚いものの、スポーツ外傷として、反復する繰り返し動作で骨ごと剥がれてしまう［ e ］などが起こりやすい。
また、脛が痛む病気としては、疲労骨折や脛の内側の下方１／３に痛みや不快感が出る［ f ］がある。


（ア）神経　（イ）血管　（ウ）繊維質　（エ）灰白質
（オ）骨幹　（カ）骨端線　（キ）骨膜　（ク）前
（ケ）後　（コ）短軸　（サ）長軸　（シ）中央
（ス）弾性　（セ）関節　（ソ）靭帯損傷　（タ）骨・軟骨損傷
（チ）離断性骨軟骨炎　（ツ）オスグッド病　（テ）シンスプリント
（ト）フライバーグ病

教採ギルド（kyosai-guild.com）


note購読特典

［問２］次の（ア）～（オ）の運動器検診における検査例の中から、脊椎分離症のスクリーニングとなる検査を１つ選び、その記号を書け。

（ア）



（イ）




（ウ）



（エ）



（オ）



教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

2　学校環境衛生について、次の［問１］、［問２］に答えよ。

［問１］次の文は、学校保健安全法施行規則の一部である。文中の［①］、［②］にあてはまる語句をそれぞれ書け。

> 第１条　学校保健安全法第５条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、［①］定期に、法第６条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
> 2　学校においては、必要があるときは、［②］に、環境衛生検査を行うものとする。

［問２］次の表は「学校環境衛生管理マニュアル　平成30年度改訂版」（文部科学省）における「第５　日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準」の検査項目と基準の一部である。表中の［①］～［③］にあてはまる語句または数字をそれぞれ書け。

表

	検査項目	基準
水泳プールの管理	(10) プール水等	(ア) 水中に危険物や異常なものがないこと。 (イ) 遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中１時間ごとに１回以上測定し、その濃度は、どの部分でも［①］mg／Ｌ以上保持されていること。また、遊離残留塩素は1.0 mg／Ｌ以下が望ましい。 (ウ) ［②］は、プールの使用前に１回測定し、［②］が基準値程度に保たれていることを確認すること。 (エ) 透明度に常に留意し、プール水は、水中で［③］m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

3 歯科領域について、次の[問１]、[問２] に答えよ。

[問１] 次の(ア)～(オ) の文の中から、歯・口の発育と機能の発達に関する説明として、正しいものをすべて選び、その記号を書け。

(ア) 乳歯の萌出時期には個人差があるが、通常は生後６～８か月頃に生え始め、５歳頃に生えそろう。
(イ) 乳歯列が完成する頃には、噛み応えのある食品を食事に取り入れ、よく噛む習慣を身につけていくことが重要である。
(ウ) 発音のための構音の発達は、口唇音→非接触音→歯頸音の順に発達し、ほぼ５～６歳頃に完成する。
(エ) 乳歯から永久歯への交換期には、乳歯が抜けて次の永久歯が生えるまで６か月以上経っていないことに注意する。
(オ) 乳歯から永久歯への交換期には、咀嚼機能が一時的に低下することがあるが、構音障害は生じない。

[問２] 次の**表**は、中学校１年生のある生徒が、歯及び口腔の健康診断を受けた結果を示したものである。下の（１）～（３）に答えよ。

表

年齢	年度	顎関節	歯列・咬合	歯垢の状態	歯肉の状態	歯式	歯の状態 乳歯 現在歯数	乳歯 未処置歯数	乳歯 処置歯数	永久歯 現在歯数	永久歯 未処置歯数	永久歯 処置歯数	永久歯 喪失歯数	その他の疾病及び異常	学校歯科医 所見	学校歯科医 月日
12歳	令和4年度	○ 1 2	○ 1 2	0 ○1 2	0 ○1 2	8 7 6CO 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6CO 7 8 上 右 E CO D C B A A B C D E ○ E D C× B A A B C D E 下 左 8 7○ 6△ 5 4 3 2 1 1 2 3 4CO 5C 6C 7 8	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	要注意乳歯あり	CO GO	6月1日

（１）表中のア～キにあてはまる数字をそれぞれ書け。

（２）この生徒のＤＭＦ歯数を書け。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

（3）次の文は、ＧＯについて説明したものである。文中の［①］～［③］にあてはまる最も適切な語句をそれぞれ書け。

ＧＯとは、［①］のことであり、歯垢の付着と［②］に軽度の炎症が見られるが、［③］はなく、生活習慣の改善と注意深いブラッシング等によって炎症が改善されるような［②］の状態の者をいう。学校での保健指導を通して、口腔環境が改善されることで［②］の炎症が改善される可能性も高くなることから、こまめに経過観察をする必要がある。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

4 性感染症及び月経について、次の[問１]、[問２] に答えよ。

[問１] 次の（１）～（３）の性感染症の説明として適切なものを、下の（A）～（E）の中から１つずつ選び、その記号を書け。

（１）性器クラミジア感染症
（２）淋菌感染症
（３）梅毒

（A）わが国で最も多い性感染症であり、女性患者の報告数が急増している。妊婦検診において正常妊婦の３～５％に保有者が見られることから、自覚症状のない感染者はかなりあると推測される。最近では、初交年齢の低下に伴い、10 代の女性の感染率の高さが将来の不妊につながるとして憂慮されている。

（B）感染によって性器やその周辺に水疱や潰瘍等の病変が形成される。相手の性器に明らかな病変がある場合のみならず、無症状でも感染することがある。この感染症は根治が困難であるため、繰り返し再発する。70 ～ 80 %は無症状であるため、本人も気がつかないまま相手にうつすことが問題である。

（C）ヒトパピローマウイルスの感染により、感染後、数週間から２～３か月を経て発症する。届け出のために必要な臨床症状は、性器及びその周辺に淡紅色または褐色調の乳頭状または鶏冠状の病変を認めるものである。

（D）感染後３～６週間程度の潜伏期を経て、感染部位の病変から血行性に全身に移行し、経時的に様々な臨床症状が逐次出現する。その間、症状が軽快する時期があり、治療開始が遅れることにつながる。無治療の場合、数年から数十年の経過から非特異的肉芽腫様病変（ゴム腫）、進行性の大動脈拡張、進行麻痺、脊髄ろう等に進展する。

（E）我が国での感染者は 20 歳代の年齢層に最も多い。報告者数における女性の数が極端に少数である理由として、自覚症状に乏しく受診の機会が少ないことも要因の一つだと考えられる。男性の尿道に感染すると、２～９日の潜伏期を経て通常膿性の分泌物と排尿時痛を呈し、女性は子宮頸管炎を呈する。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

［問２］次の文は、月経周期について述べたものである。文中の［ ① ］～［ ⑤ ］にあてはまる最も適切な語句をそれぞれ書け。

卵胞期の始まりでは、卵巣から分泌される［ ① ］と［ ② ］の血中濃度が低くなっている。その結果、厚くなった［ ③ ］が剥がれ、月経が起こる。

［ ④ ］期は、［ ⑤ ］から分泌される黄体形成ホルモンと卵胞刺激ホルモンの血中濃度が急激に上昇して始まる。16 ～ 32 時間後には、［ ① ］の血中濃度がピークに達し、さらに［ ② ］の血中濃度も上昇し始める。

黄体期は、黄体形成ホルモンと卵胞刺激ホルモンの血中濃度は低下する。卵胞は卵子を放出した後に閉鎖し、［ ② ］を分泌するようになる。［ ① ］の血中濃度は高いままである。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

5 医薬品について、次の[問1]、[問2]に答えよ。

[問1] 次の文は、医薬品の種類について説明したものである。下の（1）、（2）に答えよ。

医薬品には、医師や歯科医師の［①］がなくては購入できない医療用医薬品と、［①］がなくても薬局などで購入できる［②］（薬剤師による対面販売が必要）・一般用医薬品があり、これらは、自らの判断で購入が可能である。そのため、薬剤師等に相談し、自分の症状や体質に合った医薬品を選ぶことが重要である。

（1）文中の［①］、［②］にあてはまる最も適切な語句をそれぞれ書け。

（2）文中の下線部のように、WHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをすること」と定義されているものを何というか、書け。

[問2] 抗菌薬とは細菌を壊したり、増えるのを抑えたりする薬のことであるが、抗菌薬の不適切な使用や使用機会の増加により抗菌薬が効かなくなる菌が発生する可能性が高まる。このようにして発生し、抗菌薬が効かなくなった菌を何というか、書け。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

6 睡眠について、次の［問１］、［問２］に答えよ。

［問１］次の文は、睡眠のしくみについての保健指導をするために要点をまとめたものである。文中の［①］～［④］にあてはまる最も適切な語句をそれぞれ書け。

眠りは、まずノンレム睡眠から始まり、深い眠りに入る。眠りについてから１時間ほど経つと、徐々に眠りが浅くなり、レム睡眠に移行する。

脳の［①］は睡眠中に活性化し、昼間経験したことを何度も再生して確かめ、知識として蓄積している。この［①］の働きを助け、子供の成長に欠かせない脳内物質である［②］（暗くなると分泌され、体温を下げて眠りを誘う働き）と［③］（寝入ってすぐの深い睡眠時に分泌され、肝臓や筋肉、脂肪などで行われている代謝を促進する働き）は眠っている間に活発に分泌される。

朝の光を浴びると、脳の覚醒を促す脳内ホルモンである［④］が活発に分泌される。その結果、頭がスッキリと目覚め、集中力があがる。また、自律神経が副交感神経から交感神経に切り替わり、活動に適した身体になる。

睡眠と覚醒のサイクルは、努力でコントロールできるものではないため、規則正しい生活が「睡眠リズム」の改善の近道になること、また、日中に眠気を起こす病気があることも知らせておく。

［問２］次の文は、養護教諭による健康相談の事例である。生徒の話の内容から疑われた疾患名を書け。

【健康相談対象者の把握方法】
保健室利用

【問題の概要】
強い眠気を訴えて頻回に保健室に来室する。定期考査においても、開始早々に居眠りをしてしまったことがある。また、昼間に眠らないよう、規則正しい生活を心がけているが、全く眠気がおさまらない。さらに、喜んだり、驚いたり、笑った時などに、突然体に力が入らなくなったことがある。

【支援方針】
生徒の話から、600 ～ 2000 人に１人の割合で、多くが思春期に発症し、睡眠発作、情動脱力発作、入眠時幻覚・睡眠麻痺、夜間熟眠困難等の症状を呈する疾患を疑い、医師による診察が必要であると考えた。

教採ギルド（kyosai-guild.com）

note購読特典

令和5年度　和歌山県公立学校教員採用候補者選考試験

校種別		教　科	養護に関する専門科目	1枚のうち1

1	問1	(1)	a	(イ)	b	(カ)	c	(サ)						5点(完答)
		(2)	d	(セ)	e	(チ)	f	(テ)						5点(完答)
	問2	(イ)												3点
2	問1	①	毎学年		②	臨時								3点×2
	問2	①	0．4		②	pH値	③	3						3点×3
3	問1	(イ)(エ)												3点
	問2	(1)	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ					3点(完答)
			3	0	1	22	2	1	1					
		(2)	4											3点
		(3)	①	歯周疾患要観察者	②	歯肉	③	歯石沈着（歯石）						3点×3
4	問1	(1)	(A)		(2)	(E)	(3)	(D)						3点×3
	問2	①	エストロゲン		②	プロゲステロン	③	子宮内膜						3点×5
		④	排卵		⑤	脳下垂体								
5	問1	(1)	①	処方箋	②	要指導医薬品								3点×2
		(2)	セルフメディケーション											4点
	問2	薬剤耐性菌												4点
6	問1	①	海馬		②	メラトニン	③	成長ホルモン						3点×4
		④	セロトニン											
	問2	ナルコレプシー												4点

教採ギルド（kyosai-guild.com）