令和６年度（2024年度）採用公立学校教員採用選考試験問題（教科専門　養護教諭）

ＯＣＲ解答用紙記入上の注意

1　ＯＣＲ解答用紙の「氏名」「受験番号」欄に、氏名、受験番号をかい書で記入してください。

2　「氏名」「受験番号」欄及び所定の解答マス以外は、記入しないでください。

3　第１次試験の「教職・教養」と「教科専門」は、電子計算機によるＯＣＲ(光学読み取り)方式で採点します。したがって、数字の書体は下記の「数字の見本」(留意事項)にならって、特にていねいに記入してください。正確に記入されない場合、電子計算機は数字を読み取らず採点できません。

4　１つの解答マスに記入できる数字は１字のみです。

5　筆記用具は、HB黒色の鉛筆またはシャープペンシルを使用し、強めの筆圧で濃いめに記入し、全体として濃淡が一定になるようにしてください。

6　数字の大きさは、解答マスをはみ出したり、小さくなりすぎたりしないように注意してください。

7　訂正するときは、プラスチック製消しゴムを使用し、跡が残らないようきれいに消してください。

「数字の見本」(留意事項)

1……マスの中央に垂直に書く。カギや飾りをつけない。

2……書き始めに丸みをつける。下の横線は水平に、ループをつけない。

3……上下は丸みをもち閉じない。中央の横線は水平に、ループをつけない。

4……縦線は平行にし、上で閉じない。下は十分に突き抜けるように書く。

5……上部は垂直に突き出す。下線は水平に、ループをつくらない。

6……書き出しは丸めすぎないで、中心より左から、ループは約１／２の大きさで書く。

7……横は水平に、左に垂直のカギをつける。縦線は内側にカーブさせて書く。

8……上下のループを閉じ、突き出さない。ループは大きくはっきりと書く。

9……ループの大きさは１／２くらいで閉じる。縦線は長く書く。

0……ループを閉じる。バランスよく縦長に書く。

※　解答用紙は汚したり、角を折り曲げたり、「しわ」にしたりしないように注意してください。

受　験　区　分	受験教科(科目)	受　験　番　号

令和６年度（2024年度）採用愛知県公立学校教員採用選考試験

1次　問題の訂正等

１　教科専門　養護教諭

４ページ　５（１）

［対　応］会場（中川青和高）に、以下のように板書するよう連絡

４ページ　５（１）
（ 21 ）（ 22 ）にあてはまる部位を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。
ただし、 21 には選択した２つの解答のうち、若い番号を記入すること。

1　次の法令文の (1) ～ (5) にあてはまる語句を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。

［解答マス番号 1～5 ］

学校保健安全法 第９条	(1) その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その (2) （学校教育法第16条に規定する (2) をいう。第24条及び第30条において同じ。）に対して必要な助言を行うものとする。
学校保健安全法 第11条	(3) は、学校教育法第17条第１項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
学校保健安全法 第20条	(4) は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
学校保健安全法 施行規則 第21条第２項	(5) は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。

1　市町村の教育委員会	2　学校の設置者	3　学校医	4　保護者
5　学生	6　養護教諭	7　校長	8　保健所
9　看護者	0　地方公共団体		

2　次の（1）～（4）の記述について、正しいものは「1」を、誤っているものは「2」を選び、番号で答えよ。

（1）　腰を曲げたり、反らしたりすると痛みがある場合に想定される疾患について、前方屈曲時に痛い時は腰椎椎間板ヘルニアの疑い、後方伸展時に痛い時は腰椎分離すべり症の疑いがある。疾患ではないが、身体が固い場合は痛みを訴えることもあるが、疾病との判別は困難である。

［解答マス番号 6 ］

（2）　溺れた子どもを引き上げることができた場合、直ちに腹部を押して水を吐かせる。その後、心マッサージなど心肺蘇生を開始する。　［解答マス番号 7 ］

（3）　成長期の膝は関節軟骨が成人より微量かつ未熟であり、外傷や繰り返される負荷によって障害を受けやすい。また、軟骨には神経がなく、発症初期において痛みを伴わず、早期発見が難しい。

［解答マス番号 8 ］

（4）　アドレナリン自己注射薬（エピペン®）を処方されている児童生徒が、エピペン®の使用によって、アナフィラキシーの症状が改善されれば、経過を観察する。再度症状が現れたら、医療機関を受診する。　［解答マス番号 9 ］

3　次の（1）～（7）の問いについて、（ア）～（ウ）にあてはまる語句の正しい組合せを一つ選び、番号で答えよ。

（1）　学校保健安全法施行規則第７条第２項によれば、「身長は、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、（ア）、（イ）及びかかとを身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を（ウ）に保たせて測定する。」とされている。　［解答マス番号 10 ］

1	ア　背	イ　肩	ウ　正中
2	ア　後頭部	イ　臀部	ウ　正中
3	ア　背	イ　臀部	ウ　正位
4	ア　後頭部	イ　肩	ウ　正位

（2）　歯周疾患要観察者（ア）とは、歯垢の付着があり、（イ）に炎症が認められるが（ウ）は認められない者で、生活習慣の改善と注意深いブラッシング等によって炎症が改善されるような（イ）の状態の者をいう。　［解答マス番号 11 ］

1	ア　GO	イ　歯周	ウ　歯槽膿漏
2	ア　GO	イ　歯肉	ウ　歯石沈着
3	ア　CO	イ　歯肉	ウ　歯槽膿漏
4	ア　CO	イ　歯周	ウ　歯石沈着

（3）　健康診断における脊柱検査の目的は、捻れを伴う（ア）側わん症のなかでも（イ）の早期発見である。その特徴は脊柱の（ウ）変形であり、前屈テストにおいて背部の高さの左右差が生じる原因となっている。　［解答マス番号 12 ］

1	ア　機能性	イ　特発性脊柱側わん症	ウ　わん曲
2	ア　構築性	イ　特発性脊柱側わん症	ウ　回旋
3	ア　構築性	イ　先天性側わん症	ウ　わん曲
4	ア　機能性	イ　先天性側わん症	ウ　回旋

（4）　学校保健安全法施行規則第 11 条には「法第 13 条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては（ア）において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の（イ）、（ウ）等に関する調査を行うものとする。」と示されている。　［解答マス番号 13 ］

1	ア　全学年	イ　発育	ウ　健康状態
2	ア　第１学年	イ　発育	ウ　疾病異常
3	ア　全学年	イ　生育歴	ウ　疾病異常
4	ア　第１学年	イ　生育歴	ウ　健康状態

（5） 聴力検査の再検査では、音を（ア）から（イ）へと操作して（ウ）を求める方法が正しい方法である。 [解答マス番号 14]

1	ア 弱	イ 強	ウ 閾値
2	ア 強	イ 弱	ウ 閾値
3	ア 強	イ 弱	ウ 平均聴力
4	ア 弱	イ 強	ウ 平均聴力

（6） アトピー性皮膚炎は、小中学生では肘や膝などの関節（ア）に、高校生以降の成人型では顔面や前胸部に（イ）を認めることが多い。重症例では全身に（イ）が広がり、滲出液や２次感染を伴うことがある。日本皮膚科学会ガイドラインでは、重症の目安として「強い炎症を伴う皮疹が体表面積の（ウ）％以上、30％未満にみられる」場合としている。 [解答マス番号 15]

1	ア 屈側	イ 紅斑	ウ 10
2	ア 伸側	イ 紅斑	ウ 20
3	ア 伸側	イ 結節	ウ 10
4	ア 屈側	イ 結節	ウ 20

（7） 視力は（ア）より発達するが、屈折異常や斜視などの種々の要因によって発達が阻害されると弱視になる。弱視とは、（イ）病変がなく、視力の発育が不良な状態であり、眼鏡やコンタクトレンズによっても矯正視力が不良である。視力は急速に発達するため、遅くとも（ウ）前までに発見し、治療を開始することが大切である。 [解答マス番号 16]

1	ア 生後3か月頃	イ 器質的	ウ 3歳
2	ア 出生後	イ 機能的	ウ 3歳
3	ア 出生後	イ 器質的	ウ 6歳
4	ア 生後3か月頃	イ 機能的	ウ 6歳

4　次は、日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準に示された「教室等の環境」についての記述である。(17) ～ (20) にあてはまる語句を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。［解答マス番号 17～20 ］

学校環境衛生の維持を図るため（中略）、次表の左欄に掲げる検査項目について、同表の右欄の基準のとおり、(17) 点検を行うものとする。

検査項目	基　　準
（1）換気	（ア）外部から教室に入ったとき、不快な (18) や臭気がないこと。 （イ）換気が適切に行われていること。
（2）温度	18℃以上、(19) であることが望ましい。
（3）明るさと (20)	（ア）黒板面や机上等の文字、図形等がよく見える明るさがあること。 （イ）黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔する (20) がないこと。 （ウ）黒板面に光るような箇所がないこと。
（4）騒音	学習指導のための教師の声等が聞き取りにくいことがないこと。

1　湿度	2　熱気	3　28℃以下	4　30℃以下	5　汚れ
6　毎月	7　毎週	8　毎授業日に	9　刺激	0　まぶしさ

5　次の文章は、耳（感覚器系）について述べたものである。（1）～（2）の問いに答えよ。

耳は聴覚と平衡感覚をつかさどり、外耳、中耳、内耳からなる。鼓膜は (21) と (22) の境にあり、音の発生に伴い振動する。外耳と中耳は (23) で、内耳は (24) と平衡感覚器である。

難聴は外耳の疾患（外耳道異物など）、中耳の疾患（中耳炎など）、内耳の疾患（(25)、突発性難聴）、薬剤や騒音、年齢的な原因などで起こる。

（1）　(21) (22) にあてはまる部位を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。

［解答マス番号 21～22 ］

1　外耳	2　中耳	3　内耳	4　三半規管	5　蝸牛

（2）　(23) (24) には各部位の働きを、(25) には疾病名を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。

［解答マス番号 23～25 ］

1　三半規管	2　クローン病	3　耳垢栓塞	4　伝音器
5　感音器	6　メニエール病		

6　次の各文は、学校における突然死予防について述べたものである。（1）～（5）の説明文で正しいものは「1」を、誤っているものは「2」を選び、番号で答えよ。

（1）　心肺蘇生・ＡＥＤの実態

「学校における心肺蘇生とＡＥＤに関する調査報告書」（平成30年3月　日本学校保健会）によれば、ＡＥＤを使用した場面は体育・スポーツ活動中が多く、小学校で最も多かった場面は「持久走・マラソン」であった。　［解答マス番号 26 ］

（2）　ＡＥＤの設置に当たっての考慮すべきポイント

ＡＥＤの設置に当たっては、校内のどこで倒れても、片道1分程度でＡＥＤにアクセスできる配置が理想である。　［解答マス番号 27 ］

（3）　ＡＥＤの管理に当たってのポイント

ＡＥＤがいざという時、きちんと使えるように、日ごろから正常に動くかどうか示すためのインジケーターの確認と、電極パッドやバッテリーなどの消耗品の使用期限を必ず養護教諭が確認しなければならない。　［解答マス番号 28 ］

（4）　教職員の研修と訓練の実施

ア　危機管理マニュアルの作成について、学校保健安全法第27条において「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする。」と明示されている。　［解答マス番号 29 ］

イ　傷病者の呼吸は、胸と腹部の動きを観察する。呼吸の観察には15秒以上かけないようにする。約15秒かけても判断に迷う場合は、心停止とみなして胸骨圧迫を開始する。

［解答マス番号 30 ］

（5）　学習指導要領における心肺蘇生法とＡＥＤの取り扱い

中学校保健体育保健分野の「傷害の防止」においては、「応急手当を適切に行うことによって、傷害の悪化を防止することができること。また、心肺蘇生法などを行うこと。」と示され、技能として実技が明示されている。　［解答マス番号 31 ］

7　次の（1）～（4）の問いについて、（ア）～（ウ）にあてはまる語句の正しい組合せを一つ選び、番号で答えよ。

（1）　ＱＴ延長症候群は心電図波形のＱＴ時間や補正ＱＴ時間が長く、かつ、突然、特有の（ア）や心室細動が出現し、失神や突然死する可能性のある疾患である。

判定は（イ）で測定しFridericia補正したＱＴ時間が小学１年生男女は（ウ）秒、中学生男女は0.44秒を超える場合に該当する。　［解答マス番号 32 ］

1	ア　上室頻拍	イ　定点法	ウ　0.51
2	ア　心室頻拍	イ　定点法	ウ　0.43
3	ア　心室頻拍	イ　接線法	ウ　0.43
4	ア　上室頻拍	イ　接線法	ウ　0.51

（2）　重症熱性血小板減少症候群は、主にＳＦＴＳ（ア）を保有しているマダニに咬まれることによって起こる感染症である。臨床症状として、発熱、消化器症状を主とし、ときに、筋肉痛、（イ）、リンパ節腫脹、出血症状を伴う。血液所見では、血小板減少、白血球減少、血清酵素の（ウ）が認められる。　［解答マス番号 33 ］

1	ア　細菌	イ　神経症状	ウ　低下
2	ア　ウイルス	イ　結膜炎	ウ　低下
3	ア　細菌	イ　結膜炎	ウ　上昇
4	ア　ウイルス	イ　神経症状	ウ　上昇

（3）　起立性調節障害は、たちくらみ、失神、倦怠感、動悸、頭痛などの症状を伴う、（ア）に好発する（イ）機能不全の一つである。起立という負荷に対する循環器系の反応、調節が不十分であるために種々の症状を認めるものである。症状は（ウ）に強く現れる。　［解答マス番号 34 ］

1	ア　学童期	イ　自律神経	ウ　午後
2	ア　思春期	イ　内分泌	ウ　午後
3	ア　学童期	イ　内分泌	ウ　午前
4	ア　思春期	イ　自律神経	ウ　午前

（4）　ネフローゼ症候群は腎臓のろ過装置である（ア）から、非常に多くの（イ）が漏れ出てしまい、その結果血液中の（イ）が少なくなり、全身の（ウ）をきたす病気である。

［解答マス番号 35 ］

1	ア　糸球体	イ　糖	ウ　倦怠感
2	ア　副腎	イ　糖	ウ　浮腫
3	ア　糸球体	イ　蛋白質	ウ　浮腫
4	ア　副腎	イ　蛋白質	ウ　倦怠感

8　次の（1）～（4）の問いに答えよ。

（1）　感染症が発生するには、その原因となる病原体の存在、病原体が宿主に伝播する（36）、そして病原体の伝播を受けた宿主に感受性があることが必要となる。（36）にあてはまる適切な語句を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。　［解答マス番号 36 ］

1　伝染経路	2　浸透経路	3　拡散経路	4　感染経路

（2）　空気感染する感染症を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。　［解答マス番号 37 ］

1　水痘	2　MERS	3　ペスト	4　百日咳

（3）　「流行性耳下腺炎」の合併症として最も多いものを［　　］から一つ選び、番号で答えよ。　［解答マス番号 38 ］

1　心筋炎	2　ライ症候群	3　肺炎	4　髄膜炎

（4）　学校保健安全法施行規則第 19 条第３項「結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第３種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。」にあてはまる感染症を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。　［解答マス番号 39 ］

1　急性灰白髄炎	2　コレラ	3　咽頭結膜熱	4　ジフテリア

9　薬物乱用防止に関する資料について、（1）～（2）の問いに答えよ。

（1）　次の表は、「令和３年における組織犯罪の情勢」（令和４年３月　警察庁）による大麻を初めて使用した年齢と動機について調査した結果である。動機区分の①（40）、②（41）、⑥（42）にあてはまる項目を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。　［解答マス番号 40～42 ］

動機区分＼初回使用時年齢	20 歳未満	20 歳代	30 歳代	40 歳代	全体
①　（40）	55.7%	52.0%	35.2%	45.0%	52.2%
②　（41）	22.1%	15.0%	11.0%	10.0%	18.2%
③	4.0%	4.9%	3.3%	0.0%	4.3%
④	3.3%	3.0%	2.2%	0.0%	3.1%
⑤	5.7%	11.2%	27.5%	20.0%	9.8%
⑥　（42）	6.0%	8.5%	15.4%	15.0%	8.1%
⑦　その他	3.2%	5.3%	5.5%	10.0%	4.3%

1　クラブ・音楽イベント等の高揚感	2　その場の雰囲気	3　ストレス発散・現実逃避
4　好奇心・興味本位	5　パーティー感覚	6　多幸感・陶酔効果を求めて

（2）　次の説明文のうち、正しいものは「1」を、誤っているものは「2」を選び、番号で答えよ。

ア　大麻を乱用すると、大麻の花や葉に含まれる成分「THC（テトラヒドロカンナビノール）」が脳に作用して学習能力の低下、精神障害など様々な影響がある。特に成長期にある若者の脳に対して影響が大きいことも判明している。　[解答マス番号 43]

イ　大麻は使用が認められている国もあるが、日本では禁止されているため、「危険ドラッグ」と呼ばれている。　[解答マス番号 44]

ウ　従来の紙巻たばこことは異なる新型たばこが販売され、加熱式たばこや電子たばこと呼ばれている。どちらにも吸引する成分の中にはニコチン等の有害物質が含まれているため、紙巻たばこと同様に20歳未満の者への販売は未成年者喫煙禁止法で禁止されている。[解答マス番号 45]

10　次の表は、人体の関節について説明したものである。(46) ～ (50) にあてはまる人体の関節を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。　[解答マス番号 46～50]

関節の種類	形状と可動性	関節名
球関節	あらゆる方向に自由に動く多軸性の関節	(46)
楕円関節	関節頭の長径と短径を回転軸にして、二方向に運動する二軸性の関節	(47)
鞍関節	双方の関節面が鞍状で、直角に交わる二つの回転軸をもち、二方向に運動する二軸性の関節	(48)
蝶番関節	円筒状の関節頭とそれがはまり込む関節窩からなり、屈曲・伸展の一方向の回転運動を行う一軸性の関節	(49)
平面関節	向かい合う関節面がいずれも平面に近く、互いにずれるような滑走運動が行われるが、その可動域はきわめて小さい関節	(50)

1　橈骨手根関節	2　肘関節の腕尺関節	3　椎間関節
4　肩関節	5　母指の手根中手関節	6　上橈尺関節

これで問題は終わりです。

教科専門　**A問題**

解　答　用　紙

氏名		
	カナ	令和6年度　養護教諭　小・中学校
	漢字	正解シート

受験番号　0 6 0 0 0 □　　科目　~~0~~ ~~2~~

記入例　1 2 3 4 5 6 7 8 9 0　　種別　~~2~~　　欠席　□

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	6	4	1	2	7	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	8	9	3	0

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	1	2	4	5	6	2	1	2	2	2	1	3	4	4	3	4	1	4	2	4

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	6	1	2	2	4	1	5	2	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

教科専門　**A問題**

解　答　用　紙

氏名		
	カナ	令和6年度 養護教諭 小中学校
	漢字	配点シート

受験番号　0 6 0 0 0 □　　科目　02

記入例　1 2 3 4 5 6 7 8 9 0　　種別　3　　欠席　□

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

教科専門 | A問題

解　答　用　紙

氏名		
	カナ	令和6年度 養護教諭 県立学校
	漢字	正解シート

受験番号　科目　種別　欠席

0	7	0	0	0		~~0~~	~~2~~

記入例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0　種別 ~~2~~　欠席

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	6	4	1	2	7	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	8	9	3	0

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	1	2	4	5	6	2	1	2	2	2	1	3	4	4	3	4	1	4	2	4

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	6	1	2	2	4	1	5	2	3										

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス																				

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス																				

教科専門　**A問題**

解　答　用　紙

氏名		
氏名	カナ	令和6年度　養護教諭　県立学校
	漢字	配点シート

受験番号　0 7 0 0 0 □　　科目　0 2

記入例　1 2 3 4 5 6 7 8 9 0　　種別　2　　欠席　□

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□