令和７年度（2025 年度）採用公立学校教員採用選考試験問題（教科専門　養護教諭）

ＯＣＲ解答用紙記入上の注意

1　ＯＣＲ解答用紙の「氏名」「受験番号」欄に、氏名、受験番号をかい書で記入してください。

2　「氏名」「受験番号」欄及び所定の解答マス以外は、記入しないでください。

3　第１次試験の「教職・教養」と「教科専門」は、電子計算機によるＯＣＲ(光学読み取り)方式で採点します。したがって、数字の書体は下記の「数字の見本」(留意事項)にならって、特にていねいに記入してください。正確に記入されない場合、電子計算機は数字を読み取らず採点できません。

4　１つの解答マスに記入できる数字は１字のみです。

5　筆記用具は、HB黒色の鉛筆またはシャープペンシルを使用し、強めの筆圧で濃いめに記入し、全体として濃淡が一定になるようにしてください。

6　数字の大きさは、解答マスをはみ出したり、小さくなりすぎたりしないように注意してください。

7　訂正するときは、プラスチック製消しゴムを使用し、跡が残らないようきれいに消してください。

「数字の見本」(留意事項)

1 ……マスの中央に垂直に書く。カギや飾りをつけない。

2 ……書き始めに丸みをつける。下の横線は水平に、ループをつけない。

3 ……上下は丸みをもち閉じない。中央の横線は水平に、ループをつけない。

4 ……縦線は平行にし、上で閉じない。下は十分に突き抜けるように書く。

5 ……上部は垂直に突き出す。下線は水平に、ループをつくらない。

6 ……書き出しは丸めすぎないで、中心より左から、ループは約１／２の大きさで書く。

7 ……横は水平に、左に垂直のカギをつける。縦線は内側にカーブさせて書く。

8 ……上下のループを閉じ、突き出さない。ループは大きくはっきりと書く。

9 ……ループの大きさは１／２くらいで閉じる。縦線は長く書く。

0 ……ループを閉じる。バランスよく縦長に書く。

※　解答用紙は汚したり、角を折り曲げたり、「しわ」にしたりしないように注意してください。

受　験　区　分	受験教科(科目)	受　験　番　号

1　次の法令文の（1）～（6）にあてはまる語句を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。

［解答マス番号 1～6 ］

学校保健安全法 施行令第６条第２項	出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、（1）で定める基準による。
学校保健安全法 施行規則第９条	学校においては、法第13条第１項の健康診断を行つたときは、21日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者（学校教育法（昭和22年法律第26号）第16条に規定する保護者をいう。）に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第14条の措置をとらなければならない。 一　（2）を行うこと。 二　必要な（3）を受けるよう指示すること。 三　必要な（4）、予防接種等を受けるよう指示すること。 四　（5）のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。 五　特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。 六　学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。 七　（6）、対外運動競技等への参加を制限すること。 八　机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。 九　その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。

1　療養	2　集団宿泊行事	3　文部科学省令	4　検査
5　感染症法	6　疾病の管理と予防	7　修学旅行	8　医療
9　治療	0　疾病の予防処置		

2　次の健康診断に関わる（1）～（5）の項目について、ア～ウの説明で、誤っているものを一つ選び、［　　］の番号で答えよ。

1　ア	2　イ	3　ウ

（1）　保健調査票作成上の配慮事項　　［解答マス番号 7 ］

ア　発育・発達状態や健康状態、家族構成が把握できるものとする。

イ　地域や学校の実態に即した内容のものとする。

ウ　集計や整理が容易で客観的分析が可能なものとする。

（2）　体重　　[解答マス番号 8]

ア　体重は、身長と同じく身体の成長状態を評価するための基本的な指標であり、体重成長曲線と肥満度曲線を描いて検討する必要がある。

イ　体重は大きく体脂肪重量と除体脂肪重量に分けることができる。体脂肪重量は熱エネルギーの量を意味しているが、これが異常に増加すると肥満といわれる状態になり、メタボリック・シンドロームに代表される健康障害につながることになる。

ウ　思春期にみられる体重の急激な増加は思春期成長促進現象であって、女子の方が男子よりも２年ほど早く始まり、早く終わる。この現象は身長と比較すると体重の方が少し遅れてみられるのが一般的である。

（3）　耳鼻咽喉疾患の有無　　[解答マス番号 9]

ア　耳、鼻、咽喉頭疾患の発見のみならず、日常の健康観察を踏まえて耳鼻咽喉科領域における心身の発達の程度や、知識や技術の習得を促すために必要な諸感覚の発達の程度をチェックする。

イ　耳垢栓塞の検出のために、拡大耳鏡の使用が必要である。

ウ　口腔・咽頭の観察には「あー」等の発声をさせると観察が容易である。

（4）　結核の有無　　[解答マス番号 10]

ア　問診においてＢＣＧ接種の未接種が判明した場合、接種を勧奨し、記録を保存する。

イ　結核対策委員会を開催せずに、学校医が直接精密検査の指示を行うことができる。

ウ　発病のおそれがあると診断された者については、おおむね６カ月後に再度結核の有無の検査を行うことが学校保健安全法施行規則第５条第２項に規定されている。

（5）　尿　　[解答マス番号 11]

ア　検尿の最大の目的は、腎疾患の早期発見である。急速に進行する腎炎は減少し、腎炎の多くは治療可能なIgA腎症となった。発見原因の約80%は検尿異常である。

イ　１次検尿、２次検尿の判定は学校で行い、いずれも定性検査で尿蛋白、尿潜血、尿糖を行う。

ウ　尿の潜血反応を陰性化するおそれのあるビタミンＡを添加した飲み物や薬剤は、摂取を控えるように指導する。

3　次の文は、中学校学習指導要領（平成29年告示）「第１章　総則　第１　中学校教育の基本と教育課程の役割」の抜粋である。(12) ～ (16) にあてはまる語句を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。

［解答マス番号 12～16 ］

学校における体育・健康に関する指導を、生徒の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かな (12) の実現を目指した教育の充実に努めること。特に、学校における (13) の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び (14) に関する指導については、保健体育科、技術・家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する (15) を促し、(16) を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。

1　スポーツライフ	2　人間性	3　健康教育	4　食育
5　主体的・対話的な学び	6　生涯	7　メンタルヘルス	8　活動の実践
9　中学校生活	0　心身の健康の保持増進		

4　学校環境衛生基準には、守られるべき値として示されているものと、概ね遵守することが望ましい値として示されているものがある。（1）～（3）の検査項目について、守られるべき値として示されているものをア～エの中から一つ選び、［　　］の番号で答えよ。

1　ア	2　イ	3　ウ	4　エ

（1）　換気及び保温等　　［解答マス番号 17 ］

ア　二酸化炭素は、1500ppm 以下であること

イ　温度は、18℃以上、28℃以下であること

ウ　浮遊粉じんは、0.10mg/m³以下であること

エ　二酸化窒素は、0.06ppm 以下であること

（2）　採光及び照明　　［解答マス番号 18 ］

ア　教室及び黒板の照度は、500 lx以上であること

イ　児童生徒等から見て、黒板の外側 15° 以内の範囲に輝きの強い光源がないこと

ウ　教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、10：１を超えないこと

エ　コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000 lxであること

（3）　水泳プールに係る水質及び施設・設備の衛生状態　　[解答マス番号 19]

ア　濁度は、２度以下であること

イ　遊離残留塩素は、1.0mg/Ｌ以下であること

ウ　総トリハロメタンは、0.2mg/Ｌ以下であること

エ　屋内プールの空気中の塩素ガスは、0.5ppm 以下であること

5　次の表は、学校における健康診断で対象となる主な眼科所見名の説明である。(20) ～ (25) にあてはまる語句を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。　　[解答マス番号 20～25]

所　見　名	内容と説明
結　膜　炎	・細菌性とウイルス性に大別される。 ・ウイルス性のものは感染性があり、ほとんどが接触感染で出席停止が必要となる。 ・充血、流涙、痛み、目やにの症状も強く、発熱やのどの痛みを伴うこともある。
アレルギー性結膜炎	・目のかゆみ、充血、目やにの症状のほかに、まばたき、まぶしさ、視力低下などの症状がある。
(20)	・目の周囲のただれ、かぶれ、かさつき、切れなどで、かゆみ、痛みを訴える。
内　反　症	・さかまつげのことである。 ・異物感を訴えて、よく目をこする。 ・(21) が傷つくことがあり、症状が強い場合は、手術が必要な場合がある。
麦　粒　腫	・まぶたの急性の (22) 感染である。 ・ひどくなると、眼の周囲に感染が広がっていくことがある。
霰　粒　腫	・まぶたの慢性肉芽腫性炎症である。 ・麦粒腫と似ているが、炎症が治まっても、(23) が残ることが少なくない。
眼位の異常	・(24) (常にどちらかの目が斜めを向いている) と (25) (通常は両眼とも正常であるが、視線をさえぎられた目が斜めを向く) に大別される。 ・眼鏡でもコンタクトレンズでも視力が出にくいこともあり、詳しい検査が必要である。

1　細菌	2　ウイルス	3　斜位	4　角膜炎	5　角膜
6　眼瞼炎	7　強膜	8　眼筋麻痺	9　しこり	0　斜視

6　次の文は、救命のスムーズな連携について述べたものである。（1）～（4）の説明文で、正しいものは「1」を、誤っているものは「2」を選び、番号で答えよ。

（1）　第一は心停止の予防であり、心停止や呼吸停止となる可能性のある傷病を未然に防ぐことである。　[解答マス番号 26]

（2）　第二は早期発見と通報であり、突然倒れて反応がない人を発見したら、直ちに心停止を疑い、大声で応援を呼び、119 番通報とＡＥＤを依頼する。　[解答マス番号 27]

（3）　第三は一次救命処置（心肺蘇生とＡＥＤ）である。救急車を待つ間に救急の現場にいるものが心肺蘇生を行い、ＡＥＤを用いた電気ショックを行うことが、心停止を起こした傷病者の社会復帰に大きな役割を果たしている。　[解答マス番号 28]

（4）　第四は二次救命処置と集中治療であり、救急救命士や医師が薬物や医療機器を用いて行う処置で、心拍再開後は、医療機関における集中治療により社会復帰の可能性を高めることができる。　[解答マス番号 29]

7　次の文は、学校における麻しん対策（『学校における麻しん対策ガイドライン　第二版』監修：文部科学省・厚生労働省　平成 30 年２月）の中で述べられている内容である。（1）～（5）の説明文で、正しいものは「1」を、誤っているものは「2」を選び、番号で答えよ。

（1）　麻しん予防のための日本国内の定期予防接種制度

小学校入学後の健康診断で必要回数である１歳以上で２回の予防接種を受けていない場合には、当該年度の３月 31 日までに定期接種として接種を受けるよう、積極的な勧奨を行う。　[解答マス番号 30]

（2）　麻しん発生時の対応

麻しんの発症が疑われる児童生徒・職員等が１名でも発生したらすぐ対応を開始することが重要である。　[解答マス番号 31]

（3）　麻しん発生時の児童生徒等及び保護者への情報提供

当該学校に在籍する児童生徒等及び保護者に対して、次の情報を提供する（一部抜粋）。

ア　患者と接触した者が、麻しんの罹患歴や予防接種歴がない場合、患者との接触後 96 時間以内であれば、麻しん含有ワクチンの緊急接種を行うことで麻しん発症を予防できる可能性があること。　[解答マス番号 32]

イ　マスクの着用及び手洗いのみでは、麻しんに対する感染予防効果が期待できないこと。　[解答マス番号 33]

（4）　児童生徒等の出席停止及び学校の閉鎖措置の決定

校長は、麻しんを発症した者に対して学校保健安全法に基づく出席停止（発しんが消失するまで）の措置をとるとともに、患者以外で発熱等の症状があり麻しんが疑われる者についても、必要に応じて学校医や保健所等と相談し、学校保健安全法による出席停止とすることができる。

[解答マス番号 34]

（5）　終息宣言〈具体的な設定時期〉

麻しんの潜伏期は、約 10～12 日であること、麻しんと確定診断されるまでには、さらに数日間を要することから、「最後の麻しん患者と児童生徒・職員等との最初の接触日から、４週間新たな麻しん患者の発生が見られていないこと」の要件が満たされたときに、麻しん集団発生の終息を考慮することとし、学校の設置者と校長は学校医・保健所等と協議の上、終息宣言の時期を決定する。

[解答マス番号 35]

8　次の（1）～（5）の記述について、（ア）～（ウ）にあてはまる語句の正しい組合せを一つ選び、番号で答えよ。

（1）　遺伝性腎炎の中でも（ア）は主にX染色体性の病気で、男性患者では幼児期に（イ）で始まり学童期には（イ）、蛋白尿ともに陽性となり、思春期には腎臓の働きが低下し、（ウ）もみられるようになる。

[解答マス番号 36]

1	ア　急速進行性糸球体腎炎	イ　血尿	ウ　網膜剥離
2	ア　アルポート症候群	イ　血尿	ウ　難聴
3	ア　急速進行性糸球体腎炎	イ　白血球尿	ウ　難聴
4	ア　アルポート症候群	イ　白血球尿	ウ　網膜剥離

（2）　小児で多くみられる二次性糸球体腎炎には紫斑病性腎炎やループス腎炎などがある。紫斑病性腎炎は、（ア）という病気の一部として糸球体腎炎がおこり、（イ）を中心とする紫斑をともなう。ループス腎炎は、（ウ）というリウマチ性疾患の一症状として発症する腎炎で、思春期の女児に多くみられる。

[解答マス番号 37]

1	ア　過敏性血管炎	イ　腹部	ウ　全身性エリテマトーデス
2	ア　IgA血管炎	イ　腹部	ウ　ベーチェット病
3	ア　過敏性血管炎	イ　四肢	ウ　ベーチェット病
4	ア　IgA血管炎	イ　四肢	ウ　全身性エリテマトーデス

(3)　(ア) は、柔道やレスリングなど互いに肌や頭部を接触させ、組み合って行うスポーツ選手に好発している (イ) の一つである。臨床的には、脱毛や湿疹様の皮膚症状を示す。疑わしい症状があれば皮膚科専門医への受診を勧め、確定診断がつけば練習や試合で接触があった選手全員に診察を受けるよう指示する。また、(ウ)、組み合って行う練習や試合は禁止する。 [解答マス番号 38]

1	ア　トンズランス感染症	イ　白癬症	ウ　感染のおそれがなくなるまで
2	ア　疥癬	イ　白癬症	ウ　発疹が消失するまで
3	ア　トンズランス感染症	イ　接触性皮膚炎	ウ　発疹が消失するまで
4	ア　疥癬	イ　接触性皮膚炎	ウ　感染のおそれがなくなるまで

(4)　てんかん発作は (ア) 神経細胞の過剰な (イ) によって生じる。けいれんや意識障害等のてんかん発作を繰り返し、(ウ) することがてんかんの特徴である。 [解答マス番号 39]

1	ア　脳幹	イ　興奮	ウ　常態化
2	ア　大脳	イ　興奮	ウ　慢性化
3	ア　脳幹	イ　抑制	ウ　慢性化
4	ア　大脳	イ　抑制	ウ　常態化

(5)　気管支ぜん息の発作は、気道の (ア) 的な炎症により、気道が過敏になっているところへ、発作を引き起こす増悪因子が加わると起こる。これは、増悪因子によって気管支まわりの筋肉が (イ) し、気道が狭くなるためで、軽い咳からぜん鳴、(ウ) 呼吸や肩呼吸などの症状がみられる。

[解答マス番号 40]

1	ア　急性	イ　緊張	ウ　陥没
2	ア　慢性	イ　収縮	ウ　陥没
3	ア　急性	イ　収縮	ウ　チェーンストークス
4	ア　慢性	イ　緊張	ウ　チェーンストークス

9　次の文は、脳の機能について示したものである。（1）～（4）にあてはまる部位を［　　］から一つ選び、番号で答えよ。

（1）　姿勢を正しく保つ姿勢反射や瞳孔対光反射の中枢をもつ。　［解答マス番号 41 ］

（2）　身体の平衡の調整を行う。　［解答マス番号 42 ］

（3）　視覚と聴覚の経路と、自律神経の最高中枢、体温の調整、物質・水代謝の調節、性、睡眠中枢である。　［解答マス番号 43 ］

（4）　呼吸、咳・発声、血管運動、心臓、咀嚼・嚥下、嘔吐、唾液分泌、発汗など生命維持に大切な中枢をもつ。　［解答マス番号 44 ］

1　小脳	2　中脳	3　大脳	4　延髄	5　間脳	6　橋

10　次の（1）～（6）の記述について、正しいものは「1」を、誤っているものは「2」を選び、番号で答えよ。

（1）　骨折の場合、ずれが大きいと血管や神経も同時に損傷していることがあるため、色や動き、感覚があるかを確認することが大切である。患部の色が暗紫色または白っぽい場合は注意が必要である。　［解答マス番号 45 ］

（2）　靭帯を損傷することを捻挫という。軽症から重症まで様々であるが、捻挫は初期固定が大切で、軽んじると不安定性が残り、捻挫を繰り返したり、関節軟骨を痛めたりするので注意が必要である。　［解答マス番号 46 ］

（3）　オスグッド病は膝蓋骨の骨端症である。ダッシュやジャンプにより牽引負荷が繰り返し加わることで膝蓋骨の痛みとして発症する。　［解答マス番号 47 ］

（4）　エピペン®の保管については、30℃以下で保存することが望ましく、日光のあたる高温下に放置すべきではないことから、夏場などは冷蔵庫で保管するとよい。　［解答マス番号 48 ］

（5）　アナフィラキシーとは、原因となる物質（アレルゲン）を摂取等することで短時間に全身に引き起こされる重篤なアレルギー反応である。全身の皮膚に赤い発疹が現れて腫れたり、気道が狭くなって息苦しくなったり、血圧が上昇して意識がもうろうとしたりする場合がある。　［解答マス番号 49 ］

（6）　突然の心停止は、心臓が細かく震えだす心房細動という不整脈によって生じることが多く、心臓を正常な動きに戻すためには電気ショックによる除細動が必要となる。　［解答マス番号 50 ］

これで問題は終わりです。

教科専門　A問題

解　答　用　紙

氏名		
氏名	カナ	令和7年度　小中　養護教諭
氏名	漢字	正解シート

受験番号　06000　　科目　02

記入例　1234567890　　種別　2　　欠席

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	3	0	8	4	1	7	1	2	2	1	3	1	4	0	8	6	3	2	1	6

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	5	1	9	0	3	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	4	1	2	2

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	1	5	4	1	1	2	2	2	2										

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス																				

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス																				

教科専門　A問題

解　答　用　紙

氏名	カナ	令和7年度・小中・養護教諭
	漢字	配点シート

受験番号　0 6 0 0 0 □　　科目　~~0~~ ~~2~~

記入例　1 2 3 4 5 6 7 8 9 0　　種別 ~~3~~　欠席 □

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス																				

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス																				

教科専門　A問題

解　答　用　紙

氏名		
氏名	カナ	令和7年度 県立 養護教諭
	漢字	正解シート

受験番号　0 7 0 0 0 ［ ］　科目　~~0~~ 2

記入例　1 2 3 4 5 6 7 8 9 0　種別 2　欠席 ［ ］

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	3	0	8	4	1	7	1	2	2	1	3	1	4	0	8	6	3	2	1	6

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	5	1	9	0	3	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	4	1	2	2

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	1	5	4	1	1	2	2	2	2										

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス																				

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス																				

教科専門　A問題

解　答　用　紙

氏名		
	カナ	令和7年度 県立 養護教諭
	漢字	配点シート

受験番号　0 7 0 0 0 [ ]　　科目　~~0~~ ~~2~~

記入例　1 2 3 4 5 6 7 8 9 0　　種別　~~3~~　　欠席　[ ]

解答マス番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

解答マス番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
解答マス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										

解答マス番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
解答マス																				

解答マス番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
解答マス																				