正誤表

○ 養護教諭　14ページ　〔16〕　問１

14ページ〔16〕問１の問題を削除します。

マークシートの解答番号 38 と 39 について、解答記入欄にマークしないでください。

なお、解答番号 40 ～ 49 について、解答記入欄への記入がずれないように正しくマークしてください。

kyosai-guild.jp

8〔養護教諭〕

受験区分	受験番号	氏　　名

〔注意事項〕

1　試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

2　この試験は、コンピュータを利用して採点するため、解答用紙にていねいに鉛筆で記入してください。

3　解答用紙には解答記入欄以外に次の記入があるので、監督者の指示に従って、それぞれ正しく記入し、マークしてください。

⑴　受験区分・受験番号欄

受験区分・受験番号（数字）を受験票のとおりに記入し、さらにその下のマーク欄にマークしてください。正しくマークされていない場合には、採点できないことがあります。

⑵　氏名欄、校種等・教科（科目）欄

氏名・フリガナ及び校種等・教科（科目）を記入してください。なお、校種等・教科（科目）については、受験票のとおりに記入してください。

4　試験時間は60分です。

5　解答は、解答用紙の解答記入欄にマークしてください。例えば、［1］と表示のある解答番号に対して③と解答する場合は、次の（例）のように解答番号［1］の解答記入欄の(3)にマークしてください。

（例）

解答番号	解答記入欄 1 － 20
[1]	① ② ● ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

6　解答用紙の解答記入欄は、全部で、［100］まで記入できるようになっていますが、〔養護教諭〕試験の解答番号は1～49ですので、解答記入欄の［50］～［100］は絶対に記入しないでください。

7　どの問題も、解答番号一つにつき解答記入欄にマークできる答えは必ず一つです。二つ以上の番号にマークしたものは採点されません。

8　解答番号のマークを間違えたときは、消しゴムで完全に消してからマークしてください。

9　計算を要する問題は、問題用紙の余白を利用してください。解答用紙で計算しないでください。

10　問題の内容についての質問はできません。

kyosai-guild.jp

〔1〕「学校保健安全法（平成27年6月改正）　第二章　学校保健」について、各問いに答えなさい。

問1　次の記述は、「第一節　学校の管理運営等」の一部である。空欄［1］、［2］に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑤のうちから選びなさい。解答番号は［1］、［2］。

（学校保健に関する学校の設置者の責務）

第四条　学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（学校保健計画の策定等）

第五条　学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、［1］、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

（略）

（保健室）

第七条　学校には、健康診断、［2］、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

①　健康相談　　②　健康観察　　③　環境衛生検査
④　健康教育　　⑤　健康管理

問2　次の記述は、「第四節　感染症の予防」の一部である。空欄［3］、［4］に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑥のうちから選びなさい。解答番号は［3］、［4］。

（出席停止）

第十九条　［3］は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

（臨時休業）

第二十条　［4］は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

①　学校の設置者　　②　教育委員会　　③　保健所長
④　校長　　⑤　学校医　　⑥　養護教諭

kyosai-guild.jp

〔2〕 次の記述は、「学校教育法（令和７年６月改正） 第二章 義務教育」の一部である。空欄 5 、 6 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑥のうちから選びなさい。
解答番号は 5 、 6 。

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
（略）
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な 5 を養うとともに、運動を通じて 6 を養い、心身の調和的発達を図ること。
（略）

① 知識　② 習慣　③ 技能
④ 態度　⑤ 体力　⑥ 調整力

kyosai-guild.jp

論文答案80

〔3〕「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について（令和６年１月22日文部科学省通知）別紙　児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備の考え方について」について、各問いに答えなさい。

問１　「１．検査・診察における対応について」についての記述として**適切ではないもの**を、次の①～⑤のうちから選びなさい。解答番号は［ 7 ］。

① 男女混合で検査・診察を行う。
② 検査・診察時には、児童生徒等の身体が周囲から見えないよう、囲いやカーテン等により、個別の検査・診察スペースを用意する。
③ 女子児童生徒等の検査・診察に立ち会う教職員は女性となるよう、教職員の役割分担を調整する（養護教諭を除き、原則、児童生徒等と同性の教職員が立ち会う）。
④ 検査・診察の会場（保健室や体育館、特別教室等）内では、待機人数を最小限にした上で、他の児童生徒等に結果等が知られたりすることがないよう注意する。
⑤ 着替える場所を用意したり、待機時には体操服やタオル等で身体を隠せるようにしたりするなどの工夫を行う。

問２　次のア～エは、「（参考）特に留意が必要な検査項目について」についての記述である。正誤の組合せとして最も適切なものを、後の①～④のうちから選びなさい。
解答番号は［ 8 ］。

ア　保健調査票等の情報を参考に、脊柱の捻れやわん曲などの脊柱の疾病及び異常の有無を確認する際に、正確な判断を行うため、視診し、必要に応じて、背中や腰を触診する場合がある。
イ　保健調査票等の情報を参考に、胸部の陥没や突出等の変形などの胸部の疾病及び異常の有無を確認する際に、正確な判断を行うため、視診する。前胸部等を触診する場合はない。
ウ　伝染性軟属腫（みずいぼ）や伝染性膿痂疹（とびひ）、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患の有無を確認する際に、皮膚の状態を視診し、必要に応じて、触診する場合がある。なお、特に外傷の疑いがある場合などは、臀部や腹部を視診する場合がある。
エ　心臓の疾病及び異常の有無を確認する際に、下着等の上からでも心臓の音は聞こえるため、肌に聴診器を当て聴診することはない。

①	ア　正	イ　正	ウ　正	エ　誤
②	ア　誤	イ　正	ウ　誤	エ　正
③	ア　正	イ　誤	ウ　正	エ　誤
④	ア　誤	イ　誤	ウ　誤	エ　正

kyosai-guild.jp

〔4〕 次の記述は、「小学校学習指導要領（平成29年告示） 第2章 各教科 第9節 体育」の一部である。空欄 9 、 10 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑤のうちから選びなさい。解答番号は 9 、 10 。

〔第5学年及び第6学年〕

2 内容

G 保健

(1) 9 について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

（略）

(2) けがの防止について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

（略）

(3) 10 について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

（略）

3 内容の取扱い

（略）

(7) 内容の「G保健」については，(1)及び(2)を第5学年，(3)を第6学年で指導するものとする。

（略）

① 体の発育・発達　② 健康な生活　③ 心の健康

④ 病気の予防　⑤ 健康と環境

kyosai-guild.jp

〔5〕 次の記述は、「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　保健体育編　第2章　保健体育科の目標及び内容　第1節　教科の目標及び内容」の一部である。空欄 11 ～ 13 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑨のうちから選びなさい。解答番号は 11 ～ 13 。

1　教科の目標

（略）

生涯にわたって心身の健康を保持増進しとは，保健を通して培う包括的な目標を示したものである。現在及び将来の生活において，自他の健康に関心をもち，その大切さについての認識を深めるとともに，健康に関する課題に対して保健の知識及び技能等を習得，活用して，自他の健康の保持増進や回復を目指して的確に思考，判断し，それらを表現することができるような資質・能力を育成することを目指している。ここには，健康・安全について 11 的に理解することを通して，心身の健康の保持増進に関する内容を単に記憶としてとどめることではなく，生徒が現在及び将来の生活において健康に関する課題に対して， 11 的な思考と正しい判断の下に適切な 12 ・行動 13 を行い，適切に実践していくための思考力，判断力，表現力等が含まれている。

（略）

① 意思決定	② 総合	③ 包括
④ 分析	⑤ 科学	⑥ 情報収集
⑦ 選択	⑧ 評価	⑨ 変容

kyosai-guild.jp

著作権の関係で、掲載できません

〔7〕 次の記述は、「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　特別活動編（平成30年7月　文部科学省）　第3章　各活動・学校行事の目標と内容　第3節　学校行事　2　学校行事の内容　(3) 健康安全・体育的行事　①　健康安全・体育的行事のねらいと内容」の一部である。空欄 16 、 17 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑦のうちから選びなさい。解答番号は 16 、 17 。

健康安全・体育的行事については，学習指導要領第5章第2で，次のとおり示している。

> 心身の 16 発達や健康の保持増進，事件や事故，災害等から身を守る安全な行動や規律ある集団行動の体得， 17 に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力の向上などに資するようにすること。

健康安全・体育的行事のねらいは，次のとおり考えられる。

生徒自らが自己の発育や健康状態について関心をもち，心身の健康の保持増進に努めるとともに，身の回りの危険を予測・回避し，安全な生活に対する理解を深める。また，体育的な集団活動を通して，心身ともに 16 生活の実践に必要な習慣や態度を育成する。さらに，生徒が 17 に親しみ，楽しさを味わえるようにするとともに体力の向上を図る。

(略)

① 健康な　② 運動　③ 地域保健活動
④ 食　⑤ 健全な　⑥ 調和のとれた　⑦ 活発な

kyosai-guild.jp

著作権の関係で、掲載できません

kyosai-guild.jp

〔9〕 次の記述は、「学校の危機管理マニュアル作成の手引（平成30年２月　文部科学省）　第３章　個別の危機管理　３－２様々な事故への対応」の一部である。空欄 21 ～ 23 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑦のうちから選びなさい。解答番号は 21 ～ 23 。

１．頭頚部外傷への対応

コンタクトスポーツ(ラグビー、柔道、サッカー等)や回転運動、飛び込みを伴う競技を行う場合、転倒や投げ技で投げられて、地面や畳に頭部を強打したり、脳が激しく揺さぶられたりすること(加速損傷)により、「脳振盪」「急性硬膜下血腫」「頚髄・頚椎損傷」等を引き起こす可能性があります。

【１】頭頚部外傷の予防のために

頭頚部外傷事故は、男子に多く、体格の発達や運動能力の向上に伴って増加します。また、部活動においては、競技経験の浅い初心者に事故が起こりやすいことが明らかになっています。発達段階や 21 に応じた活動計画を立て、適切な指導を行うことはもとより、無理な練習や施設設備の不備等がないように注意が必要です。

【２】事故発生後の対応について

決してすぐには立たせずに、意識障害の有無等をチェックします。意識障害が継続する場合は、直ちに 22 を要請します。

また、脳振盪の一項目である意識消失(気を失う)から回復した場合も、速やかに受診し医師の指示を仰ぐことが重要です。頭部打撲の場合、その後、６時間くらいは急変の可能性があるため、帰宅後の家庭での観察も必要となります。頚髄・頚椎の損傷が疑われる場合は、平らな床に速やかに寝かせた後、意識の状態、運動能力(まひ、筋力低下)、感覚異常(しびれ、異常感覚)、 23 の状態の４つを確認することが必要であり、動かさないで速やかに 22 を要請するのが原則です。(略)

① 体格　② 呼吸　③ 脈拍　④ ＡＥＤ
⑤ 技量　⑥ 応援　⑦ 救急車

kyosai-guild.jp

著作権の関係で、掲載できません

kyosai-guild.jp

著作権の関係で、掲載できません

kyosai-guild.jp

〔14〕 次の記述は、「健康づくりのための睡眠ガイド2023（令和６年２月　健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会）」の一部である。空欄 30 ～ 32 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑦のうちから選びなさい。解答番号は 30 ～ 32 。

１．はじめに

（１）健康づくりにおける睡眠の意義

睡眠は、こども、成人、高齢者のいずれの年代においても健康増進・維持に不可欠な休養活動である。睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の心身愁訴の増加、情動不安定、注意力や判断力の低下に関連する作業効率の低下、学業成績の低下等、多岐にわたる影響を及ぼし、事故等の重大な結果を招く場合もある。また、睡眠不足を含め、様々な睡眠の問題が慢性化すると、肥満、高血圧、 30 糖尿病、心疾患や脳血管障害の発症リスクの上昇や症状の悪化に関連し、死亡率の上昇にも関与することが明らかとなっている。また、うつ病などの精神疾患においても、発症 31 から睡眠の問題が出現し、再燃・再発リスクを高めることが知られているとともに、睡眠の問題自体が精神障害の発症リスクを高めるという報告もある。そのため、日常的に質（睡眠休養感）・量（睡眠時間）ともに十分な睡眠を確保することにより、心身の健康を保持し、生活の質を高めていくことは極めて重要である。

一方で、令和元年の国民健康・栄養調査結果において、１日の平均睡眠時間が６時間未満の者の割合は、男性37.5%、女性40.6%であり、性・年齢階級別にみると、男性の30～50歳代、女性の40 ～ 50歳代では４割以上を占めていた。また、令和３年のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の調査報告でも、日本人の平均睡眠時間は調査対象33カ国の中で最も短かった。国民一人ひとりの十分な睡眠の確保は重要な健康課題といえる。

こうした現状を踏まえ、健康増進の観点から、「適正な睡眠時間の確保」と「睡眠休養感の向上」が、全ての国民が取り組むべき重要課題であるとともに、我が国の 32 の延伸に有意義であると考えられる。

①　初期　　②　平均寿命　　③　後期　　④　１型
⑤　ウェルビーイング　　⑥　健康寿命　　⑦　２型

kyosai-guild.jp

〔15〕 疾病・感染症について、各問いに答えなさい。

問1 次のア、イは、疾病についての説明である。空欄 33 、 34 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑥のうちから選びなさい。解答番号は 33 、 34 。

ア 屈折異常

無調節状態で、網膜より後ろに焦点を結ぶ眼を 33 という。眼軸（眼球の奥行き）が短いか、眼の光学系（角膜や水晶体）の屈折が弱いことによる。児童生徒等はピントを合わせる調節力が強いため、軽度の 33 の場合は視力がよい。しかし、 33 は近方のみならず遠方を見るときにも常に調節力を使うために、眼精疲労になりやすく、眼鏡を使用した方がよい。また、中等度以上の 33 は、弱視や調節性内斜視の原因となることがある。

イ ネフローゼ症候群

腎糸球体係蹄障害による蛋白透過性亢進に基づく大量の尿蛋白（主として 34 ）と、これに伴う低蛋白血症を特徴とする症候群である。尿蛋白量と低 34 血症の両所見が基準を満たした場合に診断し、明らかな原因疾患がないものを一次性に、原因疾患をもつものを二次性に分類する。本症候群では大量の尿蛋白、低 34 血症・低蛋白血症に起因する、浮腫、腎機能低下、脂質異常症、凝固線溶系異常、免疫異常症などさまざまな病態を伴う。

① 遠視　② フェリチン　③ 近視
④ アルブミン　⑤ 乱視　⑥ カリウム

kyosai-guild.jp

問２　次の記述は、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（令和５年４月 28 日　文部科学省通知）」の一部である。空欄 35 ～ 37 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑨のうちから選びなさい。解答番号は 35 ～ 37 。

３．学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項

○　新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後 35 日を経過するまで」を基準とすること

※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から５日を経過するまでを基準とすること

○　「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、 36 が改善傾向にあることを指すこと

○　「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後 35 日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること

○　出席停止解除後、発症から 37 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと

（略）

①　全身状態	②　一	③　二
④　三	⑤　呼吸器症状	⑥　消化器症状
⑦　7	⑧　10	⑨　12

kyosai-guild.jp

〔16〕 食と栄養について、各問いに答えなさい。

問 1 次の記述は、「食育基本法（平成 28 年 4 月 1 日施行）」の一部である。空欄 38 、 39 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑥のうちから選びなさい。
解答番号は 38 、 39 。

前文
（略）

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の 38 志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫（はん）する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の 39 と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。
（略）

① 低糖質　② 健康　③ 痩（そう）身
④ 多様性　⑤ 歴史　⑥ 行事

kyosai-guide.jp

問２　次の記述は、「食に関する指導の手引　第二次改訂版（平成31年３月　文部科学省）第６章　個別的な相談指導の進め方　第５節　具体的な指導方法」の一部である。空欄 40 ～ 42 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑧のうちから選びなさい。
解答番号は 40 ～ 42 。

６　スポーツをする児童生徒

(1) スポーツをする児童生徒の食生活とは

スポーツをする児童生徒への個別指導は、スポーツをすることによって発育・発達に支障を来す状況になった、あるいは、来す可能性がある児童生徒に対して実施します。競技力向上のためや 40 の予防については、教育が必要な児童生徒全員に対して、集団指導を行い、サポートすることができます。個別的な相談指導は、身体活動量の増加によってエネルギー不足から発育の遅延、 41 、疲労骨折、無月経や初経遅延などが引き起こされたり、 40 を起こしてしまったりしたときに実施します。

(略)

③　意図的（故意）にエネルギー摂取量を低減させている場合

食事量を意図的（故意）に減少させることによって、あるいは、極端に脂質や 42 の摂取を落とした食事をすることによってエネルギー摂取量を低減させた状態です。この状態は、発育・発達に使うエネルギー量が少ないだけではなく、生きるためのエネルギー量も少なく、少ないエネルギーで身体を維持する状態にあるといえます。この状態から、必要量と考えられるエネルギーを急に摂取させると、身体は過剰摂取と認識し、急激な体重（体脂肪）の増加を導く可能性が高くなります。そのため、徐々にエネルギー摂取量を増加させてエネルギー不足を改善します。

①　けが	②　ビタミン	③　熱中症
④　蛋白質	⑤　食中毒	⑥　糖質
⑦　起立性調節障害	⑧　貧血	

kyosai-guidejp

〔17〕 次の記述は、「生徒指導提要（令和４年12月 文部科学省） 第Ⅱ部 個別の課題に対する生徒指導 第13章 多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導 13.2 精神疾患に関する理解と対応 13.2.2 主な精神疾患の例」の一部である。空欄 43 ～ 45 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑧のうちから選びなさい。解答番号は 43 ～ 45 。

(2) 統合失調症

10代後半から20代前半で発症し、知覚、思考、感情、対人関係などに障害をきたす 43 の疾患であり、120人に1人が罹患します。感情鈍麻、意欲の低下などの症状、記憶や注意、遂行機能などの 44 の軽度の低下も特徴です。未治療では幻覚や妄想を経験する急性の状態を繰り返し、その後、慢性に経過し、社会生活に支障をきたすことがあります。一方、早期に治療を開始し、適切な心理社会的治療や薬物療法を行うことで再発を予防し、社会的に自立した生活を行うまで回復することも可能であるため、未治療期間の短縮が重要です。

特に、幻覚や妄想、まとまりのない会話などが弱いながら持続しているような統合失調症等を発症するリスクの高い状態での治療が重要で、精神科医への相談が必須です。この時期には、抑うつ気分や不安も併せて訴えることが多く、環境調整やストレスマネジメント、また、認知行動療法も有効です。なお、 45 を含めた支援が必要なことも少なくありません。

① 運動機能	② 精神	③ 家族	④ 脳
⑤ 認知機能	⑥ 心	⑦ 学校	⑧ 社会

kyosai-guild.jp

〔18〕「学校環境衛生管理マニュアル『学校環境衛生基準』の理論と実践［平成30年度改訂版］（平成30年８月　公益財団法人　日本学校保健会）　第Ⅱ章　学校環境衛生基準」について、各問いに答えなさい。

問１　次の記述は、「第１　教室等の環境に係る学校環境衛生基準」の一部である。空欄 46 、 47 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑥のうちから選びなさい。
解答番号は 46 、 47 。

検査項目	基準
(1) 換気	換気の基準として、二酸化炭素は、 46 ppm以下であることが望ましい。
(略)	(略)
(9) ダニ又はダニアレルゲン	47 匹／m^2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。

① 10　② 50　③ 100
④ 500　⑤ 1000　⑥ 1500

問２　次の記述は、「第２　飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準　１　水質（１）水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く。）の水質」の一部である。空欄 48 、 49 に当てはまる最も適切なものを、後の①～⑥のうちから選びなさい。
解答番号は 48 、 49 。

検査項目	基準
ア. 48	１mLの検水で形成される集落数が100以下であること。
(略)	(略)
オ. 49	5.8以上8.6以下であること。

① 大腸菌　② 遊離残留塩素　③ 一般細菌
④ 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）　⑤ pH値　⑥ 塩化物イオン

kyosai-guild.jp

（白紙）

kyosai-guild.jp

令和８年度実施　横浜市公立学校教員採用候補者選考試験【夏実施】
教科専門試験［養護教諭］　　正答及び配点

解答番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
正答	③	①	④	①	②	⑤	①	③	③	④
配点	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
解答番号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
正答	⑤	①	⑦	⑦	⑤	⑤	②	⑥	④	③
配点	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
解答番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
正答	⑤	⑦	②	④	⑤	③	①	⑤	④	⑦
配点	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
解答番号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
正答	①	⑥	①	④	②	⑤	⑧			③
配点	2	2	2	2	2	2	2			3
解答番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
正答	⑧	⑥	④	⑤	③	⑥	③	③	⑤	
配点	3	3	2	2	2	2	2	2	2	

kyosai-guild.jp